

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst graan, SPV A123, GC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1,4-dimethylnaftaleen	0.01	Chloorbenzilaat	0.01	Diazinon	0.01
2,4,6-Trichloorfenol	0.01	Chloorbromuron	0.01	Dichlobenil	0.01
2,4-D-Methylester	0.01	Chloorbufam	0.01	Dichlofenthion	0.01
2,6-Dichloorbenzamide	0.01	Chloordaan	0.01	Dichlofluanide	0.01
Acetochloor	0.01	Chloordecon	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloorfenapyr	0.01	Dichlooraniline (3,5-)	0.01
Aclonifen	0.01	Chloorfenson	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chloorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	Q 0.01	Dichloorprop-methyl	0.01
Alachloor	0.01	Chloorfluazuron	0.01	Dichloorvos	Q 0.01
Aldrin	0.01	Chloormefos	0.01	Dichlorofen	0.01
Allelthrin	0.01	Chlooroxuron	0.01	Diclobutrazool	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloorprofam	Q 0.01	Diclofop-methyl	0.01
Ametryn	0.01	Chloorpropylaat	0.01	Dicloran	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dicofol	0.01
Amiprophos-Methyl	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dicrotofos	0.01
Atrazine	0.01	Chloorthal-dimethyl	0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azaconazool	0.01	Chloorthalonil	0.01	Diethofencarb	0.01
Azinfos-ethyl	0.01	Chloorthiosfos	0.01	Difenamid	0.01
Azinfos-methyl	0.02	Chloorthiosfos-sulfon	0.01	Difenoconazool	0.01
Aziprotryn	0.01	Chloorthion	0.01	Difenoxyuron	0.01
Azoxystrobine	0.01	Chloroneb	0.01	Difenylamine	Q 0.01
Barban	0.01	Chlozolinaat	0.01	Diflubenzuron	0.01
Benalaxyl	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-ethyl	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethachloor	0.01
Bendiocarb	0.01	Climbazool	0.01	Dimethenamid-p	0.01
Benfluralin	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Clofentezine	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethoaat	0.01
Benzovindiflupyr	0.01	Coumafos	0.01	Dimethomorf	0.01
Benzoylprop-ethyl	0.01	Crimidine	0.01	Dimethylvinfos	0.01
Bifenazaat	0.01	Crufomaat	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Bifenox	0.01	Cyanazin	0.01	Diniconazool	0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Cyanofenfos	0.01	Dinobuton	0.1
Bifenyl (=difenyl)	0.01	Cyanofos	0.01	Dinoseb	0.01
Bitertanol	0.01	Cycloaat	0.01	Dinoterb	0.01
Boscalid	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromacil	0.01	Cyfenothrin	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q 0.03	Dioxathion	0.01
Bromofos-ethyl	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromofos-methyl	0.01	Cymiazool	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
Bromoxynil-octanoaat	0.01	Cyproconazool	Q 0.01	Ditalimfos	0.01
Bromuconazool	0.01	Cyprodinil	0.01	DMSA	0.01
Broompropylaat	0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Bupirimaat	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Buprofezin	Q 0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorf	0.01
Butachloor	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenfos	0.01
Butralin	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-alfa	Q 0.01
Butylaat	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Cadusafos	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfan-sultaat	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrin	0.01
Captan	Q 0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbaryl	0.01	Deltamethrin	Q 0.01	Epoxiconazool	Q 0.01
Carbofenothion	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran	0.01	Demeton-O-sulfoxide	0.01	Etaconazool	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfurlalin	0.01
Carbofuran-fenol	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethiofencarb	0.01
Carboxin	Q 0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Ethion	0.01
Chinomethionaat	0.01	Desmetryn	0.01	Ethofumesaat	0.01
Chloor-3-Methylfenol	0.01	Diafenthiuron	0.01	Ethofumesaat, 2-keto	0.01
Chlooraniline (3-)	0.01	Dialifos	0.01	Ethoprofos	0.01
Chloorbenzide	0.01	Diallaat	0.01	Ethoxyquin	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd



# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst graan, SPV A123, GC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Etofenprox	0.01	Folpet	0.01	Metazachloor	0.01
Etoxazool	0.01	Fonofos	0.01	Metconazool	0.01
Etridiazool	0.01	Foraat	0.01	Methabenzthiazuron	0.01
Etrifos	0.01	Foraat-sulfon	0.01	Methacrifos	0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Foraat-sulfoxide	0.01	Methidathion	0.01
Famoxadone	0.01	Fosalon	0.01	Methiocarb	0.01
Fenamifos	0.01	Fosfamidon	0.01	Methopreen	0.01
Fenarimol	Q 0.01	Fosmet	Q 0.01	Methoprotryne	0.01
Fenazaquin	0.01	Fosthiazaat	0.01	Methoxychlor	0.01
Fenbuconazool	0.01	Fthalimide (degr. folpet)	0.01	Metobromuron	0.01
Fenchloorfos	0.01	Fuberidazool	0.01	Metolachloor-S	0.01
Fenhexamide	0.01	Furalaxyl	0.01	Metolcarb	0.01
Fenithrothion	Q 0.01	Furathiocarb	0.01	Metoxuron	0.01
Fenmedifam	0.01	Furmecyclo	0.01	Metrafenon	0.01
Fenobucarb	0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Fenothrin	0.01	Haloxyfop-ethoxyethyl	0.01	Mevinfos	0.01
Fenoxyprop-p	0.01	Haloxyfop-p-methyl	0.01	Mirex	0.01
Fenoxy carb	0.01	HCH-alfa	0.01	Monalide	0.01
Fenpiclonil	0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotofos	Q 0.01
Fenpropathrin	0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenpropidin	0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q 0.01	Myclobutanil	0.01
Fenpropimorf	Q 0.01	Heptachloor	0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenson	0.01	Heptachloorepoxide	0.01	Naled	0.01
Fensulfothion	0.01	Heptenofos	0.01	Napropamide	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Hexachloor-1,3-butadiene	0.01	Nitralin	0.01
Fenthion	Q 0.01	Hexachloorbenzeen	0.01	Nitrapyrine	0.01
Fenthion-sulfoxide	0.01	Hexaconazool	0.01	Nitrofen	0.01
Fenthoaat	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fenuron	0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenvaleraat	Q 0.01	Hexythiazox	0.01	Nuarimol	0.01
Fenylfenol-2	0.01	Imazalil	0.1	Ofurace	0.01
Fipronil	Q 0.005	Imazamethabenzo-methyl	0.01	Orbencarb	0.01
Fipronil-carboxamide*	0.005	Indoxacarb	0.01	Oxadiargyl	0.02
Fipronil-desulfinyl*	0.005	Ioxynil methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil-sulfide*	0.005	Ioxynil octanoaat	0.01	Oxadixyl	0.01
Fipronil-sulfone	0.005	Iprobenfos	0.01	Oxycarboxin	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxychloordaan	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Iprotovalcarb	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Flonicamid	0.01	Isazofos	0.01	Pacllobutrazol	Q 0.01
Fluazifop-p-butyl	0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fluazinam	0.01	Isofenfos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Flubendiamide	0.01	Isofenfos-methyl	0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Fluchloralin	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Parathion-methyl	0.01
Flucycloxuron	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulaat	0.01
Flucythrinaat	0.01	Isoprothiolane	0.01	Penconazool	Q 0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01
Flufenacet	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Flufenoxuron	0.01	Joodfenfos	0.01	Pentachlooraniline	0.01
Flufenzin	0.02	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachlooranisole	0.01
Flumethrin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloorbenzeen	0.01
Flumioxazin	0.01	Lenacil	0.01	Pentachloorenol	0.01
Fluometuron	0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluopicolide	0.01	Lufenuron	0.01	Permethrin	Q 0.01
Fluotrimazool	0.01	Malaoxon	0.01	Perthaan	0.01
Fluquinconazool	Q 0.01	Malathion	0.01	Picolinafen	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Mecarbam	0.01	Picoxystrobin	0.01
Flurochloridon	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Piperonyl-butoxide	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Mefosolan	0.01	Pirimicarb	0.01
Flusilazool	0.01	Mepanipyrim	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01
Flutolanil	0.01	Mepronil	0.01	Pirimifos-ethyl	0.01
Flutriafol	0.01	Metalaxyl	0.01	Pirimifos-methyl	Q 0.01
Fluvalinaat (tau-)	0.01	Metamittron	0.01	Prochloraz	0.1

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst graan, SPV A123, GC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Procymidone	Q	0.01	Pyroquilon	0.01	Tetradifon	Q	0.01
Profam		0.01	Quinalfos	0.01	Tetrahydropthalimide (degr. captan)		0.01
Profenofos		0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetramethrin	0.02
Profluralin		0.01	Quintozeen		Tetrasul		0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Quizalofop-ethyl		Thiabendazool		0.1
Promecarb		0.01	Resmethrin		Thiobencarb		0.01
Prometryn		0.01	S 421		Thiocyclam		0.01
Propachloor		0.01	Sethoxydim		Thiometon		0.01
Propachloor, 2-OH		0.01	Silafluofen		Thiometon-sulfon		0.01
Propafos		0.01	Silthiofam		Tolclofos-methyl	Q	0.01
Propanil		0.01	Simazin		Tolfenpyrad		0.01
Propargiet		0.01	Spirodiclofen		Tolyfluanide		0.01
Propazine		0.01	Spiromesifen		Transfluthrin		0.01
Propetamfos		0.01	Spiroxamine		Triadimefon	Q	0.01
Propiconazool		0.01	Sulfotep		Triadimenol		0.01
Propoxur		0.01	Sulprofos		Triallaat		0.01
Propyzamide		0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Triamifos	0.01
Proquinazide		0.01	Tebufenpyrad		Triazamaat		0.01
Prosulfocarb		0.01	Tebupirimfos		Triazofos		0.01
Prothiofos		0.01	Tebuthiuron		Trichloronaat		0.01
Prothoaat		0.01	Tecnazeen		Tricyclazool		0.01
Pyracarbolide		0.01	Teflubenzuron		Trietazine		0.01
Pyraclofos		0.01	Tefluthrin		Trifenmorf		0.01
Pyraflufen-ethyl		0.01	Tepraloxydim		Trifloxystrobin		0.01
Pyrazofos		0.01	Terbacil		Triflumizool		0.01
Pyrethrinen		0.1	Terbufos		Trifluralin	Q	0.01
Pyridaben		0.01	Terbufos-sulfon		Trinexapac-ethyl		0.01
Pyridafenthion		0.01	Terbumeton		Vernolaat		0.01
Pyridalyl		0.01	Terbutylazine		Vinclozolin	Q	0.01
Pyrifenoxy		0.01	Terbutryn		Zoxamide		0.01
Pyrimethanil	Q	0.01	Tetrachlooorvinfos		Zwavel*		0.5
Pyriproxyfen		0.01	Tetraconazool				

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst graan, SPV A123, LC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftaleenazijnzuur	0.5	Carpropamide	0.01	Diuron	Q	0.01
1-Naphthaleneacetamide	0.01	Chloorbromuron	0.01	DMSA		0.01
2,4,5-T	0.01	Chloorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	0.03	DMST		0.01
2,4-D	0.01	Chloorfluazuron	0.01	Dodemorf		0.01
2,4-DB	0.02	Chloorporfifos-ethyl	Q 0.01	Dodine		0.01
2,4-Dimethylaniline	0.01	Chloorporfifos-methyl	Q 0.02	Emamectin		0.01
2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide	0.01	Chloorthiamide	0.01	EPN		0.01
4-Chloorfenoxyazijnzuur	0.02	Chloorthiosfos	0.01	Epoxiconazool	Q	0.01
Abamectine	0.01	Chloortoluron	0.01	Etaconazool		0.01
Acefaat	Q 0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Ethiofencarb		0.01
Acequinocyl	0.01	Chlormeform	0.01	Ethiofencarb-sulfon		0.01
Acetamiprid	Q 0.02	Chloridazon	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide		0.01
Alanycarb	0.01	Chromafenozide	0.01	Ethion		Q 0.01
Aldicarb	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethiprole		0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Clethodim	0.01	Ethirimol		0.01
Aldicarb-sulfoxide	0.01	Climbazool	0.01	Ethofumesaat		0.01
Ametoctradin	0.01	Clodinafop	0.01	Ethoprofos		0.01
Amitraz	0.01	Clofentezine	0.01	Ethoxysulfuron		0.01
Anilazin	0.01	Clomazone	0.01	Etofenprox		Q 0.02
Anilofos	0.01	Clothianidin	Q 0.01	Etoxazool		0.01
Asulam	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Famoxadone		0.01
Atrazine	Q 0.01	Cyazofamide	0.01	Fenamidone		0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamifos		0.01
Azaconazool	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamifos-sulfon		0.01
Azadirachtin	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamifos-sulfoxide		0.01
Azamethifos	0.01	Cyflufenamide	0.01	Fenarimol		0.02
Azimsulfuron	0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenazaquin		0.01
Azinfos-methyl	Q 0.03	Cymoxanil	0.01	Fenbuconazool		Q 0.02
Azoxystrobine	Q 0.01	Cyproconazool	0.02	Fenbutatinoxide		0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.03	Fenchloofos-oxon		0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cyromazin	0.01	Fenhexamide		Q 0.02
Benoxacor	0.01	Cythiaat	0.01	Fenisofam		0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Fenithrothion		0.03
Bentazon	0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Fenkaption		0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Desmedifam	0.01	Fenmedifam		0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenothrin		0.01
Bifenazaat	0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenoxy carb		0.01
Bifenazaat diazene	0.01	Dicamba	0.01	Fenpropidin		0.01
Bispyribac	0.01	Dichlofluanide	0.01	Fenpropimorf		Q 0.01
Bitertanol	0.01	Dichloorprop	0.01	Fenpyrazamin		0.01
Bixafen	0.01	Dichloorvos	0.01	Fenpyroximaat		0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichlorofen	0.02	Fensulfothion		0.01
Bromacil	0.01	Diclobutrazool	0.01	Fensulfothion-oxon		0.01
Bromoxynil	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfothion-oxon-sulfone		0.01
Bromuconazool	0.01	Dicrotos	0.01	Fensulfothion-sulfon		0.01
Bupirimate	0.01	Diethofencarb	0.01	Fenthion		0.02
Buprofezin	Q 0.01	Difenoconazool	Q 0.02	Fenthion-oxon		0.01
Butafenacil	0.01	Difethialone	0.01	Fenthion-oxon-sulfone		0.01
Butocarboxim	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide		0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Dimethenamid-p	0.01	Fenthion-sulfone	Q	0.01
Butocarboxim-sulfoxide	0.01	Dimethirimol	0.01	Fenthion-sulfoxide	Q	0.01
Buturon	0.01	Dimethoaat	Q 0.01	Fentin		0.01
Cadusafos	0.01	Dimethomorf	0.01	Flazasulfuron		0.01
Captafol	0.01	Dimoxystrobin	0.01	Flonicamid		0.01
Carbaryl	Q 0.04	Diniconazool	0.01	Florasulam		0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop		0.01
Carbetamide	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazifop-p-butyl		0.01
Carbofuran	Q 0.005	Diproterryn	0.01	Fluazinam		0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.005	Disulfoton	0.01	Flubendiamide		0.01
Carbosulfan	0.01	Disulfoton-sulfon	0.01	Flubenzimine		0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01	Flufenacet		0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01	Dithianon	0.01	Flufenacet alcohol		0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

Flufenoxuron	0.01	Mandipropamid	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	
Flumethrin	0.1	Matrine*	0.01	Pirimifos-methyl	Q	0.01	
Flumioxazin	0.01	MCPA	0.01	Prochloraz	Q	0.02	
Fluometuron	0.01	MCPB	0.01	Profenofos		0.01	
Fluopyram	0.01	Mecoprop	0.01	Propachlor ESA		0.01	
Fluoxastrobin	0.01	Mefenacet	0.01	Propamocarb		0.01	
Flupyradifurone	0.01	Mefosfan	0.01	Propaqquizafop		0.01	
Fluquinconazool	0.05	Mepanipyrim	0.01	Propargiet		0.01	
Flurprimidoel	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	0.01	Propiconazool	Q	0.01	
Flusilazool	Q 0.02	Mepronil	Q 0.01	Propoxur	Q	0.01	
Fluthiacet-methyl	0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Propoxycarbazon		0.01	
Flutolanil	0.01	Mesotriione	0.05	Propyzamide		0.01	
Flutriafol	Q 0.01	Metaflumizone	0.01	Proquinazide		0.01	
Fluxapyroxad	0.01	Metalexyl	0.01	Prosulfocarb		0.01	
Foraat	0.01	Metazachloor	0.01	Prosulfuron		0.01	
Foraat-sulfon	0.01	Metconazool	Q 0.01	Prothiocarb		0.01	
Foraat-sulfoxide	0.01	Methamidofos	Q 0.01	Prothioconazool-desthio		0.01	
Forchlorfenumuron	0.01	Methidathion	0.01	Pymetrozine		0.01	
Formetanaat	0.01	Methiocarb	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01	
Formothion	0.01	Methiocarb-sulfon	0.01	Pyridaat		0.01	
Fosalon	0.01	Methiocarb-sulfoxide	0.01	Pyridaat CL 9673		0.01	
Fosfamidon	Q 0.01	Methomyl	0.01	Pyridaben		0.01	
Fosmet	0.01	Methoxyfenozide	0.01	Pyridafenthion		0.01	
Fosmetoxon	0.01	Metobromuron	0.01	Pyrifenoxy		0.01	
Fosthiazaat	0.01	Metoxuron	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	
Foxim	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Pyrimidifen		0.05	
Furathiocarb	0.01	Milbemectin	0.01	Pyriproxyfen		0.01	
Halofenozone	0.01	Molinaat	0.01	Pyroxslam		0.01	
Halosulfuron-methyl	0.01	Monocrotofos	Q 0.01	Quinalfoss	Q	0.02	
Haloxyfop	0.01	Monolinuron	0.01	Quinclorac		0.01	
Heptenofos	0.01	Monuron	0.01	Quinmerac		0.01	
Hexaconazool	Q 0.01	Myclobutanil	Q 0.02	Quinoclamine		0.01	
Hexythiazox	0.01	Naled	0.01	Rimsulfuron		0.01	
Hymexazol	0.01	Napropamide	Q 0.02	Rotenon		0.01	
Imazalil	0.01	Naptalam	0.01	Saflufenacil		0.01	
Imazamox	0.01	Neburon	0.01	Sedaxane		0.01	
Imazapic	0.01	Nicosulfuron	0.01	Spinetoram		0.01	
Imazapyr	0.01	Nitenpyram	0.01	Spinosad		0.01	
Imazaquin	0.01	Novaluron	0.01	Spirodiclofen		0.01	
Imazethapyr	0.01	Nuarimol	0.01	Spiromesifen		0.01	
Imibenconazool	0.01	Omethoaat	0.01	Spirotetramat		0.01	
Imidacloprid	Q 0.01	Orizalin	0.01	Spirotetramat-enol		0.01	
Indaziflam	0.05	Orthosulfamuron	0.01	Spirotetramat-enol-glucoside		0.01	
Indoxacarb	0.01	Oxadixyl	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy		0.01	
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oxamyl	0.01	Spirotetramat-monohydroxy		0.01	
Ioxynil	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Spiroxamine	Q	0.01	
Iprobenfos	0.01	Oxasulfuron	0.01	Sulcotriione		0.01	
Iprotovalicarb	0.01	Oxycarboxin	0.01	Sulfamethoxazol		0.01	
Isocarbofos	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Sulfentrazon		0.02	
Isoprothiolane	Q 0.02	Pacobutrazol	Q 0.02	Sulfosulfuron		0.01	
Isoproturon	Q 0.01	Paraoxon	0.01	Sulfoxaflor		0.01	
Isopyrazam	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Tebuconazool	Q	0.01	
Isouron	0.01	Penconazool	Q 0.01	Tebufenozide	Q	0.02	
Isoxaben	0.01	Pencycuron	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	
Isoxaflutool	0.01	Penflufen	0.05	Teflubenzuron		0.01	
Isoxathion	0.01	Penoxsulam	0.01	Tembotriione		0.01	
Kresoxim-methyl	Q 0.02	Picloram	0.01	TEPP		0.05	
Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	0.01	Picoxytirobin	0.01	Terbufos		0.01	
Lenacil	0.01	Pinoxaden	0.05	Terbufos-sulfon		0.01	
Linuron	Q 0.01	Piperalin	0.01	Terbufos-sulfoxide		0.01	
Malaoxon	0.01	Piperonyl-butoxide	0.01	Terbutylazine		0.01	
Malathion	Q 0.01	Pirimicarb	Q 0.01	Tetraconazool	Q	0.02	

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst graan, SPV A123, LC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Thiabendazool	Q	0.01	Topramezone	0.01	Tridemorf	0.01
Thiabendazool-5-OH*		0.01	Tralkoxydim	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Thiacloprid	Q	0.01	Tralomethrin	0.01	Triflumizool	0.01
Thiamethoxam	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.02	Triflumizool amino	0.01
Thidiazuron		0.01	Triapenthenol	0.01	Triflumuron	0.01
Thiodicarb		0.01	Triasulfuron	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01
Thiofanaat-methyl		0.01	Triazamaat	0.01	Triforine	0.01
Thifanox		0.01	Triazofos	Q 0.01	Triticonazool	Q 0.02
Thifanox-sulfon		0.01	Triazole	0.01	Tritosulfuron	0.01
Thifanox-sulfoxide		0.01	Tribenuron-methyl	0.01	Uniconazool	0.01
Thiometon-sulfon		0.01	Trichloofon	0.01	Valifenalaat	0.01
Tolclofos-methyl	Q	0.02	Triclopyr	0.02	Vamidothion	0.01
Tolyfluanide		0.01	Tricyclazool	Q 0.02	Zoxamide	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



Analyselijst graan, specifieke analyses

Versie 4, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analysemethode	Rapportage-grens
Amitrole		LC-MS/MS, A135	0.05
6-Benzyladenine		LC-MS/MS, A138	0.01
Totaal anorganisch bromide		IC, A039	5
Chloormequat (CCC), Mepiquat		LC-MS/MS, A100	0.005
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.03
Dithiocarbamaten  Somparameter van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, als CS2, A066	0.05 CS2
Ethefon		GC-FID, als etheen, A080	0.05
Ethefon		LC-MS/MS, A101	0.01
Fosethyl-aluminium Fosforig zuur		LC-MS/MS, A131	0.01 0.1
Gibberellinezuur		LC-MSMS	0.01
Glyfosaat, Glufosinaat AMPA		LC-MS/MS, A132	0.01 0.05
Perchloraat, Chloraat		LC-MS/MS, A130	0.01
Quaternaire ammoniumverbindingen  Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)		LC-MS/MS, A103	0.01
Sulfiet		Williams methode, A106	5.0
Thiourea (metabolieten van dithiocarbamaten)  Ethyleenthioureum (ETU), Propyleenthioureum (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
Zware Metalen  Aluminium Cadmium, Kwik, Tin, Zilver Lood Arseen, Cobalt Chroom Barium, Koper, Zink Nikkel	Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	1.0 0.01 0.03 0.05 0.1 0.5 1.5

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd