

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyselijst AGF, SPV A088, GC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1,4-dimethylnaftaleen	0.01	Chloorbenzilaat	Q	0.01	Diazinon	Q	0.01	
2,4,6-Trichloorfenol	0.01	Chloorbromuron		0.01	Dichlobenil	Q	0.01	
2,4-D-Methylester	0.01	Chloorbufam		0.01	Dichlofenthion	Q	0.01	
2,6-Dichloorbenzamide	0.01	Chloordaan	Q	0.01	Dichlofluamide		0.01	
Acetochloor	0.01	Chloordecon		0.01	Dichlooraniline (3,4-)		0.01	
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloorfenapyr	Q	0.01	Dichlooraniline (3,5-)		0.01	
Aclonifen	Q	0.01	Chloorfensofon	Q	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl		0.01
Acrinathrin	Q	0.01	Chloorfenvinfos (α+β)	Q	0.01	Dichloorprop-methyl		0.01
Alachloor	0.01	Chloorfluazuron		0.01	Dichloorvos	Q	0.01	
Aldrin	Q	0.01	Chloormefos		0.01	Dichlorofen		0.01
Allethrin	0.01	Chlooroxuron	Q	0.01	Diclobutrazool	Q	0.01	
Ametoctradin	0.01	Chloorprofam	Q	0.01	Diclofop-methyl		0.01	
Ametryn	0.01	Chloorpropylaat	Q	0.01	Dicloran	Q	0.01	
Aminocarb	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dicofol	Q	0.01	
Amiprofos-Methyl	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dicrotofos		0.01	
Atrazine	0.01	Chloorthal-dimethyl	Q	0.01	Dieldrin	Q	0.01	
Azaconazool	Q	0.01	Chloorthalonil	Q	0.01	Diethofencarb	Q	0.01
Azinfos-ethyl	Q	0.01	Chloorthiofos		0.01	Difenamid	Q	0.01
Azinfos-methyl	0.02	Chloorthiofos-sulfon		0.01	Difenoconazool	Q	0.01	
Aziprotryn	0.01	Chloorthion		0.01	Difenoxuron		0.01	
Azoxystrobine	Q	0.01	Chloroneb		0.01	Difenylamine	Q	0.01
Barban	0.01	Chlozolinaat	Q	0.01	Diflubenzuron	Q	0.01	
Benalaxyl	Q	0.01	Cinidon-ethyl		0.01	Diflufenican		0.01
Benazolin-ethyl	0.01	Cinmethylin		0.01	Dimethachloor		0.01	
Bendiocarb	0.01	Climbazool		0.01	Dimethenamid-p	Q	0.01	
Benfluralin	Q	0.01	Clodinafop-propargyl		0.01	Dimethipin		0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Clofentazine	Q	0.01	Dimethirimol		0.01	
Benodanil	0.01	Cloquintocet-mexyl		0.01	Dimethoat	Q	0.01	
Benzovindiflupyr	0.01	Coumafos		0.01	Dimethomorf	Q	0.01	
Benzoylprop-ethyl	0.01	Crimidine		0.01	Dimethylvinfos		0.01	
Bifenazaat	Q	0.01	Crufomaat		0.01	Dimoxystrobin	Q	0.01
Bifenox	0.01	Cyanazin		0.01	Diniconazool	Q	0.01	
Bifenthrin	Q	0.01	Cyanofenos		0.01	Dinobuton		0.1
Bifenyl (=difenyl)	Q	0.01	Cyanofos		0.01	Dinoseb		0.01
Bitertanol	Q	0.01	Cycloaat		0.01	Dinoterb		0.01
Boscalid	Q	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Dioxabenzofos		0.01
Bromacil	0.01	Cyfenothrin		0.01	Dioxacarb		0.01	
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q	0.03	Dioxathion		0.01	
Bromofos-ethyl	Q	0.01	Cyhalofop-butyl	Q	0.01	Dipropetryn		0.01
Bromofos-methyl	Q	0.01	Cymiazool		0.01	Disulfoton	Q	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q	0.01	Disulfoton-sulfon		0.01	
Bromoxynil-octanoaat	0.01	Cyproconazool	Q	0.01	Ditalimfos	Q	0.01	
Bromuconazool	Q	0.01	Cyprodinil	Q	0.01	DMSA		0.01
Broompropylaat	Q	0.01	Cyprofuram		0.01	DMST		0.01
Bupirimaat	Q	0.01	Dazomet		0.01	DNOC		0.01
Buprofezin	Q	0.01	DDD (o,p)	Q	0.01	Dodemorf	Q	0.01
Butachloor	0.01	DDD (p,p)	Q	0.01	Edifenfos		0.01	
Butralin	Q	0.01	DDE (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-alfa	Q	0.01
Butylaat	0.01	DDE (p,p)	Q	0.01	Endosulfan-beta	Q	0.01	
Cadusafos	Q	0.01	DDT (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-sulfaat	Q	0.01
Captafol	0.01	DDT (p,p)	Q	0.01	Endrin	Q	0.01	
Captan	0.01	DEET		0.01	EPN	Q	0.01	
Carbaryl	Q	0.01	Deltamethrin	Q	0.01	Epoxiconazool	Q	0.01
Carbofenothion	Q	0.01	Demeton-O		0.01	EPTC		0.01
Carbofuran	Q	0.01	Demeton-O-sulfoxide		0.01	Etaconazool		0.01
Carbofuran-3-OH	Q	0.01	Demeton-S		0.01	Ethalfuralin		0.01
Carbofuran-fenol	Q	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.01	Ethiofencarb		0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methylsulfon		0.01	Ethion	Q	0.01	
Chinomethionaat	0.01	Desmetryn	Q	0.01	Ethofumesaat		0.01	
Chloor-3-Methylfenol	0.01	Diafenthiuron		0.01	Ethofumesaat, 2-keto		0.01	
Chlooraniline (3-)	Q	0.01	Dialifos		0.01	Ethoprofos	Q	0.01
Chloorbenzide	0.01	Diallaat		0.01	Ethoxyquin	Q	0.01	

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyselijst AGF, SPV A088, GC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Etofenprox	Q	0.01	Folpet		0.01	Metazachloor	Q	0.01
Etoxazool	Q	0.01	Fonofos	Q	0.01	Metconazool	Q	0.01
Etridiazool	Q	0.01	Foraat		0.01	Methabenzthiazuron		0.01
Etrimfos	Q	0.01	Foraat-sulfon	Q	0.01	Methacrifos		0.01
Famofos (Famfur)		0.01	Foraat-sulfoxide	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01
Famoxadone		0.01	Fosalon	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01
Fenamifos		0.01	Fosfamidon		0.01	Methopreen		0.01
Fenarimol	Q	0.01	Fosmet		0.01	Methoprotryne		0.01
Fenazaquin	Q	0.01	Fosthiazaat		0.01	Methoxychloor	Q	0.01
Fenbuconazool	Q	0.01	Fthalimide (degr. folpet)		0.01	Metobromuron	Q	0.01
Fenchloorfos		0.01	Fuberidazool		0.01	Metolachloor-S	Q	0.01
Fenhexamide		0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metolcarb		0.01
Fenithrothion	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01	Metoxuron		0.01
Fenmedifam		0.01	Furmecyclox		0.01	Metrafenon	Q	0.01
Fenobucarb		0.01	Halfenprox		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Fenothrin	Q	0.01	Haloxfop-ethoxyethyl	Q	0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenoxaprop-p		0.01	Haloxfop-p-methyl	Q	0.01	Mirex	Q	0.01
Fenoxycarb	Q	0.01	HCH-alfa		0.01	Monalide		0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monocrotofos		0.01
Fenpropathrin	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Monolinuron		0.01
Fenpropidin		0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Heptachloor	Q	0.01	Naftol-1- $\alpha$		0.01
Fenson		0.01	Heptachloorepoxide	Q	0.01	Naled		0.01
Fensulfothion		0.01	Heptenofos	Q	0.01	Napropamide		0.01
Fensulfothion-sulfon		0.01	Hexachloor-1,3-butadieen		0.01	Nitralin		0.01
Fenthion	Q	0.01	Hexachloorbenzeen	Q	0.01	Nitrapyrine		0.01
Fenthion-sulfoxide	Q	0.01	Hexaconazool	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fenthooat	Q	0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Fenuron		0.01	Hexazinon		0.01	Norflurazon		0.01
Fenvaleraat	Q	0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fenylfenol-2	Q	0.01	Imazalil	Q	0.1	Ofurace		0.01
Fipronil	Q	0.005	Imazamethabenz-methyl		0.01	Orbencarb		0.01
Fipronil-carboxamide*		0.005	Indoxacarb	Q	0.01	Oxadiargyl		0.02
Fipronil-desulfinyl*		0.005	Ioxnyl methyl		0.01	Oxadiazon		0.01
Fipronil-sulfide*	Q	0.005	Ioxnyl octanoaat		0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fipronil-sulfone	Q	0.005	Iprobenfos	Q	0.01	Oxycarboxin		0.01
Flamprop-M-isopropyl		0.01	Iprodion	Q	0.01	Oxychloordaan		0.01
Flamprop-M-methyl		0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxyflufen		0.01
Flonicamid	Q	0.01	Isazofos		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fluazifop-p-butyl		0.01	Isodrin		0.01	Paraoxon		0.01
Fluazinam	Q	0.01	Isofenfos		0.01	Paraoxon-methyl		0.01
Flubendiamide		0.01	Isofenfos-methyl	Q	0.01	Parathion-ethyl	Q	0.01
Fluchloralin		0.01	Isofenfos-oxon		0.01	Parathion-methyl	Q	0.01
Flucycloxuron		0.01	Isoprocab		0.01	Pebulaat		0.01
Flucythrinaat	Q	0.01	Isoprothiolane		0.01	Penconazool	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Isoproturon		0.01	Pencyuron	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01	Isoxadifen-ethyl		0.01	Pendimethalin	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Joodfenfos		0.01	Pentachlooraniline	Q	0.01
Flufenzin		0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pentachlooranisole	Q	0.01
Flumethrin		0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pentachloorbenzeen		0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Lenacil		0.01	Pentachloorfenol		0.01
Fluometuron		0.01	Leptofos		0.01	Penthiopyrad		0.01
Fluopicolide	Q	0.01	Lufenuron	Q	0.01	Permethrin	Q	0.01
Fluotrimazool		0.01	Malaoxon		0.01	Perthaan		0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Flurenol-butyl		0.01	Mecarbam	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flurochloridon		0.01	Mefenpyr-diethyl		0.01	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Fluroxypyr-1-methyl		0.01	Mefosfolan		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Pirimifos-ethyl	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Metalaxyl	Q	0.01	Pirimifos-methyl	Q	0.01
Fluvalinaat (tau-)	Q	0.01	Metamitron		0.01	Prochloraz	Q	0.1

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyselijst AGF, SPV A088, GC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Procymidon	Q	0.01	Pyroquilon		0.01	Tetradifon	Q	0.01
Profam	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetrahydrophthalimide (degr. captan)		0.01
Profenofos	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetramethrin		0.01
Profluralin	Q	0.01	Quintozeen	Q	0.01	Tetrasul		0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Quizalofop-ethyl		0.01	Thiabendazool		0.1
Promecarb		0.01	Resmethrin		0.01	Thiobencarb		0.01
Prometryn		0.01	S 421		0.01	Thiocyclam		0.01
Propachloor		0.01	Sethoxydim		0.01	Thiometon		0.01
Propachloor, 2-OH		0.01	Silafluofen		0.01	Thiometon-sulfon		0.01
Propafos		0.01	Silthiofam		0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01
Propanil		0.01	Simazin	Q	0.01	Tolfenpyrad		0.01
Propargiet	Q	0.01	Spirodiclofen	Q	0.01	Tolyfluanide	Q	0.01
Propazine		0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Transfluthrin		0.01
Propetamfos		0.01	Spiroxamine	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Propiconazool	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01
Propoxur	Q	0.01	Sulprofos		0.01	Triallaat		0.01
Propyzamide	Q	0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Triamifos		0.01
Proquinazide	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Triazamaat		0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebupirimfos		0.01	Triazofos	Q	0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebuthiuron		0.01	Trichloronaat		0.01
Prothoat		0.01	Tecnazeen	Q	0.01	Tricyclazool		0.01
Pyracarbolid		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trietazine		0.01
Pyraclofos		0.01	Tefluthrin	Q	0.01	Trifenmorf		0.01
Pyraflufen-ethyl	Q	0.01	Tepraloxymid		0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Pyrazofos	Q	0.01	Terbacil		0.01	Triflumizool	Q	0.01
Pyrethrinen	Q	0.1	Terbufos	Q	0.01	Trifluralin	Q	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Trinexapac-ethyl		0.01
Pyridafenthion	Q	0.01	Terbumeton		0.01	Vernolaat		0.01
Pyridalyl	Q	0.01	Terbutylazine	Q	0.01	Vinclozolin	Q	0.01
Pyrifenox	Q	0.01	Terbutryn		0.01	Zoxamide	Q	0.01
Pyrimethanil	Q	0.01	Tetrachloorinfos	Q	0.01	Zwavel*		0.5
Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetraconazool	Q	0.01			

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



Analyselijst AGF, SPV A090, LC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

**Groen Agro Control**

LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftaleenazijnzuur	0.5	Carbofuran-3-OH	Q	0.005	Dipropetryn	0.01
1-Naphthaleneacetamide	0.01	Carbosulfan	Q	0.01	Disulfoton	Q 0.05
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q	0.01	Disulfoton-sulfon	Q 0.01
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q 0.01
2,4-DB	0.05	Carpropamide	Q	0.01	Dithianon	0.01
2,4-Dimethylaniline	Q 0.01	Chloorbromuron	Q	0.01	Diuron	Q 0.01
2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide	Q 0.01	Chloorfenvinfos (α+β)	Q	0.01	DMSA	Q 0.01
4-Chloorfenoxiazijnzuur	0.01	Chloorfluazuron		0.01	DMST	Q 0.01
Abamectine	Q 0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dodemorf	Q 0.01
Acefaat	Q 0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dodine	Q 0.01
Acequinocyl	Q 0.01	Chloorthiamide	Q	0.01	Emamectin	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chloorthiofos	Q	0.01	EPN	Q 0.02
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloortoluron	Q	0.01	Epoxiconazool	Q 0.01
Acibenzolarzuur	0.1	Chlorantraniliprole	Q	0.01	Etaconazool	Q 0.01
Alachloor	Q 0.01	Chlordimeform	Q	0.01	Ethiofencarb	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chloridazon	Q	0.01	Ethiofencarb-sulfon	0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chromafenozide		0.01	Ethiofencarb-sulfoxide	Q 0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Cinosulfuron		0.01	Ethion	Q 0.01
Aldicarb-sulfoxide	Q 0.01	Clethodim	Q	0.01	Ethiprole	Q 0.01
Ametoctradin	Q 0.01	Climbazool		0.01	Ethirimol	Q 0.01
Amisulbrom	0.01	Clodinafop		0.01	Ethofumesaat	Q 0.01
Amitraz	0.01	Clofentezine	Q	0.01	Ethoprofos	Q 0.01
Anilazin	0.03	Clomazone	Q	0.01	Ethoxysulfuron	Q 0.01
Anilofos	0.01	Clothianidin	Q	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Asulam	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01	Etoxazool	0.01
Atrazine	Q 0.01	Cyazofamide	Q	0.01	Famoxadone	Q 0.01
Atrazine-desethyl	Q 0.01	Cyclanilide		0.01	Fenamidone	Q 0.01
Azaconazool	Q 0.01	Cycloxydim	Q	0.01	Fenamifos	Q 0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenamifos-sulfon	Q 0.01
Azamethifos	Q 0.01	Cyflufenamide	Q	0.01	Fenamifos-sulfoxide	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflumetofen	Q	0.01	Fenarimol	Q 0.01
Azinfos-methyl	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Azoxystrobine	Q 0.01	Cymoxanil	Q	0.01	Fenbuconazool	Q 0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Cyproconazool	Q	0.01	Fenbutatinoxide	0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Fenchloorfos-oxon	Q 0.01
Benoxacor	0.01	Cyromazin	Q	0.01	Fenhexamide	Q 0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cythioaat	Q	0.01	Fenisofam	0.01
Bentazon	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.05	Fenithrothion	Q 0.03
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methylsulfon	Q	0.01	Fenkapton	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Desmedifam	Q	0.01	Fenmedifam	Q 0.01
Bifenazaat	0.01	Diafenthiuron	Q	0.01	Fenothrin	Q 0.01
Bifenazaat diazene	0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenoxycarb	Q 0.01
Bispyribac	0.01	Dicamba		0.02	Fenpropidin	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Dichlofluanide	Q	0.01	Fenpropimorf	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Dichloorprop		0.02	Fenpyrazamin	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichloorvos	Q	0.01	Fenpyroximaat	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlorofen		0.01	Fensulfothion	Q 0.01
Bromoxynil	0.01	Diclobutrazool	Q	0.01	Fensulfothion-oxon	Q 0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Diclofop		0.01	Fensulfothion-oxon-sulfone	Q 0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Dicrotofos	Q	0.01	Fensulfothion-sulfon	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diethofencarb	Q	0.01	Fenthion	Q 0.01
Butafenacil	Q 0.01	Difenoconazool	Q	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Difethialone		0.01	Fenthion-oxon-sulfone	Q 0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Difflubenzuron	Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide	0.01
Butocarboxim-sulfoxide	Q 0.01	Dimethenamid-p		0.01	Fenthion-sulfone	Q 0.01
Buturon	0.01	Dimethirimol		0.01	Fenthion-sulfoxide	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimethoaat	Q	0.01	Fentin	0.01
Captafol	Q 0.1	Dimethomorf	Q	0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q	0.01	Flonicamid	Q 0.01
Carbendazim	Q 0.01	Diniconazool	Q	0.01	Flonicamid-TFNA	Q 0.01
Carbetamide	Q 0.01	Dinocap		0.01	Flonicamid-TFNG	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.005	Dinotefuran	Q	0.01	Florasulam	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyselijst AGF, SPV A090, LC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Fluazifop	0.01	Isoxathion	Q 0.01	Penflufen	0.01
Fluazifop-p-butyl	Q 0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Penoxsulam	0.01
Fluazinam	0.01	Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	Q 0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flubendiamide	Q 0.01	Lenacil	Q 0.01	Pinoxaden	0.01
Flubenzimine	Q 0.01	Linuron	Q 0.01	Piperalin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Lufenuron	0.01	Piperonyl-butoxide	Q 0.01
Flufenacet alcohol	Q 0.01	Malaoxon	Q 0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Malathion	Q 0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Flumethrin	0.1	Mandipropamid	Q 0.01	Pirimifos-methyl	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Matrine*	0.01	Prochloraz	Q 0.01
Fluometuron	Q 0.01	MCPA	0.01	Profenofos	Q 0.01
Fluopyram	Q 0.01	MCPB	0.01	Propachlor ESA	0.03
Fluoxastrobin	Q 0.01	Mecoprop	0.01	Propamocarb	Q 0.01
Flupyradifurone	0.01	Mefenacet	Q 0.01	Propaquizafop	Q 0.01
Fluquinconazool	Q 0.01	Mefosfolan	Q 0.01	Propargiet	Q 0.01
Flurprimidool	Q 0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Propiconazool	Q 0.01
Flusilazool	Q 0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	Q 0.01	Propoxur	Q 0.01
Fluthiacet-methyl	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Propoxycarbazon	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Propyzamide	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Mesotrione	0.01	Proquinazide	Q 0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metaflumizon	Q 0.01	Prosulfocarb	Q 0.01
Foraat	Q 0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Prosulfuron	Q 0.01
Foraat-sulfon	Q 0.01	Metazachloor	Q 0.01	Prothiocarb	Q 0.1
Foraat-sulfoxide	0.01	Metconazool	Q 0.01	Prothioconazool-desthio	Q 0.01
Forchlorfenuron	Q 0.01	Methamidofos	Q 0.01	Pymetrozine	Q 0.01
Formetanaat	Q 0.1	Methidathion	Q 0.01	Pyraclostrobin	Q 0.01
Formothion	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Pyridaat	Q 0.01
Fosalon	Q 0.01	Methiocarb-sulfon	Q 0.01	Pyridaat CL 9673	0.01
Fosfamidon	Q 0.01	Methiocarb-sulfoxide	Q 0.01	Pyridaben	Q 0.01
Fosmet	Q 0.01	Methomyl	Q 0.01	Pyridafenthion	Q 0.01
Fosmetoxon	0.01	Methoxyfenozide	Q 0.01	Pyrifenox	Q 0.01
Fosthiazaat	Q 0.01	Metobromuron	Q 0.01	Pyrimethanil	Q 0.01
Foxim	0.01	Metoxuron	Q 0.01	Pyrimidifen	0.01
Furathiocarb	Q 0.01	Metsulfuron-methyl	Q 0.01	Pyriproxyfen	Q 0.01
Halofenozide	Q 0.01	Milbemectin	0.05	Pyroxsulam	Q 0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Molinaat	Q 0.01	Quinalfos	Q 0.01
Haloxifop	Q 0.01	Monocrotofos	Q 0.01	Quinclorac	Q 0.01
Heptenofos	Q 0.01	Monolinuron	Q 0.01	Quinmerac	Q 0.01
Hexaconazool	Q 0.01	Monuron	Q 0.01	Quinoclamine	0.01
Hexythiazox	Q 0.01	Myclobutanil	Q 0.01	Rimsulfuron	Q 0.01
Hymexazol	Q 0.05	Naled	0.01	Rotenon	Q 0.01
Imazalil	Q 0.01	Napropamide	Q 0.01	Saflufenacil	0.01
Imazamox	0.01	Naptalam	0.01	Sedaxane	0.01
Imazapic	0.01	Neburon	Q 0.01	Spinetoram	Q 0.01
Imazapyr	0.01	Nicosulfuron	Q 0.01	Spinosad	Q 0.01
Imazaquin	Q 0.01	Nitenpyram	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01
Imazethapyr	Q 0.01	Novaluron	Q 0.01	Spiromesifen	Q 0.01
Imibenconazool	Q 0.01	Nuarimol	Q 0.01	Spirotetramat	Q 0.01
Imidacloprid	Q 0.01	Omethoat	Q 0.01	Spirotetramat-enol	Q 0.01
Indaziflam	0.01	Orizalin	0.1	Spirotetramat-enol-glucoside	Q 0.01
Indoxacarb	Q 0.01	Orthosulfamuron	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy	Q 0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oxadixyl	Q 0.01	Spirotetramat-monohydroxy	Q 0.01
Ioxynil	0.01	Oxamyl	Q 0.01	Spiroxamine	Q 0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oxamyl-oxim	Q 0.01	Sulcotrione	Q 0.01
Iprovalicarb	Q 0.01	Oxasulfuron	0.01	Sulfamethoxazol	Q 0.01
Isocarbofos	Q 0.01	Oxycarboxin	Q 0.01	Sulfentazon	0.01
Isoprothiolane	Q 0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Sulfosulfuron	Q 0.01
Isoproturon	Q 0.01	Paclobotrazol	Q 0.01	Sulfoxaflor	Q 0.01
Isopyrazam	Q 0.01	Paraoxon	Q 0.01	Tebuconazool	Q 0.01
Isouron	0.01	Paraoxon-methyl	Q 0.01	Tebufenozide	Q 0.01
Isoxaben	Q 0.01	Penconazool	Q 0.01	Tebufenpyrad	Q 0.01
Isoxaflutool	Q 0.01	Pencycuron	Q 0.01	Teflubenzuron	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyselijst AGF, SPV A090, LC-MSMS

Versie 21, geldig vanaf 23-04-2019

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Tembotrione	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q	0.01	Triclopyr	0.02
TEPP		0.01	Thiometon-sulfon		0.01	Tricyclazool	Q 0.01
Terbufos	Q	0.05	Tolclofos-methyl	Q	0.01	Tridemorf	Q 0.01
Terbufos-sulfon	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Tolyfluanide	Q	0.01	Triflumizool	Q 0.01
Terbutylazine		0.01	Topramezone	Q	0.01	Triflumizool amino	0.01
Tetraconazool	Q	0.01	Tralkoxydim		0.01	Triflumuron	Q 0.01
Thiabendazool	Q	0.01	Tralomethrin	Q	0.01	Triflusaluron methyl	Q 0.01
Thiabendazool-5-OH*		0.01	Triadimefon	Q	0.01	Triforine	Q 0.01
Thiacloprid	Q	0.01	Triapenthenol	Q	0.01	Triticonazool	Q 0.01
Thiamethoxam	Q	0.01	Triasulfuron		0.01	Tritosulfuron	0.01
Thidiazuron		0.01	Triazamaat		0.01	Uniconazool	Q 0.01
Thiodicarb	Q	0.01	Triazofos	Q	0.01	Valifenalaat	0.01
Thiofanaat-methyl	Q	0.01	Triazoxide		0.01	Vamidothion	Q 0.01
Thiofanox		0.01	Tribenuron-methyl	Q	0.01	Zoxamide	Q 0.01
Thiofanox-sulfon	Q	0.01	Trichloorfon	Q	0.01		

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analysemethode	Rapportagegrens
<b>Amines en morfoline</b> Morfoline, Triethanolamine, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Dimethylethanolamine, 1-methoxy-2-propylamin, 3-Methoxypropylamin, 2-Amino-2-methyl-1propanol Diethanolamine		LC-MS/MS, A134	0.1  0.3
<b>Amitrole</b>		LC-MS/MS, A135	0.05
<b>6-Benzyladenine</b>		LC-MS/MS, A138	0.01
<b>Totaal anorganisch bromide</b>	Q	IC, A039	5
<b>Chloormequat (CCC), Mepiquat</b>	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.03
<b>Dithiocarbamaten</b> Somparameter van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, als CS2, A066	0.05 CS2
<b>Ethefon</b>	Q	GC-FID, als etheen, A080	0.05
<b>Ethefon</b>	Q	LC-MS/MS, A101	0.01
<b>Fosethyl-aluminium</b> <b>Fosforig zuur</b>		LC-MS/MS, A131	0.01 0.1
<b>Gibberellinezuur</b>		LC-MSMS	0.01
<b>Glyfosaat, Glufosinaat</b> <b>AMPA</b>		LC-MS/MS, A132	0.01 0.05
<b>Guazatine</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Maleine Hydrazide</b>		LC-MS/MS, A136	0.05
<b>Nitraat</b>	Q	Analyser, A081/A089	70
<b>Perchloraat, Chloraat</b>		LC-MS/MS, A130	0.01
<b>Prohexadion-calcium</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Quaternaire ammoniumverbindingen</b> Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)	Q  Q	LC-MS/MS, A103	0.01
<b>Sulfiet</b>		Williams methode, A106	5.0
<b>Thiourea (metaboliëten van dithiocarbamaten)</b> Ethyleenthioureum (ETU), Propyleenthioureum (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
<b>Zware Metalen</b> Aluminium Cadmium, Kwik, Tin, Zilver Lood Arseen, Cobalt Chroom Barium, Koper, Zink Nikkel	Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	1.0 0.01 0.03 0.05 0.1 0.5 1.5

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd