

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, GC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichlofluanid	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlordan	Q 0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlorophen	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorfenapyr	Q 0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Acetochlor	0.01	Chlorfenson	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chlorfluazuron	0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlormephos	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Alachlor	0.01	Chloroaniline (3-)	0.01	Dicloran	Q 0.01
Aldrin	Q 0.01	Chloroneb	0.01	Dicofol	Q 0.01
Allethrin	0.01	Chloropropylate	Q 0.01	Dicrotophos	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroxuron	0.02	Dieldrin	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Difenoxuron	0.01
Atrazin	0.01	Chlorthal-dimethyl	Q 0.01	Diflubenzuron	0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorthalonil	0.1	Diffufenican	0.01
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorthion	0.01	Dimethachlor	0.01
Azinphos-methyl	0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chlozolinat	Q 0.01	Dimethipin	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethirimol	0.01
Barban	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Climbazol	0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bendiocarb	0.01	Clofentezin	0.03	Dimoxystrobin	Q 0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Coumafos	0.01	Dinobuton	0.1
Benodanil	0.01	Crimidine	0.01	Dinoseb	0.01
Benzovindiflopir	Q 0.01	Crufomat	0.01	Dinoterb	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cyanazin	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bifenazat	Q 0.01	Cyanofenphos	0.01	Dioxacarb	0.01
Bifenox	0.01	Cyanophos	0.01	Dioxathion	0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Cycloat	0.01	Diphenamid	Q 0.01
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bistrifluron	0.01	Cyfluthrin	Q 0.01	Dipropetryn	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Cymiazol	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Bromocyclen	0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cyphenothrin	0.01	DMSA	0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cyproconazol	Q 0.01	DMST	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DNOC	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyprofuram	0.01	Dodemorph	Q 0.01
Brompropylat	Q 0.01	Dazomet	0.01	Edifenphos	0.01
Bromuconazol	Q 0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Bupirimat	0.02	DDD (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Butachlor	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endrin	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	EPN	Q 0.01
Butylat	0.01	DDT (p,p)	0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DEET	Q 0.01	EPTC	0.01
Captan	0.03	Deltamethrin	Q 0.01	Etaconazol	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Demeton-O	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carbofuran	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Ethiofencarb	0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.02	Demeton-S-methyl	0.01	Ethion	Q 0.01
Carbofuran-phenol	0.02	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethofumesat	Q 0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Desmetyrn	Q 0.01	Ethofumesate, 2-Keto	0.01
Chinomethionat	0.01	Dialifos	0.01	Ethoprophos	Q 0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Diallat	0.01	Ethoxyquin	0.02
Chlorbenside	0.01	Diazinon	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Chlorbenzilat	Q 0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01	Etoxazol	0.02
Chlorbenzuron	0.01	Dichlobenil	Q 0.01	Etridiazol	Q 0.01
Chlorbromuron	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01	Etrimfos	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, GC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Famophos (Famphur)	0.01	Haloxyfop-p-methyl	Q 0.01	Monalide	0.01
Famoxadone	Q 0.02	HCH-alpha	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-beta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenarimol	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenazaquin	0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q 0.01	Naled	0.01
Fenbuconazol	Q 0.01	Heptachlor	Q 0.01	Naphtol-1-α	0.01
Fenchlorphos	0.01	Heptachlorepoxyd	Q 0.01	Napropamid	0.01
Fenhexamid	0.05	Heptenophos	Q 0.01	Nitralin	0.01
Fenitrothion	Q 0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlorbenzol	Q 0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexaconazol	Q 0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenoxycarb	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	Hexazinon	0.01	Nuarimol	Q 0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Hexythiazox	0.01	Ofurace	0.01
Fenpropidin	0.01	Imazalil	Q 0.1	Orbencarb	0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Oryzalin	0.01
Fenson	0.01	Indoxacarb	Q 0.01	Oxadiargyl	0.02
Fensulfothion	0.01	loxynil-methyl	0.01	Oxadiazon	Q 0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	loxynil-octanoat	0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Fenthion	Q 0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxychlordan	0.01
Fenuron	0.01	Iprovalicarb	Q 0.01	Oxyfluorfen	Q 0.01
Fenvalerat	Q 0.01	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fipronil	Q 0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Isofenphos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-sulfid*	Q 0.01	Isofenphos-methyl	Q 0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Fipronil-Sulfon	Q 0.01	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoproc carb	0.01	Pebulat	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Penconazol	Q 0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Fluazinam	0.04	Jodfenphos	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Flubendiamid	Q 0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pentachloroaniline	Q 0.01
Fluchloralin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloroanisole	Q 0.01
Flucycloxuron	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorphenol	0.01
Flucythrinat	Q 0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Permethrin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenazina	0.01	Malathion	Q 0.01	Phenmedipham	0.01
Flufenoxuron	0.01	Mecarbam	Q 0.01	Phenothrin	Q 0.01
Flumethrin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthoat	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Phenylphenol-2	0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Phorat-Sulfon	0.01
Fluotrimazol	0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Phorat-sulfoxid	Q 0.02
Fluquinconazol	Q 0.01	Metamitron	0.01	Phosalone	Q 0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metazachlor	Q 0.01	Phosmet	Q 0.01
Flurochloridon	0.01	Metconazol	Q 0.01	Phosphamidon	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Picolinafen	Q 0.01
Flusilazol	Q 0.01	Methacrifos	0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Methidathion	Q 0.01	Piperonylbutoxid	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Fluvalinat (tau-)	Q 0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Folpet	0.05	Methoprotryn	0.01	Pirimiphos-ethyl	Q 0.01
Fonofos	Q 0.01	Methoxychlor	Q 0.01	Pirimiphos-methyl	Q 0.01
Fosthiazat	0.01	Metobromuron	Q 0.01	Prochloraz	Q 0.1
Fuberidazol	0.01	Metolachlor-S	Q 0.01	Procymidon	Q 0.01
Furalaxyl	Q 0.01	Metolcarb	0.01	Profenofos	Q 0.01
Furathiocarb	Q 0.01	Metrafenone	Q 0.01	Profluralin	Q 0.01
Furmecyclox	0.01	Metribuzin	Q 0.02	Profoxydim-lithium	0.01
Halfenprox	0.01	Mevinphos	Q 0.01	Promecarb	0.01
Haloxyfop-ethoxyethyl	Q 0.01	Mirex	Q 0.01	Prometryn	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, GC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Propachlor	0.01	Quintozen	Q 0.01	Tetradifon	Q 0.03
Propachlor-2-OH	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01	Tetramethrin	0.01
Propanil	0.01	Resmethrin	0.01	Tetrasul	0.01
Propaphos	0.01	S 421	0.01	Thiabendazol	Q 0.1
Propargit	Q 0.01	Schwefel*	0.5	Thiobencarb	0.01
Propazine	0.01	Sethoxydim	0.01	Thiocyclam	0.01
Propetamphos	0.01	Silafluofen	0.01	Thiometon	0.01
Propham	0.04	Silthiofam	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Propiconazol	Q 0.01	Simazin	Q 0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propoxur	Q 0.01	Spirodiclofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propyzamid	Q 0.01	Spiromesifen	0.01	Tolyfluanid	Q 0.01
Proquinazid	Q 0.01	Spiroxamin	Q 0.01	Tralkoxydim	0.01
Prosulfocarb	0.02	Sulfotep	Q 0.01	Transfluthrin	0.01
Prothiofos	Q 0.01	Sulprofos	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Prothoat	0.01	Tebuconazol	Q 0.01	Triadimenol	Q 0.01
Pyracarbolid	0.01	Tebufenpyrad	Q 0.01	Triallat	0.01
Pyraclofos	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triamiphos	0.01
Pyraflufen-Ethyl	Q 0.01	Tebuthiuron	0.01	Triazamat	0.01
Pyrazophos	Q 0.01	Tecnazen	Q 0.01	Triazophos	Q 0.01
Pyrethrine	0.1	Teflubenzuron	Q 0.01	Trichloronat	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Tefluthrin	Q 0.01	Tricyclazol	0.01
Pyridaben	Q 0.01	Tepraloxydim	0.01	Trietazine	0.01
Pyridalyl	Q 0.01	Terbacil	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyridaphenthion	Q 0.01	Terbufos-sulfon	Q 0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyrifenox	Q 0.02	Terbumeton	0.01	Triflumizol	0.01
Pyrimethanil	Q 0.01	Terbuphos	Q 0.01	Trifluralin	Q 0.01
Pyriproxyfen	0.01	Terbuthylazin	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyroquilon	0.01	Terbutryn	0.01	Vernolat	0.01
Quinalfos	Q 0.01	Tetrachlorvinphos	Q 0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Quinoxyfen	Q 0.01	Tetraconazol	Q 0.01	Zoxamide	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



Analyseliste Ernte, SPV A124, LC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbofuran-3-OH	0.01	Dinotefuran	0.01
1-Naphthalinacetessigsäure	0.5	Carbosulfan	0.01	Dipropetryn	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q 0.01	Disulfoton	0.1
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
2,4-DB	0.05	Carpropamid	Q 0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
2,4-Dimethylanilin	0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Dithianon	0.01
2,4-dimethylphenyl-1-methyl-formamid	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diuron	Q 0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Chlorbromuron	Q 0.01	DMSA	0.01
Abamectin	Q 0.01	Chlordimeform	0.01	DMST	0.01
Acephat	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dodemorph	Q 0.01
Acequinocyl	0.01	Chlorfluaazon	0.01	Dodin	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chloridazon	0.01	Emamectin	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	EPN	0.02
Acibenzolsäure	0.1	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Epoxiconazol	Q 0.02
Alachlor	0.05	Chlorthiamid	0.01	Etaconazol	0.05
Alanycarb	0.01	Chlorthiophos	0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb	0.01	Chlortoluron	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chromafenozid	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethion	Q 0.01
Ametoctradin	0.01	Clethodim	0.01	Ethiprol	0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazol	0.1	Ethirimol	0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop	0.01	Ethofumesat	Q 0.01
Anilazin	0.05	Clofentezin	Q 0.01	Ethoprophos	Q 0.01
Anilofos	0.01	Clomazon	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Asulame	0.05	Clothianidin	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Atrazin	Q 0.01	Cyantraniliprole	0.01	Etoxazol	0.01
Atrazin-Desethyl	0.01	Cyazofamid	0.01	Famoxadone	Q 0.05
Azaconazol	Q 0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamidone	0.01
Azadirachtin	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamiphos	Q 0.01
Azamethiphos	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Azinphos-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenarimol	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin	0.05	Fenzaquin	Q 0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbuconazol	Q 0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Fenbutazinnoxid	0.01
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q 0.01	Fenchlorphos oxon	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cyromazin	0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bentazon	0.01	Cythioat	0.01	Fenitrothion	Q 0.03
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.05	Fenkpton	0.05
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Fenoxycarb	Q 0.01
Bifenazat	0.01	Desmedipham	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bifenazat diazene	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenpropidin	0.01
Bispyribac	0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenpropimorph	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Dicamba	0.02	Fenpyrazamin	0.01
Bixafen	Q 0.01	Dichlofluanid	0.01	Fenpyroximat	0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichlorophen	0.01	Fensulfothion	0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlorprop	0.02	Fensulfothion-oxon	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorvos	Q 0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diclobutrazol	Q 0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Diclofop	0.05	Fenthion	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dicrotophos	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butafenacil	0.01	Diethofencarb	Q 0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Butocarboxim	0.05	Difenoconazol	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Difethialon	0.01	Fenthion-sulfon	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01
Buturon	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Fentin	0.05
Cadusafos	Q 0.01	Dimethirimol	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Captafol	0.1	Dimethoat	Q 0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethomorph	Q 0.01	Flonicamid	Q 0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01	Flonicamid-TFNA	0.05
Carbetamid	Q 0.01	Diniconazol	Q 0.01	Flonicamid-TFNG	0.05
Carbofuran	Q 0.01	Dinocap	0.1	Florasulam	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, LC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Fluazifop	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Phorat-sulfoxid	Q	0.01	
Fluazifop-P-butyl	0.01	Matrine*		0.05	Phosalone	Q	0.01	
Fluazinam	0.01	MCPA		0.01	Phosmet		0.01	
Flubendiamid	Q	0.01	MCPB	0.05	Phosmet oxon		0.01	
Flubenzimin	0.01	Mecoprop		0.01	Phosphamidon		0.01	
Flufenacet	Q	0.01	Mefenacet	0.01	Phoxim		0.01	
Flufenacet Alkohol	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01	
Flufenoxuron	Q	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	0.01	Pinoxaden		0.01	
Flumethrin	0.1	Mephosfolan		0.01	Piperalin		0.01	
Flumioxazin	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Fluometuron	0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Pirimicarb	Q	0.01	
Fluopyram	0.01	Mesotrion		0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	
Fluoxastrobin	0.01	Metaflumizon		0.01	Pirimiphos-methyl	Q	0.01	
Flupyradifuron	0.01	Metaxyl	Q	0.01	Prochloraz	Q	0.01	
Fluquinconazol	Q	0.01	Metamifop	0.01	Profenofos	Q	0.01	
Flurprimidol	0.05	Metazachlor	Q	0.01	Propachlor ESA		0.1	
Flusilazol	Q	0.01	Metconazol	Q	0.01	Propamocarb		0.01
Fluthiacet-methyl	0.05	Methamidophos		0.01	Propaquizafop		0.01	
Flutolanil	Q	0.01	Methidathion	0.01	Propargit	Q	0.01	
Flutriafol	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01	Propiconazol	Q	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Methiocarb-Sulfon		0.01	Propoxur	Q	0.01	
Forchlorfenuron	0.01	Methiocarb-Sulfoxid		0.01	Propoxycarbazon		0.01	
Formetanat	0.05	Methomyl		0.01	Propyzamid	Q	0.01	
Formothion	0.01	Methoxyfenozid	Q	0.01	Proquinazid	Q	0.01	
Fosthiazat	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01	Prosulfocarb		0.01
Furathiocarb	0.01	Metoxuron		0.01	Prosulfuron		0.01	
Halofenozid	0.01	Metsulfuron-methyl		0.01	Prothiocarb		0.01	
Halosulfuron-methyl	0.01	Milbemectin		0.05	Prothioconazol-desthio	Q	0.01	
Haloxyfop	Q	0.01	Molinat	0.01	Pymetrozin		0.01	
Heptenophos	Q	0.01	Monocrotophos	Q	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Hexaconazol	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Monuron		0.01	Pyridaphenthion	Q	0.01
Hymexazol	0.1	Myclobutanil	Q	0.01	Pyridat		0.01	
Imazalil	Q	0.01	Napropamid	Q	0.01	Pyridat CL 9673		0.01
Imazamox	0.01	Naptalam		0.01	Pyrifenox	Q	0.07	
Imazapic	0.01	Neburon		0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	
Imazapyr	0.01	Nicosulfuron		0.01	Pyrimidifen		0.01	
Imazaquin	0.01	Nitenpyram		0.01	Pyriofenon		0.01	
Imazethapyr	0.01	Novaluron		0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01	
Imibenconazol	0.01	Nuarimol	Q	0.01	Pyroxsulam		0.01	
Imidacloprid	Q	0.01	Omethoat		0.01	Quinalfos	Q	0.01
Indaziflam	0.01	Orthosulfamuron		0.01	Quinclorac		0.01	
Indoxacarb	Q	0.01	Oryzalin		0.1	Quinmerac		0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oxadixyl	Q	0.01	Quinoclamine		0.01	
Ioxynil	0.01	Oxamyl	Q	0.01	Rimsulfuron		0.01	
Iprobenfos	Q	0.01	Oxamyl-oxim		0.01	Rotenon		0.01
Iprovalicarb	Q	0.01	Oxasulfuron		0.01	Saflufenacil		0.02
Isocarbophos	0.05	Oxathiapipronil		0.01	Sedaxan		0.01	
Isoprothiolan	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01	Spinetoram		0.01
Isoproturon	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.01	Spinosad	Q	0.01
Isopyrazam	0.01	Paclbutrazol	Q	0.01	Spirodiclofen	Q	0.01	
Isouron	0.01	Paraoxon		0.01	Spiromesifen	Q	0.01	
Isoxaben	0.01	Paraoxon-methyl		0.01	Spirotetramat		0.01	
Isoxaflutol	0.01	Penconazol	Q	0.01	Spirotetramat-enol		0.01	
Isoxathion	0.01	Pencycuron	Q	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid		0.01	
Kresoxim-methyl	Q	0.01	Penflufen		0.01	Spirotetramat-ketohydroxy		0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Penoxsulam		0.01	Spirotetramat-monohydroxy		0.01	
Lenacil	0.01	Phenisopham		0.01	Spiroxamin	Q	0.01	
Linuron	0.01	Phenmedipham	Q	0.01	Sulcotrion		0.01	
Lufenuron	0.01	Phenothrin	Q	0.01	Sulfamethoxazole		0.01	
Malaaxon	Q	0.01	Phorat		0.01	Sulfentazon		0.01
Malathion	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.03	Sulfosulfuron		0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
LABORATORIUM ONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, LC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Sulfoxaflor		0.01	Thiodicarb		0.05	Trichlorfon		0.01
Tebuconazol	Q	0.01	Thiofanox		0.01	Triclopyr		0.05
Tebufenozid	Q	0.01	Thiofanox-sulfon		0.01	Tricyclazol		0.01
Tebufenpyrad	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide		0.01	Tridemorph		0.01
Teflubenzuron	Q	0.01	Thiometon-sulfon		0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Tembotrione		0.01	Thiophanatmethyl		0.01	Triflumizol	Q	0.01
TEPP		0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01	Triflumizol Amino		0.01
Terbufos-sulfon	Q	0.01	Tolfenpyrad		0.01	Triflumuron	Q	0.01
Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Tolyfluanid		0.01	Triflursulfuron methyl		0.01
Terbuphos	Q	0.05	Topramezon		0.01	Triforin		0.05
Terbutylazin		0.01	Tralkoxydim		0.01	Triticonazol		0.01
Tetraconazol	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01	Tritosulfuron		0.01
Thiabendazol	Q	0.01	Triapenthenol		0.01	Uniconazol		0.01
Thiabendazol-5-OH*		0.01	Triasulfuron		0.01	Valifenalat		0.01
Thiacloprid	Q	0.01	Triazamat		0.01	Vamidothion	Q	0.01
Thiamethoxam	Q	0.01	Triazophos	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01
Thidiazuron		0.01	Triazoxid		0.01			
Thiencarbazon-methyl		0.01	Tribenuron-methyl		0.01			

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
 LABORATORIUM ONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, SPV A124, Herbizide zusätzlich

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

2,4,5-T	0.005	Diflufenican	0.01	Metosulam	0.01
2,4-D	0.005	Dimefuron	0.01	Metoxuron	0.01
2,4-DB	0.005	Dimethachlor	0.01	Metribuzin	0.01
Aclonifen	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01
Alachlor	0.01	Dinoseb	0.01	Molinat	0.01
Alloxydim	0.005	Dinoterb	0.01	Monalide	0.01
Ametryn	0.01	Diphenamid	0.01	Monolinuron	0.01
Amidosulfuron	0.01	Dipropetryn	0.01	Monuron	0.01
Aminopyralid	0.01	Dithianon	0.01	Naphthylsessigsäure, 1-	0.01
Anilofos	0.01	Diuron	0.01	Napropamid	0.01
Asulame	0.01	DNOC	0.01	Neburon	0.01
Atrazin	0.01	EPTC	0.01	Nitralin	0.01
Atrazin-Desethyl	0.01	Ethidimuron	0.01	Nitrofen	0.01
Atrazin-desisopropyl	0.01	Ethofumesat	0.01	Norflurazon	0.01
Aziprotryn	0.01	Fenoprop	0.005	Orbencarb	0.01
Barban	0.01	Fenoxaprop-P	0.01	Oxadiargyl	0.01
Benflubutamid	0.01	Fenuron	0.01	Oxadiazon	0.01
Benfluralin	0.01	Flamprop-M-isopropyl	0.01	Oxyflufen	0.01
Bentazon	0.005	Flamprop-M-methyl	0.01	Paclobutrazol	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Florasulam	0.01	Pebulat	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Fluazifop	0.005	Pendimethalin	0.01
Bifenox	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Bromacil	0.01	Fluazinam	0.005	Pentachlorophenol	0.01
Bromoxynil	0.005	Fluchloralin	0.01	Phenmedipham	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Flufenacet	0.01	Picloram	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Flufenacet Alkohol	0.01	Picolinafen	0.01
Butafenacil	0.01	Flumioxazin	0.01	Profluralin	0.01
Butralin	0.01	Fluometuron	0.01	Profoxydim-lithium	0.01
Buturon	0.01	Flurenol-butyl	0.01	Prometryn	0.01
Butylat	0.01	Fluridon	0.01	Propachlor	0.01
Carbetamid	0.01	Flurochloridon	0.01	Propanil	0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01	Fluroxypyr	0.005	Propaquizafop	0.01
Chlorbromuron	0.01	Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Propazine	0.01
Chlorbufam	0.01	Flurprimidol	0.01	Propham	0.01
Chloridazon	0.01	Flurtamone	0.01	Propiconazol	0.01
Chloroxuron	0.02	Fluthiacet-methyl	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Chlorpropham	0.01	Forchlorfenuron	0.01	Propyzamid	0.01
Chlorthal-dimethyl	0.01	Haloxypol	0.005	Prosulfocarb	0.01
Chlorthiamid	0.01	Hexazinon	0.01	Prosulfuron	0.01
Chlortoluron	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Pyraflufen-Ethyl	0.01
Cinmethylin	0.01	Imazaquin	0.01	Pyridat	0.01
Clethodim	0.01	Imazethapyr	0.01	Pyridat CL 9673	0.01
Clodinafop	0.01	Iodosulfuron-methyl	0.01	Quinmerac	0.01
Clodinafop-propargyl	0.01	Ioxynil	0.005	Quizalofop-ethyl	0.01
Clomazon	0.01	Isoproturon	0.01	Rimsulfuron	0.01
Clopyralid	0.01	Isoxaben	0.01	Sebuthylazine	0.01
Cloquintocet-mexyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.02	Sethoxydim	0.01
Cyanazin	0.01	Isoxaflutol	0.01	Simazin	0.01
Cyclanilide	0.01	Lenacil	0.01	Sulcotrion	0.01
Cycloat	0.01	Linuron	0.01	Tebutam	0.01
Cycloxydim	0.01	MCPA	0.005	Tebuthiuron	0.01
Cyhalofop-butyl	0.01	MCPB	0.005	Tepraloxydim	0.01
Daminozid	0.01	Mecoprop	0.005	Terbacil	0.01
Desmedipham	0.01	Mefenacet	0.01	Terbumeton	0.01
Desmetryn	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Terbuthylazin	0.01
Diallat	0.01	Mesotrion	0.01	Terbuthylazin-desethyl	0.01
Dicamba	0.01	Metamitron	0.01	Terbutryn	0.01
Dichlobenil	0.01	Metazachlor	0.01	Thiobencarb	0.01
Dichlorprop	0.005	Methabenzthiazuron	0.01	Topramezon	0.01
Diclofop	0.01	Methoprotryn	0.01	Tralkoxydim	0.01
Diclofop-methyl	0.01	Metobromuron	0.01	Triallat	0.01
Difenoxuron	0.01	Metolachlor-S	0.01	Triapenthenol	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



Analyseliste Ernte, SPV A124, Herbizide zusätzlich

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

**Groen Agro Control**  
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Tribenuron-methyl	0.01	Trifluralin	0.01	Uniconazol	0.01
Triclopyr	0.005	Triflufurfuron methyl	0.01	Vernolat	0.01
Trietazine	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01		



# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control



**Groen Agro Control**  
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Ernte, Specifische Analyses

Version 5, gesetzlich ab 24-02-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
<b>Amitrole</b>		LC-MS/MS, A135	0.05
<b>Chlormequat (CCC), Mepiquat</b>		LC-MS/MS, A100	0.01
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.05
<b>Dithiocarbamaten</b> Somparameter van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.05 CS2
<b>Ethephon</b>		GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
<b>Ethephon</b>		LC-MS/MS, A101	0.05
<b>Fosetyl-aluminium</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Phosphorsäure</b>			0.05
<b>Glyphosat, Gluphosinat</b>		LC-MS/MS, A132	0.01
<b>AMPA</b>			0.05
<b>Perchlorate, Chlorate</b>		LC-MS/MS, A130	0.01
<b>Quarternäre Ammoniumverbindungen</b> Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)		LC-MS/MS, A103	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrieringsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet