

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, GC-MSMS

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthiuron	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	Q 0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	Q 0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	Q 0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chlorfenapyr	Q 0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos ( $\alpha+\beta$ )	Q 0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	Q 0.01	Chlorfluazuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	Q 0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprophos-Metilo	0.01	Chloroxuron	Q 0.01	Dicloran	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Dicofol	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dicrotophos	0.01
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthalonil	Q 0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Chlorthion	0.01	Difenoxyuron	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	Q 0.01	Dimethachlor	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clofentezin	Q 0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenazat	Q 0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenox	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	Q 0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q 0.03	Diphenamid	Q 0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	Q 0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Dodemorph	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Captan	0.01	DDT (p,p)	Q 0.01	Endrin	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	DEET	0.01	EPN	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01	Deltamethrin	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	Q 0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	Q 0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	Q 0.01	Ethofumesat	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet



Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	Q 0.01	Methoxychlor	Q 0.01
Ethoprophos	Q 0.01	Fosthiazat	0.01	Metabromuron	Q 0.01
Ethoxyquin	Q 0.01	Fuberidazol	0.01	Metolachlor-S	Q 0.01
Etofenprox	Q 0.01	Furalaxyd	Q 0.01	Metolcarb	0.01
Etoxazol	Q 0.01	Furathiocarb	Q 0.01	Metoxuron	0.01
Etridiazol	Q 0.01	Furmecyclox	0.01	Metrafenone	Q 0.01
Etrimfos	Q 0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Haloxyfop-ethoxyethyl	Q 0.01	Mevinphos	Q 0.01
Famoxadone	0.01	Haloxyfop-p-methyl	Q 0.01	Mirex	Q 0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Monalide	0.01
Fenarimol	Q 0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenazaquin	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenbuconazol	Q 0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q 0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenchlorphos	0.01	Heptachlor	Q 0.01	Naled	0.01
Fenhexamid	0.01	Heptachlorepoxyd	Q 0.01	Naphtol-1-a	0.01
Fenitrothion	Q 0.01	Heptenophos	Q 0.01	Napropamide	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Nitralin	0.01
Fenoxyprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	Q 0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenoxy carb	Q 0.01	Hexaconazol	Q 0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	Q 0.01	Nuarimol	Q 0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Imazalil	Q 0.1	Ofurace	0.01
Fenson	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion	0.01	Indoxacarb	Q 0.01	Oxadiargyl	0.02
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenthion	Q 0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenuron	0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxychlordan	0.01
Fenvalerat	Q 0.01	Iprovalicarb	Q 0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil	Q 0.005	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.005	Isofenphos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-sulfid*	Q 0.005	Isofenphos-methyl	Q 0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Fipronil-Sulfon	Q 0.005	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulat	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Penconazol	Q 0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	Q 0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Fluazinam	Q 0.01	Jodfenphos	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Flubendiamid	0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pentachloroaniline	Q 0.01
Fluchloralin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloroanisole	Q 0.01
Flucycloxuron	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorophenol	0.01
Flucythrinate	Q 0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Permethrin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenazina	0.01	Malathion	Q 0.01	Phenmedipharm	0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Mecarbam	Q 0.01	Phenothrin	Q 0.01
Flumethrin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthroate	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Phenylphenol-2	Q 0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Phorat-Sulfon	Q 0.01
Fluotrimazol	0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Phorat-sulfoxid	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Metamitron	0.01	Phosalone	Q 0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metazachlor	Q 0.01	Phosmet	0.01
Flurochloridon	0.01	Metconazol	Q 0.01	Phosphamidon	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	0.01
Flusilazol	Q 0.01	Methacrifos	0.01	Picolinafen	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Methidathion	Q 0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Piperonylbutoxid	Q 0.01
Fluvalinat (tau-)	Q 0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Folpet	0.01	Methoprotyn	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, GC-MSMS

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimiphos-ethyl	Q 0.01	Pyrifenoxy	Q 0.01	Terbutryn	0.01
Pirimiphos-methyl	Q 0.01	Pyrimethanil	Q 0.01	Tetrachlorvinphos	Q 0.01
Prochloraz	Q 0.1	Pyriproxyfen	Q 0.01	Tetraconazol	Q 0.01
Procymidone	Q 0.01	Pyroquilon	0.01	Tetradifon	Q 0.01
Profenosfos	Q 0.01	Quinalfos	Q 0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Profluralin	Q 0.01	Quinoxifen	Q 0.01	Tetramethrin	0.01
Profoxydim-lithium	0.01	Quintozen	Q 0.01	Tetrasul	0.01
Promecarb	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01	Thiabendazol	0.1
Prometryn	0.01	Resmethrin	0.01	Thiobencarb	0.01
Propachlor	0.01	S 421	0.01	Thiocyclam	0.01
Propachlor-2-OH	0.01	Schwefel*	0.5	Thiometon	0.01
Propanil	0.01	Sethoxydim	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Propaphos	0.01	Silafluofen	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propargit	Q 0.01	Silthiofam	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propazine	0.01	Simazin	Q 0.01	Tolyfluanid	Q 0.01
Propetamphos	0.01	Spiroclofen	Q 0.01	Transfluthrin	0.01
Propham	Q 0.01	Spiromesifen	Q 0.01	Triadimefon	Q 0.01
Propiconazol	Q 0.01	Spiroxamin	Q 0.01	Triadimenol	Q 0.01
Propoxur	Q 0.01	Sulfotep	Q 0.01	Triallat	0.01
Propyzamid	Q 0.01	Sulprofos	0.01	Triamiphos	0.01
Proquinazid	Q 0.01	Tebuconazol	Q 0.01	Triazamat	0.01
Prosulfocarb	Q 0.01	Tebufenpyrad	Q 0.01	Triazophos	Q 0.01
Prothiofos	Q 0.01	Tebupirimfos	0.01	Trichloronat	0.01
Prothoat	0.01	Tebuthiuron	0.01	Tricyclazol	0.01
Pyracarbolid	0.01	Tecnazen	Q 0.01	Trietazine	0.01
Pyraclofos	0.01	Teflubenzuron	Q 0.01	Trifenmorph	0.01
Pyraflufen-Ethyl	Q 0.01	Tefluthrin	Q 0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyrazophos	Q 0.01	Tepraloxydim	0.01	Triflumizol	Q 0.01
Pyrethrine	Q 0.1	Terbacil	0.01	Trifluralin	Q 0.01
Pyribenzoxim	0.01	Terbufos-sulfon	Q 0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyridaben	Q 0.01	Terbumeton	0.01	Vernolat	0.01
Pyridalyl	Q 0.01	Terbuphos	Q 0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Pyridaphenthion	Q 0.01	Terbutylazin	Q 0.01	Zoxamide	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, LC-MSMS

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbofuran-3-OH	Q 0.005	Dinotefuran	Q 0.01
1-Naphthalinacetessigsäure	0.5	Carbosulfan	Q 0.01	Dipropetryn	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.05
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl	Q 0.01	Disulfoton-sulfone	Q 0.01
2,4-DB	0.05	Carpropamid	Q 0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q 0.01
2,4-Dimethylanilin	Q 0.01	Chlorantraniliprole	Q 0.01	Dithianon	0.01
2,4-dimethylphenyl-1-methyl-formamid	Q 0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diuron	Q 0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Chlorbromuron	Q 0.01	DMSA	Q 0.01
Abamectin	Q 0.01	Chlordimeform	Q 0.01	DMST	Q 0.01
Acephat	Q 0.01	Chlorfenvinphos ( $\alpha+\beta$ )	Q 0.01	Dodemorph	Q 0.01
Acequinocyl	Q 0.01	Chlorfluazuron	0.01	Dodin	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chloridazon	Q 0.01	Emamectin	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	EPN	Q 0.02
Acibenzolsäure	0.1	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Alachlor	Q 0.01	Chlorthiamid	Q 0.01	Etaconazol	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chlorthiophos	Q 0.01	Ethiofencarb	Q 0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chlortoluron	Q 0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Chromafenoziid	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	Q 0.01
Aldicarb-sulfoxid	Q 0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethion	Q 0.01
Ametoctradin	Q 0.01	Clethodim	Q 0.01	Ethiprol	Q 0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazol	0.01	Ethirimol	Q 0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop	0.01	Ethofumesat	Q 0.01
Anilazin	0.03	Clofentezin	Q 0.01	Ethoprophos	Q 0.01
Anilosfos	0.01	Clomazon	Q 0.01	Ethoxysulfuron	Q 0.01
Asulame	Q 0.01	Clothianidin	Q 0.01	Etofenprox	Q 0.01
Atrazin	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q 0.01	Etoxazol	0.01
Atrazin-Desethyl	Q 0.01	Cyazofamid	Q 0.01	Famoxadone	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamidone	Q 0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Cycloxydim	Q 0.01	Fenamiphos	Q 0.01
Azamethiphos	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamiphos-Sulfon	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	Q 0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	Q 0.01
Azinphos-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen	Q 0.01	Fenarimol	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin	0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cymoxanil	Q 0.01	Fenbuconazol	Q 0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Fenbutazinnoxid	0.01
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q 0.01	Fenchlorphos oxon	Q 0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cyromazin	Q 0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bentazon	0.01	Cythioat	Q 0.01	Fenitrothion	Q 0.03
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.05	Fenkpton	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	Q 0.01	Fenoxy carb	Q 0.01
Bifenazat	0.01	Desmedipham	Q 0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bifenazat diazene	0.01	Diafenthiuron	Q 0.01	Fenpropidin	Q 0.01
Bispyribac	0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenpropimorph	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Dicamba	0.02	Fenpyrazamin	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Dichlofluanid	Q 0.01	Fenpyroximat	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichlorophen	0.01	Fensulfothion	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlorprop	0.02	Fensulfothion-oxon	Q 0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorvos	Q 0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diclobutrazol	Q 0.01	Fensulfothion-sulfon	Q 0.01
Bupirimat	Q 0.01	Diclofop	0.01	Fenthion	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dicrotophos	Q 0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butafenacil	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	Q 0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Difenoconazol	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Difethialon	0.01	Fenthion-sulfon	Q 0.01
Butocarboxim-sulfoxid	Q 0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01
Buturon	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Fentin	0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimethirimol	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Captafol	Q 0.1	Dimethoat	Q 0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethomorph	Q 0.01	Flonicamid	Q 0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01	Flonicamid-TFNA	Q 0.01
Carbetamid	Q 0.01	Diniconazol	Q 0.01	Flonicamid-TFNG	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.005	Dinocap	0.01	Florasulam	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, LC-MSMS

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Fluazifop	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01
Fluazifop-P-butyl	Q 0.01	Matrine*		0.01	Phorat-sulfoxid		0.01
Fluazinam	0.01	MCPA		0.01	Phosalone	Q	0.01
Flubendiamid	Q 0.01	MCPB		0.01	Phosmet	Q	0.01
Flubenzimin	Q 0.01	Mecoprop		0.01	Phosmet oxon		0.01
Flufenacet	Q 0.01	Mefenacet	Q	0.01	Phosphamidon	Q	0.01
Flufenacet Alkohol	Q 0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phoxim		0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flumethrin	0.1	Mephosfolan	Q	0.01	Pinoxaden		0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Mepronil	Q	0.01	Piperalin		0.01
Fluometuron	Q 0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Fluopyram	Q 0.01	Mesotrión		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Fluoxastrobin	Q 0.01	Metaflumizone	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Flupyradifuron	0.01	Metalaxylo	Q	0.01	Pirimiphos-methyl	Q	0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Metamifop		0.01	Prochloraz		0.01
Flurprimidol	Q 0.01	Metazachlor	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Flusilazol	Q 0.01	Metconazol	Q	0.01	Propachlor ESA		0.03
Fluthiacet-methyl	Q 0.01	Methamidophos	Q	0.01	Propamocarb		0.01
Flutolanil	Q 0.01	Methidathion	Q	0.01	Propaquizafop	Q	0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	Q	0.01	Propargit	Q	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Methiocarb-Sulfon	Q	0.01	Propiconazol	Q	0.01
Forchlorfenuron	Q 0.01	Methiocarb-Sulfoxid	Q	0.01	Propoxur		0.01
Formetanat	Q 0.1	Methomyl	Q	0.01	Propoxycarbazone	Q	0.01
Formothion	0.01	Methoxyfenozid	Q	0.01	Propyzamid	Q	0.01
Fosthiazat	Q 0.01	Metobromuron	Q	0.01	Proquinazid	Q	0.01
Furathiocarb	Q 0.01	Metoxuron	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Halofenozi	Q 0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01	Prosulfuron	Q	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Milbemectin		0.05	Prothiocarb	Q	0.1
Haloxyfop	Q 0.01	Molinat	Q	0.01	Prothioconazol-destho	Q	0.01
Heptenophos	Q 0.01	Monocrotophos	Q	0.01	Pymetrozin	Q	0.01
Hexaconazol	Q 0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Hexythiazox	Q 0.01	Monuron	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01
Hymexazol	Q 0.05	Myclobutanil	Q	0.01	Pyridaphenthion	Q	0.01
Imazalil	Q 0.01	Naled		0.01	Pyridat	Q	0.01
Imazamox	0.01	Napropamide	Q	0.01	Pyridat CL 9673		0.01
Imazapic	0.01	Naptalam		0.01	Pyrifenox	Q	0.01
Imazapyr	0.01	Neburon	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01
Imazaquin	Q 0.01	Nicosulfuron	Q	0.01	Pyrimidifen		0.01
Imazethapyr	Q 0.01	Nitenpyram	Q	0.01	Pyriofenon		0.01
Imibenconazol	Q 0.01	Novaluron	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01
Imidacloprid	Q 0.01	Nuarimol	Q	0.01	Pyroxslam		0.01
Indaziflam	0.01	Omethoat	Q	0.01	Quinalflos		0.01
Indoxacarb	Q 0.01	Orthosulfamuron		0.01	Quinclorac		0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oryzalin		0.1	Quinmerac		0.01
Ioxynil	0.01	Oxadixyl	Q	0.01	Quinoclamine		0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oxamyl	Q	0.01	Rimsulfuron	Q	0.01
Iprovalicarb	Q 0.01	Oxamyl-oxim	Q	0.01	Rotenon	Q	0.01
Isocarbophos	Q 0.01	Oxasulfuron		0.01	Saflufenacil		0.01
Isoprothiolan	Q 0.01	Oxathiapipronil		0.01	Sedaxan		0.01
Isoproturon	Q 0.01	Oxycarboxin	Q	0.01	Spinetoram	Q	0.01
Isopyrazam	Q 0.01	Oxydemeton-methyl		0.01	Spinosad	Q	0.01
Isouron	0.01	Paclbutrazol	Q	0.01	Spirodiclofen	Q	0.01
Isoxaben	Q 0.01	Paraoxon	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01
Isoxaflutol	Q 0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01	Spirotetramat	Q	0.01
Isoxathion	Q 0.01	Penconazol	Q	0.01	Spirotetramat-enol	Q	0.01
Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pencycuron	Q	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid	Q	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	Q 0.01	Penflufen		0.01	Spirotetramat-ketohydroxy	Q	0.01
Lenacil	Q 0.01	Penoxsulam		0.01	Spirotetramat-monohydroxy	Q	0.01
Linuron	Q 0.01	Phenisopham		0.01	Spiroxamin	Q	0.01
Lufenuron	0.01	Phenmedipham	Q	0.01	Sulcotrion	Q	0.01
Malaoxon	Q 0.01	Phenoxythrin	Q	0.01	Sulfamethoxazole	Q	0.01
Malathion	Q 0.01	Phorat	Q	0.01	Sulfentrazone	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, LC-MSMS

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Sulfosulfuron	Q 0.01	Thiencarbazon-methyl	0.01	Triazoxid	0.01
Sulfoxaflor	Q 0.01	Thiodicarb	Q 0.01	Tribenuron-methyl	Q 0.01
Tebuconazol	Q 0.01	Thiofanox	0.01	Trichlorfon	Q 0.01
Tebufenozid	Q 0.01	Thiofanox-sulfon	Q 0.01	Triclopyr	0.02
Tebufenpyrad	Q 0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q 0.01	Tricyclazol	Q 0.01
Teflubenzuron	Q 0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Tridemorph	Q 0.01
Tembotrione	Q 0.01	Thiophanatmethyl	Q 0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
TEPP	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01	Triflumizol	Q 0.01
Terbufos-sulfon	Q 0.01	Tolfenpyrad	Q 0.01	Triflumizol Amino	0.01
Terbufos-sulfoxide	Q 0.01	Tolyfluanid	Q 0.01	Triflumuron	Q 0.01
Terbuphos	Q 0.05	Topramezon	Q 0.01	Triflusulfuron methyl	Q 0.01
Terbutylazin	0.01	Tralkoxydim	0.01	Triforin	Q 0.01
Tetraconazol	Q 0.01	Tralomethrin	Q 0.01	Triticonazol	Q 0.01
Thiabendazol	Q 0.01	Triadimenon	Q 0.01	Tritosulfuron	0.01
Thiabendazol-5-OH*	0.01	Triapenthenol	Q 0.01	Uniconazol	Q 0.01
Thiacloprid	Q 0.01	Triasulfuron	0.01	Valifenalat	0.01
Thiamethoxam	Q 0.01	Triazamat	0.01	Vamidothion	Q 0.01
Thidiazuron	0.01	Triazophos	Q 0.01	Zoxamide	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet



# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste AGF, Spezifische Analysen

Version 22, gesetzlich ab 24-02-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
<b>Amine und Morpholine</b> Morpholin, Triethanolamin, N,N-Diethylethanolamin, N,N-Dimethylethanolamin, 1-methoxy-2-propylamin, 3-Methoxypropylamin, 2-Amino-2-methyl-1propanol Diethanolamin		LC-MS/MS, A134	0.1 0.3
<b>Amitrole</b>		LC-MS/MS, A135	0.05
<b>6-Benzyladenin</b>		LC-MS/MS, A138	0.01
<b>Gesamt anorganisch Bromid</b>	Q	IC, A039	5
<b>Chlormequat (CCC), Mepiquat</b>	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.03
<b>Dithiocarbamate</b> Somparameter van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, wie CS2, A066	0.05 CS2
<b>Etephon</b>	Q	GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
<b>Etephon</b>	Q	LC-MS/MS, A101	0.01
<b>Fosetyl-aluminium Phosphorsäure</b>		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
<b>Gibberellinsäure</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Glyphosat, Gluphosinat AMPA</b>		LC-MS/MS, A132	0.01 0.05
<b>Guazatine</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Maleinsäurehydrazid</b>		LC-MS/MS, A136	0.05
<b>Nitrat</b>	Q	Analyser, A081/A089	70
<b>Perchlorate, Chlorate</b>		LC-MS/MS, A130	0.01
<b>Prohexadion-calcium</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Quaternäre Ammoniumverbindungen</b> Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)	Q Q	LC-MS/MS, A103	0.01
<b>Sulfiet</b>		Williams methode, A106	5.0
<b>Thiourea (metabolit von dithiocarbamate)</b> Ethylene thioureum (ETU), Propylene thioureum (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
<b>Schwermetalle</b> Aluminium Cadmium, Quecksilber, Zinn, Silber Blei Arsen, Kobalt Chrom Barium, Kupfer, Zink Nickel	Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	1.0 0.01 0.03 0.05 0.1 0.5 1.5

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet