

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, GC-MSMS

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthiuron	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	Q 0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	Q 0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	Q 0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chlorfenapyr	Q 0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	Q 0.01	Chlorfluzuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	Q 0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chloroxuron	Q 0.01	Dicloran	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Dicofol	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dicrotophos	0.01
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthalonil	Q 0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Chlorthion	0.01	Difenoxuron	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	Q 0.01	Dimethachlor	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clofentezin	Q 0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenazat	Q 0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenoxy	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	Q 0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q 0.03	Diphenamid	Q 0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	Q 0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Dodemorph	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Captan	0.01	DDT (p,p)	Q 0.01	Endrin	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	DEET	0.01	EPN	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01	Deltamethrin	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	Q 0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	Q 0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	Q 0.01	Ethofumesat	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RVA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, GC-MSMS

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	Q 0.01	Methoxychlor	Q 0.01
Ethoprophos	Q 0.01	Fosthiazat	0.01	Metobromuron	Q 0.01
Ethoxyquin	Q 0.01	Fuberidazol	0.01	Metolachlor-S	Q 0.01
Etofenprox	Q 0.01	Furalaxyl	Q 0.01	Metolcarb	0.01
Etoxazol	Q 0.01	Furathiocarb	Q 0.01	Metoxuron	0.01
Etridiazol	Q 0.01	Furmecyclox	0.01	Metrafenone	Q 0.01
Etrimfos	Q 0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Famofhos (Famphur)	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q 0.01	Mevinphos	Q 0.01
Famoxadone	0.01	Haloxypop-p-methyl	Q 0.01	Mirex	Q 0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Monalide	0.01
Fenarimol	Q 0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenazaquin	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenbuconazol	Q 0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q 0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenchlorphos	0.01	Heptachlor	Q 0.01	Naled	0.01
Fenhexamid	0.01	Heptachlorepoxyd	Q 0.01	Naphtol-1-α	0.01
Fenitrothion	Q 0.01	Heptenophos	Q 0.01	Napropamid	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Nitralin	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	Q 0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenoxycarb	Q 0.01	Hexaconazol	Q 0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	Q 0.01	Nuarimol	Q 0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Imazalil	Q 0.1	Ofurace	0.01
Fenson	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion	0.01	Indoxacarb	Q 0.01	Oxadiargyl	0.02
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenthion	Q 0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenuron	0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxychloridan	0.01
Fenvalerat	Q 0.01	Iprovalicarb	Q 0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil	Q 0.005	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.005	Isofenphos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-sulfid*	Q 0.005	Isofenphos-methyl	Q 0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Fipronil-Sulfon	Q 0.005	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulat	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Penconazol	Q 0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	Q 0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Fluazinam	Q 0.01	Jodfenphos	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Flubendiamid	0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pentachloroaniline	Q 0.01
Fluchloralin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloroanisole	Q 0.01
Flucycloxuron	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorphenol	0.01
Flucythrinat	Q 0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Permethrin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenazina	0.01	Malathion	Q 0.01	Phenmedipham	0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Mecarbam	Q 0.01	Phenothrin	Q 0.01
Flumethrin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthoat	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Phenylphenol-2	Q 0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Phorat-Sulfon	Q 0.01
Fluotrimazol	0.01	Metaxyl	Q 0.01	Phorat-sulfoxid	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Metamitron	0.01	Phosalone	Q 0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metazachlor	Q 0.01	Phosmet	0.01
Flurochloridon	0.01	Metconazol	Q 0.01	Phosphamidon	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	0.01
Flusilazol	Q 0.01	Methacrifos	0.01	Picolinafen	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Methidathion	Q 0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Piperonylbutoxid	Q 0.01
Fluvalinat (tau-)	Q 0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Folpet	0.01	Methoprotryn	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RVA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, GC-MSMS

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimiphos-ethyl	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01	Terbutryn	0.01
Pirimiphos-methyl	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tetrachlorvinphos	Q 0.01
Prochloraz	Q	0.1	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetraconazol	Q 0.01
Procymidon	Q	0.01	Pyroquilon		0.01	Tetradifon	Q 0.01
Profenofos	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Profluralin	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetramethrin	0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Quintozen	Q	0.01	Tetrasul	0.01
Promecarb		0.01	Quizalofop-ethyl		0.01	Thiabendazol	0.1
Prometryn		0.01	Resmethrin		0.01	Thiobencarb	0.01
Propachlor		0.01	S 421		0.01	Thiocyclam	0.01
Propachlor-2-OH		0.01	Schwefel*		0.5	Thiometon	0.01
Propanil		0.01	Sethoxydim		0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Propaphos		0.01	Silafluofen		0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propargit	Q	0.01	Silthiofam		0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propazine		0.01	Simazin	Q	0.01	Tolyfluanid	Q 0.01
Propetamphos		0.01	Spirodiclofen	Q	0.01	Transfluthrin	0.01
Propham	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Propiconazol	Q	0.01	Spiroxamin	Q	0.01	Triadimenol	Q 0.01
Propoxur	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triallat	0.01
Propyzamid	Q	0.01	Sulprofos		0.01	Triamiphos	0.01
Proquinazid	Q	0.01	Tebuconazol	Q	0.01	Triazamat	0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Triazophos	Q 0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebupirimfos		0.01	Trichloronat	0.01
Prothoat		0.01	Tebuthiuron		0.01	Tricyclazol	0.01
Pyracarbolid		0.01	Tecnazen	Q	0.01	Trietazine	0.01
Pyraclofos		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyraflufen-Ethyl	Q	0.01	Tefluthrin	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyrazophos	Q	0.01	Tepraloxymid		0.01	Triflumizol	Q 0.01
Pyrethrine	Q	0.1	Terbacil		0.01	Trifluralin	Q 0.01
Pyribenzoxim		0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbumeton		0.01	Vernolat	0.01
Pyridalyl	Q	0.01	Terbuphos	Q	0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Pyridaphenthion	Q	0.01	Terbutylazin	Q	0.01	Zoxamide	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
LABORATORIUM ONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, LC-MSMS

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbofuran-3-OH	Q	0.005	Dinotefuran	Q	0.01	
1-Naphthalinacetessigsäure	0.5	Carbosulfan	Q	0.01	Dipropetryn		0.01	
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q	0.01	Disulfoton	Q	0.05	
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01	Disulfoton-sulfone	Q	0.01	
2,4-DB	0.05	Carpropamid	Q	0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q	0.01	
2,4-Dimethylanilin	Q	0.01	Chlorantraniliprole	Q	0.01	Dithianon		0.01
2,4-dimethylphenyl-1-methyl-formamid	Q	0.01	Chlorbenzuron	Q	0.01	Diuron	Q	0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Chlorbromuron	Q	0.01	DMSA	Q	0.01	
Abamectin	Q	0.01	Chlordimeform	Q	0.01	DMST	Q	0.01
Acephat	Q	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01	Dodemorph	Q	0.01
Acequinocyl	Q	0.01	Chlorfluaazuron		0.01	Dodin	Q	0.01
Acetamiprid	Q	0.01	Chloridazon	Q	0.01	Emamectin	Q	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01	EPN	Q	0.02	
Acibenzolsäure	0.1	Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01	Epoxiconazol	Q	0.01	
Alachlor	Q	0.01	Chlorthiamid	Q	0.01	Etaconazol	Q	0.01
Alanycarb	0.01	Chlorthiophos	Q	0.01	Ethiofencarb	Q	0.01	
Aldicarb	Q	0.01	Chlortoluron	Q	0.01	Ethiofencarb-Sulfon		0.01
Aldicarb-sulfon	Q	0.01	Chromafenozid		0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	Q	0.01
Aldicarb-sulfoxid	Q	0.01	Cinosulfuron		0.01	Ethion	Q	0.01
Ametoctradin	Q	0.01	Clethodim	Q	0.01	Ethiprol	Q	0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazol		0.01	Ethirimol	Q	0.01	
Amitraz	0.01	Clodinafop		0.01	Ethofumesat	Q	0.01	
Anilazin	0.03	Clofentezin	Q	0.01	Ethoprophos	Q	0.01	
Anilofos	0.01	Clomazon	Q	0.01	Ethoxysulfuron	Q	0.01	
Asulame	Q	0.01	Clothianidin	Q	0.01	Etofenprox	Q	0.01
Atrazin	Q	0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01	Etoxazol	Q	0.01
Atrazin-Desethyl	Q	0.01	Cyazofamid	Q	0.01	Famoxadone	Q	0.01
Azaconazol	Q	0.01	Cyflanilide		0.01	Fenamidone	Q	0.01
Azadirachtin	Q	0.01	Cycloxydim	Q	0.01	Fenamiphos	Q	0.01
Azamethiphos	Q	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenamiphos-Sulfon	Q	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	Q	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	Q	0.01	
Azinphos-methyl	Q	0.01	Cyflumetofen	Q	0.01	Fenarimol	Q	0.01
Azoxystrobin	Q	0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01	Fenzaquin	Q	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cymoxanil	Q	0.01	Fenbuconazol	Q	0.01	
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyproconazol	Q	0.01	Fenbutazinnoxid	Q	0.01	
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Fenchlorphos oxon	Q	0.01	
Bensulfuron-methyl	Q	0.01	Cyromazin	Q	0.01	Fenhexamid	Q	0.01
Bentazon	0.01	Cythioat	Q	0.01	Fenitrothion	Q	0.03	
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.05	Fenkpton		0.01	
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	Q	0.01	Fenoxycarb	Q	0.01	
Bifenazat	0.01	Desmedipham	Q	0.01	Fenpicoxamid		0.01	
Bifenazat diazene	0.01	Diafenthiuron	Q	0.01	Fenpropidin	Q	0.01	
Bispyribac	0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpropimorph	Q	0.01	
Bitertanol	Q	0.01	Dicamba		0.02	Fenpyrazamin	Q	0.01
Bixafen	Q	0.01	Dichlofluanid	Q	0.01	Fenpyroximat	Q	0.01
Boscalid	Q	0.01	Dichlorophen		0.01	Fensulfothion	Q	0.01
Bromacil	Q	0.01	Dichlorprop		0.02	Fensulfothion-oxon	Q	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorvos	Q	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	Q	0.01	
Bromuconazol	Q	0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fensulfothion-sulfon	Q	0.01
Bupirimat	Q	0.01	Diclofop		0.01	Fenthion	Q	0.01
Buprofezin	Q	0.01	Dicrotophos	Q	0.01	Fenthion-oxon		0.01
Butafenacil	Q	0.01	Diethofencarb	Q	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	Q	0.01
Butocarboxim	Q	0.01	Difenoconazol	Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid		0.01
Butocarboxim-sulfon	Q	0.01	Difethialon		0.01	Fenthion-sulfon	Q	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	Q	0.01	Diflubenzuron	Q	0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01
Buturon	Q	0.01	Dimethenamid-P		0.01	Fentin		0.01
Cadusafos	Q	0.01	Dimethirimol	Q	0.01	Flamprop-M-methyl		0.01
Captafol	Q	0.1	Dimethoat	Q	0.01	Flazasulfuron		0.01
Carbaryl	Q	0.01	Dimethomorph	Q	0.01	Flonicamid	Q	0.01
Carbendazim	Q	0.01	Dimoxystrobin	Q	0.01	Flonicamid-TFNA	Q	0.01
Carbetamid	Q	0.01	Diniconazol	Q	0.01	Flonicamid-TFNG	Q	0.01
Carbofuran	Q	0.005	Dinocap		0.01	Florasulam	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RVA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Fluazifop		0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01
Fluazifop-P-butyl	Q	0.01	Matrine*		0.01	Phorat-sulfoxid		0.01
Fluazinam		0.01	MCPA		0.01	Phosalone	Q	0.01
Flubendiamid	Q	0.01	MCPB		0.01	Phosmet	Q	0.01
Flubenzimin	Q	0.01	Mecoprop		0.01	Phosmet oxon		0.01
Flufenacet	Q	0.01	Mefenacet	Q	0.01	Phosphamidon	Q	0.01
Flufenacet Alkohol	Q	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phoxim		0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flumethrin		0.1	Mephosfolan	Q	0.01	Pinoxaden		0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Piperalin	Q	0.01
Fluometuron	Q	0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Fluopyram	Q	0.01	Mesotrion		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Fluoxastrobin	Q	0.01	Metaflumizon	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Flupyradifuron	Q	0.01	Metaxyl	Q	0.01	Pirimiphos-methyl	Q	0.01
Fluquinconazol	Q	0.01	Metamifop		0.01	Prochloraz	Q	0.01
Flurprimidol	Q	0.01	Metazachlor	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Flusilazol	Q	0.01	Metconazol	Q	0.01	Propachlor ESA		0.03
Fluthiacet-methyl	Q	0.01	Methamidophos	Q	0.01	Propamocarb	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01	Propaquizafop	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01	Propargit	Q	0.01
Fluxapyroxad		0.01	Methiocarb-Sulfon	Q	0.01	Propiconazol	Q	0.01
Forchlorfenuron	Q	0.01	Methiocarb-Sulfoxid	Q	0.01	Propoxur	Q	0.01
Formetanat	Q	0.1	Methomyl	Q	0.01	Propoxycarbazon	Q	0.01
Formothion		0.01	Methoxyfenozid	Q	0.01	Propyzamid	Q	0.01
Fosthiazat	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01	Proquinazid	Q	0.01
Furathiocarb	Q	0.01	Metoxuron	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Halofenozid	Q	0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01	Prosulfuron	Q	0.01
Halosulfuron-methyl		0.01	Milbemectin		0.05	Prothiocarb	Q	0.1
Haloxyfop	Q	0.01	Molinat	Q	0.01	Prothioconazol-desthio	Q	0.01
Heptenophos	Q	0.01	Monocrotophos	Q	0.01	Pymetrozin	Q	0.01
Hexaconazol	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Monuron	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01
Hymexazol	Q	0.05	Myclobutanil	Q	0.01	Pyridaphenthion	Q	0.01
Imazalil	Q	0.01	Naled		0.01	Pyridat	Q	0.01
Imazamox		0.01	Napropamid	Q	0.01	Pyridat CL 9673		0.01
Imazapic		0.01	Naptalam		0.01	Pyrifenox	Q	0.01
Imazapyr		0.01	Neburon	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01
Imazaquin	Q	0.01	Nicosulfuron	Q	0.01	Pyrimidifen		0.01
Imazethapyr	Q	0.01	Nitenpyram	Q	0.01	Pyriofenon		0.01
Imibenconazol	Q	0.01	Novaluron	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01
Imidacloprid	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01	Pyroxsulam	Q	0.01
Indaziflam		0.01	Omethoat	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01
Indoxacarb	Q	0.01	Orthosulfamuron		0.01	Quinclorac	Q	0.01
Iodosulfuron-methyl		0.01	Oryzalin		0.1	Quinmerac	Q	0.01
Ioxynil		0.01	Oxadixyl	Q	0.01	Quinoclamine	Q	0.01
Iprobenfos	Q	0.01	Oxamyl	Q	0.01	Rimsulfuron	Q	0.01
Iprovalicarb	Q	0.01	Oxamyl-oxim	Q	0.01	Rotenon	Q	0.01
Isocarbophos	Q	0.01	Oxasulfuron	Q	0.01	Saflufenacil		0.01
Isoprothiolan	Q	0.01	Oxathiapiprolin		0.01	Sedaxan		0.01
Isoproturon	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01	Spinetoram	Q	0.01
Isopyrazam	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.01	Spinosad	Q	0.01
Isouron	Q	0.01	Pacllobutrazol	Q	0.01	Spirodiclofen	Q	0.01
Isoxaben	Q	0.01	Paraoxon	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01
Isoxaflutol	Q	0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01	Spirotetramat	Q	0.01
Isoxathion	Q	0.01	Penconazol	Q	0.01	Spirotetramat-enol	Q	0.01
Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pencycuron	Q	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid	Q	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	Q	0.01	Penflufen		0.01	Spirotetramat-ketohydroxy	Q	0.01
Lenacil	Q	0.01	Penoxsulam		0.01	Spirotetramat-monohydroxy	Q	0.01
Linuron	Q	0.01	Phenisopham		0.01	Spiroxamin	Q	0.01
Lufenuron		0.01	Phenmedipham	Q	0.01	Sulcotrion	Q	0.01
Malaaxon	Q	0.01	Phenothrin	Q	0.01	Sulfamethoxazole	Q	0.01
Malathion	Q	0.01	Phorat	Q	0.01	Sulfentrazon		0.01

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, LC-MSMS

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Sulfosulfuron	Q	0.01	Thiencarbazon-methyl	0.01	Triazoxid	0.01		
Sulfoxaflor	Q	0.01	Thiodicarb	Q	0.01	Tribenuron-methyl	Q	0.01
Tebuconazol	Q	0.01	Thiofanox	0.01	Trichlorfon	Q	0.01	
Tebufenozid	Q	0.01	Thiofanox-sulfon	Q	0.01	Triclopyr	0.02	
Tebufenpyrad	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q	0.01	Tricyclazol	Q	0.01
Teflubenzuron	Q	0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Tridemorph	Q	0.01	
Tembotrione	Q	0.01	Thiophanatmethyl	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
TEPP	0.01		Tolclofos-methyl	Q	0.01	Triflumizol	Q	0.01
Terbufos-sulfon	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01	Triflumizol Amino	0.01	
Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Tolyfluanid	Q	0.01	Triflururon	Q	0.01
Terbuphos	Q	0.05	Topramezon	Q	0.01	Triflursulfuron methyl	Q	0.01
Terbutylazin	Q	0.01	Tralkoxydim	0.01	Triforin	Q	0.01	
Tetraconazol	Q	0.01	Tralomethrin	Q	0.01	Triticonazol	Q	0.01
Thiabendazol	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01	Tritosulfuron	0.01	
Thiabendazol-5-OH*	0.01		Triapenthenol	Q	0.01	Uniconazol	Q	0.01
Thiacloprid	Q	0.01	Triasulfuron	0.01	Valifenalat	0.01		
Thiamethoxam	Q	0.01	Triazamat	0.01	Vamidothion	Q	0.01	
Thidiazuron	0.01		Triazophos	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste AGF, Spezifische Analysen

Version 23, gesetzlich ab 20-10-2020

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Amine und Morpholine Morpholin, Triethanolamin, N,N-Diethylethanolamin, N,N-Dimethylethanolamin, 1-methoxy-2-propylamin, 3-Methoxypropylamin, 2-Amino-2-methyl-1propanol Diethanolamin		LC-MS/MS, A134	0.1 0.3
Amitrole		LC-MS/MS, A135	0.05
6-Benzyladenin		LC-MS/MS, A138	0.01
Gesamt anorganisch Bromid	Q	IC, A039	5
Chlormequat (CCC), Mepiquat	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.03
Dithiocarbamaten Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, wie CS2, A066	0.05 CS2
Ethephon	Q	GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
Ethephon	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Fosetyl-aluminium Phosphorsäure	Q	LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Gibberellinsäure		LC-MS/MS	0.01
Glyphosat, Gluphosinat AMPA	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Guazatine		LC-MS/MS	0.01
Maleinsäurehydrazid		LC-MS/MS, A136	0.05
Nitrat	Q	Analyser, A081/A089	70
Nitrat, Nitrit		HPAE-IC, A039	5
Perchlorate, Chlorate		LC-MS/MS, A130	0.01
Prohexadion-calcium		LC-MS/MS	0.01
Quarternäre Ammoniumverbindungen Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)	Q Q	LC-MS/MS, A103	0.01
Sulfiet		Williams methode, A106	5.0
Thiourea (metabolit von dithiocarbamaten) Ethylene thiourea (ETU), Propylene thiourea (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
Trimethyl-sulfonium		LC-MS/MS	0.01

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Schwermetalle		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminium			1.0
Cadmium, Quecksilber, Zinn, Silber	Q		0.01
Blei	Q		0.03
Arsen, Kobalt	Q		0.05
Chrom	Q		0.1
Barium, Kupfer, Zink	Q		0.5
Nickel	Q		1.5