

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 1, gesetzlich ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthuron	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	Q 0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	Q 0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	Q 0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chlorfenapyr	Q 0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	Q 0.01	Chlorfluzuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	Q 0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chloroxuron	Q 0.01	Dicloran	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Dicofol	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dicrotophos	0.01
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthalonil	0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Chlorthion	0.01	Difenoconazol	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	Q 0.01	Dimethachlor	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benzovindiflopir	Q 0.01	Clofentezin	Q 0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenazat	Q 0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenox	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	Q 0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q 0.01	Diphenamid	Q 0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	Q 0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorph	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Captan	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrin	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	DEET	Q 0.01	EPN	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01	Deltamethrin	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	Q 0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	Q 0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	Q 0.01	Ethofumesat	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyselijste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 1, wetmatig ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	Q 0.01	Methoxychlor	Q 0.01
Ethoprophos	Q 0.01	Fosthiazat	0.01	Metobromuron	Q 0.01
Ethoxyquin	Q 0.01	Fuberidazol	0.01	Metolachlor-S	Q 0.01
Etofenprox	Q 0.01	Furalaxyl	Q 0.01	Metolcarb	0.01
Etoxazol	Q 0.01	Furathiocarb	Q 0.01	Metoxuron	0.01
Etridiazol	Q 0.01	Furmecyclox	0.01	Metrafenone	Q 0.01
Etrimfos	Q 0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q 0.01	Mevinphos	Q 0.01
Famoxadone	Q 0.01	Haloxypop-p-methyl	Q 0.01	Mirex	Q 0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Monalide	0.01
Fenarimol	Q 0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenazaquin	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenbuconazol	Q 0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q 0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenclorphos	0.01	Heptachlor	Q 0.01	Naled	0.01
Fenhexamid	Q 0.01	Heptachlorepoxyd	Q 0.01	Naphthol-1-α	0.01
Fenitrothion	Q 0.01	Heptenophos	Q 0.01	Napropamid	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Nikotin	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	Q 0.01	Nitralin	0.01
Fenoxycarb	Q 0.01	Hexaconazol	Q 0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Hexazinon	0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	Q 0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Imazalil	Q 0.1	Nuarimol	Q 0.01
Fenson	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Ofurace	0.01
Fensulfothion	0.01	Indoxacarb	Q 0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadiargyl	0.02
Fenthion	Q 0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadiazon	Q 0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Fenuron	0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxycarboxin	Q 0.01
Fenvalerat	Q 0.01	Iprovalicarb	Q 0.01	Oxychlorfan	0.01
Fipronil	Q 0.0025	Isazofos	0.01	Oxyfluorfen	Q 0.01
Fipronil-carboxamid*	0.0025	Isodrin	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.0025	Isofenphos	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-sulfid*	Q 0.0025	Isofenphos-methyl	Q 0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-Sulfon	Q 0.0025	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Pebulat	0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Penconazol	Q 0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pencycuron	Q 0.01
Fluazinam	Q 0.01	Jodfenphos	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Flubendiamid	Q 0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Fluchloralin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloroaniline	Q 0.01
Flucycloxuron	0.01	Lenacil	0.01	Pentachloroanisole	Q 0.01
Flucythrinat	Q 0.01	Leptophos	0.01	Pentachlorphenol	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Penthiopyrad	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Malaaxon	0.01	Permethrin	Q 0.01
Flufenazina	0.01	Malathion	Q 0.01	Perthane	0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Mecarbam	Q 0.01	Phenmedipham	0.01
Flumethrin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenothrin	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Phenthoat	Q 0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Phenylphenol-2	Q 0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Phorat	0.01
Fluotrimazol	0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Phorat-Sulfon	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Metamitron	0.1	Phorat-sulfoxid	Q 0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metazachlor	Q 0.01	Phosalone	Q 0.01
Flurochloridon	0.01	Metconazol	Q 0.01	Phosmet	Q 0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phosphamidon	0.01
Flusilazol	Q 0.01	Methacrifos	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Methidathion	Q 0.01	Picolinafen	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Fluvalinat (tau-)	Q 0.01	Methopren	0.01	Piperonylbutoxid	Q 0.01
Folpet	0.01	Methoprotryn	0.01	Pirimicarb	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 1, gesetzlich ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01	Tetrachlorvinphos	Q	0.01
Pirimiphos-ethyl	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tetraconazol	Q	0.01
Pirimiphos-methyl	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetradifon	Q	0.01
Prochloraz	Q	0.1	Pyroquilon		0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	Q	0.01
Procymidon	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetramethrin		0.01
Profenofos	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetrasul		0.01
Profluralin	Q	0.01	Quintozen	Q	0.01	Thiabendazol	Q	0.1
Profoxydim-lithium		0.01	Quizalofop-ethyl		0.01	Thiobencarb		0.01
Promecarb		0.01	Resmethrin		0.01	Thiocyclam		0.01
Prometryn		0.01	S 421		0.01	Thiometon		0.01
Propachlor		0.01	Schwefel*		0.5	Thiometon-sulfon		0.01
Propachlor-2-OH		0.01	Sethoxydim		0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01
Propanil		0.01	Silafluofen		0.01	Tolfenpyrad		0.01
Propaphos		0.01	Silthiofam		0.01	Tolyfluamid	Q	0.01
Propargit	Q	0.01	Simazin	Q	0.01	Transfluthrin		0.01
Propazine		0.01	Spirodiclofen	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Propetamphos		0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01
Propham	Q	0.01	Spiroxamin	Q	0.01	Triallat		0.01
Propiconazol	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triamiphos		0.01
Propoxur	Q	0.01	Sulprofos		0.01	Triazamat		0.01
Propyzamid	Q	0.01	Tebuconazol	Q	0.01	Triazophos	Q	0.01
Proquinazid	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Trichloronat		0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebupirimfos		0.01	Tricyclazol		0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebuthiuron		0.01	Trietazine		0.01
Prothoat		0.01	Tecnazen	Q	0.01	Trifenmorph		0.01
Pyracarbolid		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Pyraclofos		0.01	Tefluthrin	Q	0.01	Triflumizol	Q	0.01
Pyraflufen-Ethyl	Q	0.01	Tepraloxydim		0.01	Trifluralin	Q	0.01
Pyrazophos	Q	0.01	Terbacil		0.01	Trinexapac-ethyl		0.01
Pyrethrine	Q	0.1	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Vernolat		0.01
Pyribenzoxim		0.01	Terbumeton		0.01	Vinclozolin	Q	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbuphos	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01
Pyridalyl	Q	0.01	Terbutylazin	Q	0.01			
Pyridaphenthion	Q	0.01	Terbutryn		0.01			

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 1, gesetzlich ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbofuran-3-OH	Q	0.005	Dinocap	0.01
1-Naphthalinacetessigsäure	0.01	Carbosulfan		0.01	Dinotefuran	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q	0.01	Dipropetryn	0.01
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl		0.01	Disulfoton	0.05
2,4-DB	0.05	Carpropamid	Q	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
2,4-Dimethylanilin	0.01	Chlorantraniliprole		0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
2,4-dimethylphenyl-1-methyl-formamid	0.01	Chlorbenzuron		0.01	Dithianon	0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Chlorbromuron	Q	0.01	Diuron	Q 0.01
Abamectin	0.01	Chlordimeform		0.01	DMSA	0.01
Acephat	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01	DMST	0.01
Acequinocyl	0.01	Chlorfluazuron	Q	0.01	Dodemorph	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chloridazon		0.01	Dodin	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Emamectin	0.01
Acibenzolsäure	0.1	Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01	EPN	Q 0.01
Alachlor	0.01	Chlorthiamid		0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chlorthiophos	Q	0.01	Etaconazol	0.01
Aldicarb	0.01	Chlortoluron		0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chromafenozid	Q	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Cinosulfuron		0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01
Ametoctradin	0.01	Clethodim		0.01	Ethion	Q 0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazol		0.01	Ethiprol	0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop		0.01	Ethirimol	0.01
Anilazin	0.03	Clofentezin	Q	0.01	Ethofumesat	Q 0.01
Anilofos	0.01	Clomazon		0.01	Ethoprophos	Q 0.01
Asulame	0.01	Clopyralid		0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Atrazin	Q 0.01	Clothianidin		0.01	Etofenprox	Q 0.01
Atrazin-Desethyl	0.01	Cyantraniliprole		0.01	Etoxazol	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Cyazofamid		0.01	Famoxadone	Q 0.01
Azadirachtin	0.01	Cyclanilide		0.01	Fenamidone	0.01
Azamethiphos	0.01	Cycloxydim		0.01	Fenamiphos	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Azinphos-methyl	Q 0.01	Cyflufenamid		0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyflumetofen		0.01	Fenarimol	Q 0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cymoxanil		0.01	Fenbuconazol	Q 0.01
Benoxacor	0.01	Cyproconazol	Q	0.01	Fenbutazinnoxid	Q 0.01
Bensulfuron-methyl	Q 0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Fenchlorphos oxon	0.01
Bentazon	0.01	Cyromazin		0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Cythioat		0.01	Fenitrothion	Q 0.02
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl		0.05	Fenkpton	0.01
Bifenazat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon		0.01	Fenoxycarb	Q 0.01
Bifenazat diazene	0.01	Desmedipham		0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bispyribac	0.01	Diafenthiuron		0.01	Fenpropidin	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpropimorph	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Dicamba		0.02	Fenpyrazamin	0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichlofluanid		0.01	Fenpyroximat	0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlorophen		0.01	Fensulfothion	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorprop		0.01	Fensulfothion-oxon	0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Dichlorvos	Q	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diclofop		0.01	Fenthion	Q 0.01
Butafenacil	0.01	Dicrotophos		0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butocarboxim	0.01	Diethofencarb	Q	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Difenoconazol	Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Difethialon		0.01	Fenthion-sulfon	0.01
Buturon	Q 0.01	Diflubenzuron	Q	0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimethenamid-P	Q	0.01	Fentin	0.01
Captafol	0.1	Dimethirimol	Q	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethoat	Q	0.01	Flazasulfuron	Q 0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimethomorph	Q	0.01	Flonicamid	Q 0.01
Carbetamid	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q	0.01	Flonicamid-TFNA	0.01
Carbofuran	Q 0.005	Diniconazol	Q	0.01	Flonicamid-TFNG	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyselijste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 1, wetmatig ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Florasulam	0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pencycuron	Q 0.01
Fluazifop	0.01	Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Penflufen	Q 0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Lenacil	0.01	Penoxsulam	Q 0.01
Fluazinam	0.01	Linuron	0.01	Phenisopham	0.01
Flubendiamid	Q 0.01	Lufenuron	0.01	Phenmedipham	Q 0.01
Flubenzimin	0.01	Malaoxon	Q 0.01	Phenothrin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Malathion	Q 0.01	Phorat	0.01
Flufenacet Alkohol	0.01	Mandipropamid	Q 0.01	Phorat-Sulfon	Q 0.01
Flufenacet oxalate	0.01	Matrine	0.05	Phorat-sulfoxid	Q 0.01
Flufenacet sulfonsäure	0.01	MCPA	0.01	Phosalone	Q 0.01
Flufenacet thioglykolat sulfoxid	0.01	MCPB	0.01	Phosmet	Q 0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Mecoprop	0.01	Phosmet oxon	0.01
Flumethrin	0.1	Mefenacet	0.01	Phosphamidon	0.01
Flumioxazin	0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Phoxim	0.01
Fluometuron	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Fluopyram	0.01	Mephosfolan	0.01	Pinoxaden	Q 0.01
Fluoxastrobin	0.01	Mepronil	Q 0.01	Piperalin	0.01
Flupyradifuron	Q 0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Piperonylbutoxid	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Mesotrion	Q 0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Flurprimidol	0.01	Metaflumizon	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Flusilazol	Q 0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Pirimiphos-methyl	Q 0.01
Fluthiacet-methyl	0.01	Metamifop	0.01	Prochloraz	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Metazachlor	Q 0.01	Profenofos	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Metconazol	Q 0.01	Propachlor ESA	0.03
Fluxapyroxad	Q 0.01	Methamidophos	0.01	Propamocarb	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Methidathion	Q 0.01	Propaquizafop	0.01
Formetanat	0.1	Methiocarb	Q 0.01	Propargit	Q 0.01
Formothion	0.01	Methiocarb-Sulfon	0.01	Propiconazol	Q 0.01
Fosthiazat	Q 0.01	Methiocarb-Sulfoxid	0.01	Propoxur	Q 0.01
Furathiocarb	0.01	Methomyl	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Halofenozid	0.01	Methoxyfenozid	Q 0.01	Propyzamid	Q 0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Metobromuron	Q 0.01	Proquinazid	Q 0.01
Haloxyfop	Q 0.01	Metoxuron	0.01	Prosulfocarb	Q 0.01
Heptenophos	Q 0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazol	Q 0.01	Milbemectin	0.01	Prothiocarb	0.1
Hexythiazox	Q 0.01	Molinat	0.01	Prothioconazol-desthio	0.01
Hymexazol	0.05	Monocrotophos	Q 0.01	Pydiflumetofen	0.01
Icaridin	0.01	Monolinuron	Q 0.01	Pymetrozin	0.01
Imazalil	Q 0.01	Monuron	0.01	Pyraclostrobin	Q 0.01
Imazamox	0.01	Myclobutanil	Q 0.01	Pyridaben	Q 0.01
Imazapic	0.01	Naled	0.01	Pyridaphenthion	Q 0.01
Imazapyr	Q 0.01	Napropamid	Q 0.01	Pyridat	0.01
Imazaquin	0.01	Naptalam	0.01	Pyridat CL 9673	0.01
Imazethapyr	0.01	Neburon	0.01	Pyrifenox	Q 0.01
Imibenconazol	0.01	Nicosulfuron	0.01	Pyrimethanil	Q 0.01
Imidacloprid	Q 0.01	Nitenpyram	0.01	Pyrimidifen	0.01
Indaziflam	Q 0.01	Novaluron	0.01	Pyriofenon	0.01
Indoxacarb	Q 0.01	Nuarimol	Q 0.01	Pyriproxyfen	Q 0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Omethoat	0.01	Pyroxsulam	0.01
Ioxynil	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Quinalfos	Q 0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oryzalin	0.1	Quinclorac	0.01
Iprovalicarb	Q 0.01	Oxadixyl	Q 0.01	Quinmerac	0.01
Isocarboxiphos	0.01	Oxamyl	Q 0.01	Quinoclamine	Q 0.01
Isofetamid	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Quizalofop	0.01
Isoprothiolan	Q 0.01	Oxasulfuron	Q 0.01	Quizalofop-p-Tefuryl	0.01
Isoproturon	Q 0.01	Oxathiapiprolin	0.01	Rimsulfuron	0.01
Isopyrazam	0.01	Oxycarboxin	Q 0.01	Rotenon	0.01
Isouron	Q 0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Saflufenacil	Q 0.01
Isoxaben	0.01	Pacloutrazol	Q 0.01	Sedaxan	0.01
Isoxaflutol	0.01	Paraaxon	0.01	Spinetoram	0.01
Isoxaflutol-Diketonitril	0.01	Paraaxon-methyl	0.01	Spinosad	0.01
Isoxathion	0.01	Penconazol	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 1, gesetzlich ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Spiromesifen	Q	0.01	Tetraconazol	Q	0.01	Triasulfuron	Q	0.01
Spirotetramat		0.01	Thiabendazol	Q	0.01	Triazamat		0.01
Spirotetramat-enol		0.01	Thiabendazol-5-OH*		0.01	Triazophos	Q	0.01
Spirotetramat-Enol-glucosid		0.01	Thiacloprid	Q	0.01	Triazoxid		0.01
Spirotetramat-ketohydroxy		0.01	Thiamethoxam	Q	0.01	Tribenuron-methyl		0.01
Spirotetramat-monohydroxy		0.01	Thidiazuron		0.01	Trichlorfon		0.01
Spiroxamin	Q	0.01	Thiencarbazon-methyl		0.01	Triclopyr		0.02
Sulcotrion		0.01	Thiodicarb		0.01	Tricyclazol		0.01
Sulfamethoxazole		0.01	Thiofanox		0.01	Tridemorph		0.01
Sulfentazon		0.01	Thiofanox-sulfon		0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Sulfosulfuron		0.01	Thiofanox-sulfoxide		0.01	Triflumizol	Q	0.01
Sulfoxaflor		0.01	Thiometon-sulfon		0.01	Triflumizol Amino		0.01
Tebuconazol	Q	0.01	Thiophanatemethyl		0.01	Trifluridon	Q	0.01
Tebufenozid	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01	Triflurosulfuron methyl	Q	0.01
Tebufenpyrad	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01	Triforin		0.01
Teflubenzuron	Q	0.01	Tolyfluanid		0.01	Triticonazol		0.01
Tembotrione		0.01	Topramezon		0.01	Tritosulfuron		0.01
TEPP		0.01	Tralkoxydim		0.01	Uniconazol		0.01
Terbufos-sulfon	Q	0.01	Tralomethrin		0.01	Valifenalat		0.01
Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01	Vamidothion	Q	0.01
Terbuphos	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01
Terbuthylazin	Q	0.01	Triapenthenol		0.01			

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste Eier, Specifische Analyses

Version 1, gesetzlich ab 16-04-2021

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Dithiocarbamaten Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.05 CS2
Glyphosat, Gluphosinat AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Perchlorate, Chlorate		LC-MS/MS, A131	0.01
Quarternäre Ammoniumverbindungen Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium		LC-MS/MS, A103	0.01
Schwermetalle Aluminium Arsen Barium Cadmium Chrom Kobalt Kupfer Quecksilber Blei Nickel Zinn Silber Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	1.0 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1