

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlordan	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorfenapyr	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorfenson	0.01	Dichlorvos	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.01	Diclobutrazol	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlorfluzuron	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Aclonifen	0.01	Chlormephos	0.01	Dicloran	0.01
Acrinathrin	0.01	Chloroaniline (3-)	0.01	Dicofol	0.01
Alachlor	0.01	Chloroneb	0.01	Dicrotophos	0.01
Aldrin	0.01	Chloropropylate	0.01	Dieldrin	0.01
Allethrin	0.01	Chloroxuron	0.01	Diethofencarb	0.01
Ametoctradin	0.01	Chlorpropham	0.01	Difenoconazol	0.01
Ametryn	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	Difenoconazol	0.01
Aminocarb	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Diflubenzuron	0.01
Atrazin	0.01	Chlorthal-dimethyl	0.01	Diflufenican	0.01
Azaconazol	0.01	Chlorthalonil	0.01	Dimethachlor	0.01
Azinphos-ethyl	0.01	Chlorthion	0.01	Dimethenamid-P	0.01
Azinphos-methyl	0.01	Chlorthiophos	0.01	Dimethipin	0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Dimethirimol	0.01
Azoxystrobin	0.01	Chlozolinat	0.01	Dimethoat	0.01
Barban	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethomorph	0.01
Benalaxyl	0.01	Climbazol	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Bendiocarb	0.01	Clofentezin	0.01	Diniconazol	0.01
Benfluralin	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dinobuton	0.1
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Coumafos	0.01	Dinoseb	0.01
Benodanil	0.01	Crimidine	0.01	Dinoterb	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Crufomat	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bifenazat	0.01	Cyanazin	0.01	Dioxacarb	0.01
Bifenox	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dioxathion	0.01
Bifenthrin	0.01	Cyanophos	0.01	Diphenamid	0.01
Biphenyl (= Diphenyl)	0.01	Cycloat	0.01	Diphenylamin	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyfluthrin	0.03	Dipropetryn	0.01
Bitertanol	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Disulfoton	0.01
Boscalid	0.01	Cymiazol	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Bromacil	0.01	Cypermethrin	0.01	Ditalimfos	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyproconazol	0.01	DMSA	0.01
Bromophosethyl	0.01	Cyprodinil	0.01	DMST	0.01
Bromophosmethyl	0.01	Cyprofuram	0.01	DNOC	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Dazomet	0.01	Dodemorph	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	DDD (o,p )	0.01	Edifenphos	0.01
Brompropylat	0.01	DDD (p,p )	0.01	Endosulfan-alpha	0.01
Bromuconazol	0.01	DDE (o,p )	0.01	Endosulfan-beta	0.01
Bupirimat	0.01	DDE (p,p )	0.01	Endosulfan-Sulfat	0.01
Buprofezin	0.01	DDT (o,p )	0.01	Endrin	0.01
Butralin	0.01	DDT (p,p )	0.01	EPN	0.01
Butylat	0.01	DEET	0.01	Epoxiconazol	0.01
Cadusafos	0.01	Deltamethrin	0.01	EPTC	0.01
Captafol	0.01	Demeton-O	0.01	Etaconazol	0.01
Captan	0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Ethiofencarb	0.01
Carbaryl	0.01	Demeton-S	0.01	Ethion	0.01
Carbofuran	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethofumesat	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethofumesate, 2-Keto	0.01
Carbofuran-phenol	0.01	Desmetryn	0.01	Ethoprophos	0.01
Carbophenothion	0.01	Diafenthiuron	0.01	Ethoxyquin	0.01
Carboxin	0.01	Dialifos	0.01	Etofenprox	0.01
Chinomethionat	0.01	Diallat	0.01	Etoxazol	0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Diazinon	0.01	Etridiazol	0.01
Chlorbenside	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01	Etrimfos	0.01
Chlorbenzilat	0.01	Dichlobenil	0.01	Famophos (Famphur)	0.01
Chlorbenzuron	0.01	Dichlofenthion	0.01	Famoxadone	0.01
Chlorbromuron	0.01	Dichlofluanid	0.01	Fenamiphos	0.01
Chlorbufam	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01	Fenarimol	0.01

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Fenazaquin	0.01	Heptachlorepoxyd	0.01	Naphtol-1-α	0.01
Fenbuconazol	0.01	Heptenophos	0.01	Napropamid	0.01
Fenchlorphos	0.01	Hexachlorbenzol	0.01	Nitralin	0.01
Fenhexamid	0.01	Hexaconazol	0.01	Nitrofen	0.01
Fenitrothion	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexythiazox	0.01	Nuarimol	0.01
Fenoxycarb	0.01	Imazalil	0.1	Ofurace	0.01
Fenpiclonil	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Orbencarb	0.01
Fenpropathrin	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadiazyl	0.01
Fenpropidin	0.01	loxynil-methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenpropimorph	0.01	loxynil-octanoat	0.01	Oxadixyl	0.01
Fenson	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxycarboxin	0.01
Fensulfothion	0.01	Iprodion	0.01	Oxychlordan	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Iprovalicarb	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fenthion	0.01	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fenthion-Sulfoxid	0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fenuron	0.01	Isofenphos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	0.01	Isofenphos-methyl	0.01	Parathion-ethyl	0.01
Fipronil	0.01	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-methyl	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulat	0.01
Fipronil-sulfid*	0.01	Isoprothiolan	0.01	Penconazol	0.01
Fipronil-Sulfon	0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Jodfenphos	0.01	Pentachloroaniline	0.01
Flonicamid	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Lambda-cyhalothrin	0.01	Pentachlorophenol	0.01
Fluazinam	0.01	Lenacil	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flubendiamid	0.01	Leptophos	0.01	Permethrin	0.01
Fluchloralin	0.01	Lufenuron	0.01	Perthane	0.01
Flucycloxiuron	0.01	Malaoxon	0.01	Phenmedipham	0.01
Flucythrinat	0.01	Malathion	0.01	Phenothrin	0.01
Fludioxonil	0.01	Matrine	0.01	Phenthoat	0.01
Flufenacet	0.01	Mecarbam	0.01	Phenylphenol-2	0.01
Flufenazina	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phorat	0.01
Flufenoxuron	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phorat-Sulfon	0.01
Flumioxazin	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01
Fluometuron	0.01	Mepronil	0.01	Phosalone	0.01
Fluopicolide	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Phosmet	0.01
Fluotrimazol	0.01	Metamitron	0.01	Phosphamidon	0.01
Fluquinconazol	0.01	Metazachlor	0.01	Picolinafen	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metconazol	0.01	Picoxystrobin	0.01
Flurochloridon	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Fluroxypry-1-methyl	0.01	Methacrifos	0.01	Pirimicarb	0.01
Flusilazol	0.01	Methidathion	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01
Flutolanil	0.01	Methiocarb	0.01	Pirimiphos-ethyl	0.01
Flutriafol	0.01	Methopren	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01
Fluvalinat (tau-)	0.01	Methoprotryn	0.01	Prochloraz	0.1
Folpet	0.01	Methoxychlor	0.01	Procymidon	0.01
Fonofos	0.01	Metobromuron	0.01	Profenofos	0.01
Fosthiazat	0.01	Metolachlor-S	0.01	Profluralin	0.01
Fuberidazol	0.01	Metolcarb	0.01	Profoxydim-lithium	0.01
Furalaxyl	0.01	Metoxuron	0.01	Promecarb	0.01
Furathiocarb	0.01	Metrafenone	0.01	Prometryn	0.01
Furmecycloxi	0.01	Metribuzin	0.01	Propachlor	0.01
Halfenprox	0.01	Mevinphos	0.01	Propachlor-2-OH	0.01
Haloxifop-ethoxyethyl	0.01	Mirex	0.01	Propanil	0.01
Haloxifop-p-methyl	0.01	Monalide	0.01	Propaphos	0.01
HCH-alpha	0.01	Monocrotophos	0.01	Propargit	0.01
HCH-beta	0.01	Monolinuron	0.01	Propazine	0.01
HCH-gamma (Lindan)	0.01	Myclobutanil	0.01	Propetamphos	0.01
Heptachlor	0.01	Naled	0.01	Propham	0.01

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

**Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg**

Propiconazol	0.01	Sethoxydim	0.01	Tetrasul	0.01
Propoxur	0.01	Silaflofen	0.01	Thiabendazol	0.1
Propyzamid	0.01	Silthiofam	0.01	Thiobencarb	0.01
Proquinazid	0.01	Simazin	0.01	Thiocyclam	0.01
Prosulfocarb	0.01	Spirodiclofen	0.01	Thiometon	0.01
Prothiofos	0.01	Spiromesifen	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Prothoat	0.01	Spiroxamin	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
Pyracarbolid	0.01	Sulfotep	0.01	Tolyfluanid	0.01
Pyraclufos	0.01	Sulprofos	0.01	Transfluthrin	0.01
Pyraflufen-Ethyl	0.01	Tebuconazol	0.01	Triadimefon	0.01
Pyrazophos	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Triadimenol	0.01
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	0.1	Tebupirimfos	0.01	Triallat	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Tebuthiuron	0.01	Triamiphos	0.01
Pyridaben	0.01	Tecnazen	0.01	Triazamat	0.01
Pyridalyl	0.01	Teflubenzuron	0.01	Triazophos	0.01
Pyridaphenthion	0.01	Tefluthrin	0.01	Trichloronat	0.01
Pyrifenox	0.01	Tepraloxymid	0.01	Tricyclazol	0.01
Pyrimethanil	0.01	Terbacil	0.01	Trietazine	0.01
Pyriproxyfen	0.01	Terbufos-sulfon	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyroquilon	0.01	Terbumeton	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Quinalfos	0.01	Terbuphos	0.01	Triflumizol	0.01
Quinoxifen	0.01	Terbuthylazin	0.01	Trifluralin	0.01
Quintozen	0.01	Terbutryn	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Quizalofop-ethyl	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01	Vernolat	0.01
Resmethrin	0.01	Tetraconazol	0.01	Vinclozolin	0.01
S 421	0.01	Tetradifon	0.01	Zoxamide	0.01
Schwefel*	0.5	Tetramethrin	0.01		

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

2,4,5-T	0.01	Chloridazon	0.01	Ethion	0.01
2,4-D	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	Ethiprol	0.01
2,4-DB	0.05	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Ethirimol	0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	0.01	Chlorthiamid	0.01	Ethofumesat	0.01
Acephat	0.01	Chlorthiophos	0.01	Ethoprophos	0.01
Acequinocyl	0.01	Chlortoluron	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Acetamidiprid	0.01	Clethodim	0.01	Etofenprox	0.01
Alachlor	0.01	Clodinafop	0.01	Famoxadone	0.01
Alanycarb	0.01	Clofentezin	0.01	Fenamidone	0.01
Aldicarb	0.01	Clomazon	0.01	Fenamiphos	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Clothianidin	0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Ametoctradin	0.01	Cyazofamid	0.01	Fenarimol	0.01
Amitraz	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenazaquin	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenbuconazol	0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenbutazinnoxid	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	0.01	Cyflufenamid	0.01	Fenchlorphos oxon	0.01
Anilazin	0.03	Cyflumetofen	0.01	Fenhexamid	0.01
Anilofos	0.01	Cyhexatin / Azocyclotin	0.01	Fenitrothion	0.03
Asulame	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenkpton	0.01
Atrazin	0.01	Cyproconazol	0.01	Fenoxycarb	0.01
Atrazin-Desethyl	0.01	Cyprodinil	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Azaconazol	0.01	Cyromazin	0.01	Fenpropidin	0.01
Azadirachtin	0.05	Cythioat	0.01	Fenpropimorph	0.01
Azamethiphos	0.01	Demeton-S-methyl	0.05	Fenpyrazamin	0.01
Azinphos-methyl	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Fenpyroximat	0.01
Azoxystrobin	0.01	Desmedipham	0.01	Fensulfothion	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fensulfothion-oxon	0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Diazinon	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Dicamba	0.02	Fensulfothion-sulfon	0.01
Bentazon	0.01	Dichlofluanid	0.01	Fenthion	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Dichlorprop	0.02	Fenthion-oxon	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Dichlorvos	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Bispyribac	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Bitertanol	0.01	Diclofop	0.01	Fenthion-sulfon	0.01
Bixafen	0.01	Diclotophos	0.01	Fenthion-Sulfoxid	0.01
Boscalid	0.01	Diethofencarb	0.01	Fentin	0.01
Bromacil	0.01	Difenoconazol	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Bromoxynil	0.01	Difethialon	0.01	Flonicamid	0.01
Bromuconazol	0.01	Diflubenzuron	0.01	Flonicamid-TFNA	0.01
Bupirimat	0.01	Dimethoat	0.01	Flonicamid-TFNG	0.01
Buprofezin	0.01	Dimethomorph	0.01	Florasulam	0.01
Butafenacil	0.01	Dimoxystrobin	0.01	Fluazifop	0.01
Butocarboxim	0.01	Diniconazol	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Dinocap	0.01	Fluazinam	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Dinotefuran	0.01	Flubendiamid	0.01
Cadusafos	0.01	Disulfoton	0.05	Flubenzimin	0.01
Captafol	0.1	Disulfoton-sulfone	0.01	Flufenacet	0.01
Carbaryl	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01	Flufenacet Alkohol	0.01
Carbendazim	0.01	Dithianon	0.01	Flufenoxuron	0.01
Carbetamid	0.01	Diuron	0.01	Flumioxazin	0.01
Carbofuran	0.01	DMSA	0.01	Fluometuron	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	DMST	0.01	Fluopyram	0.01
Carbosulfan	0.01	Dodemorph	0.01	Fluoxastrobin	0.01
Carboxin	0.01	Dodin	0.01	Fluquinconazol	0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01	Emamectin	0.01	Flurprimidol	0.01
Carpropamid	0.01	EPN	0.02	Flusilazol	0.01
Chlorantraniliprole	0.01	Epoxiconazol	0.01	Fluthiacet-methyl	0.01
Chlorbenzuron	0.01	Etaconazol	0.01	Flutolanil	0.01
Chlorbromuron	0.01	Ethiofencarb	0.01	Flutriafol	0.01
Chlordimeform	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01	Fluxapyroxad	0.01
Chlorfenvinphos ( $\alpha+\beta$ )	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01	Forchlorfenuron	0.01

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Formetanat	0.1	Metsulfuron-methyl	0.01	Pyridat	0.01
Formothion	0.01	Milbemectin (A3+A4)	0.05	Pyridat CL 9673	0.01
Fosthiazat	0.01	Molinat	0.01	Pyrifenox	0.01
Furathiocarb	0.01	Monocrotophos	0.01	Pyrimethanil	0.01
Halofenozid	0.01	Monolinuron	0.01	Pyriofenon	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Monuron	0.01	Pyriproxyfen	0.01
Haloxyfop	0.01	Myclobutanil	0.01	Pyroxsulam	0.01
Heptenophos	0.01	Naled	0.01	Quinalfos	0.01
Hexaconazol	0.01	Napropamid	0.01	Quinclorac	0.01
Hexythiazox	0.01	Neburon	0.01	Quinmerac	0.01
Hymexazol	0.05	Nicosulfuron	0.01	Rimsulfuron	0.01
Imazalil	0.01	Nitenpyram	0.01	Rotenon	0.01
Imazamox	0.01	Novaluron	0.01	Saflufenacil	0.01
Imazapic	0.01	Nuarimol	0.01	Spinetoram	0.01
Imazapyr	0.01	Omethoat	0.01	Spinosad	0.01
Imazaquin	0.01	Oxadixyl	0.01	Spirodiclofen	0.01
Imazethapyr	0.01	Oxamyl	0.01	Spiromesifen	0.01
Imibenconazol	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Spirotetramat	0.01
Imidacloprid	0.01	Oxathiapiprolin	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxycarboxin	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid*	0.01
Ioxynil	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	0.01
Iprobenfos	0.01	Paclobutrazol	0.01	Spirotetramat-mono-hydroxy*	0.01
Iprovalicarb	0.01	Paraoxon	0.01	Spiroxamin	0.01
Isocarbophos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Sulcotrion	0.01
Isoprothiolan	0.01	Penconazol	0.01	Sulfamethoxazole	0.01
Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01	Sulfosulfuron	0.01
Isopyrazam	0.01	Phenmedipham	0.01	Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01
Isoxaben	0.01	Phenothrin	0.01	Tebuconazol	0.01
Isoxaflutol	0.01	Phorat	0.01	Tebufenozid	0.01
Isoxathion	0.01	Phorat-Sulfon	0.01	Tebufenpyrad	0.01
Kresoxim-methyl	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01	Teflubenzuron	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Phosalone	0.01	Tembotrione	0.01
Lenacil	0.01	Phosmet	0.01	TEPP	0.01
Linuron	0.01	Phosmet oxon	0.01	Terbufos-sulfon	0.01
Lufenuron	0.01	Phosphamidon	0.01	Terbufos-sulfoxide	0.01
Malaaxon	0.01	Phoxim	0.01	Terbuphos	0.05
Malathion	0.01	Picloram	0.01	Tetraconazol	0.01
Mandipropamid	0.01	Picoxystrobin	0.01	Thiabendazol	0.01
Matrine	0.01	Piperalin	0.01	Thiabendazol-5-OH*	0.01
MCPA	0.01	Piperonylbutoxid	0.01	Thiacloprid	0.01
MCPB	0.01	Pirimicarb	0.01	Thiamethoxam	0.01
Mecoprop	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01	Thidiazuron	0.01
Mefenacet	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01	Thiencarbazon-methyl	0.01
Mefentrifluconazol	0.01	Prochloraz	0.01	Thiodicarb	0.01
Mepanipyrim	0.01	Profenofos	0.01	Thiofanox	0.01
Mepanipyrim 2-OH-propyl*	0.01	Propachlor ESA	0.03	Thiofanox-sulfon	0.01
Mephosfolan	0.01	Propamocarb	0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01
Mepronil	0.01	Propaquizafop	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Metaflumizon	0.01	Propargit	0.01	Thiophanatmethyl	0.01
Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Propiconazol	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
Metamifop	0.01	Propoxur	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Metazachlor	0.01	Propoxycarbazon	0.01	Tolyfluanid	0.01
Metconazol	0.01	Propyzamid	0.01	Topramezon	0.01
Methamidophos	0.01	Proquinazid	0.01	Tralkoxydim	0.01
Methidathion	0.01	Prosulfocarb	0.01	Tralomethrin	0.01
Methiocarb	0.01	Prosulfuron	0.01	Triadimefon	0.01
Methiocarb-Sulfon	0.01	Prothiocarb	0.1	Triapenthenol	0.01
Methiocarb-Sulfoxid	0.01	Prothioconazol-desthio	0.01	Triazamat	0.01
Methomyl	0.01	Pymetrozin	0.01	Triazophos	0.01
Methoxyfenozid	0.01	Pyraclostrobin	0.01	Tribenuron-methyl	0.01
Metobromuron	0.01	Pyridaben	0.01	Trichlorfon	0.01
Metoxuron	0.01	Pyridaphenthion	0.01	Triclopyr	0.02

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

**Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg**

Tricyclazol	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01	Triticonazol	0.01
Tridemorph	0.01	Triflumuron	0.01	Uniconazol	0.01
Trifloxystrobin	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01	Vamidotion	0.01
Triflumizol	0.01	Triforin	0.01	Zoxamide	0.01

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet



## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A090, A104 & A178, Herbizide zusätzlich

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

2,4,5-T	0.005	Diflufenican	0.005	Metobromuron	0.005
2,4-D	0.005	Dimefuron	0.005	Metolachlor-S	0.005
2,4-DB	0.005	Dimethachlor	0.005	Metosulam	0.005
Aclonifen	0.005	Dimethenamid-P	0.005	Metoxuron	0.005
Alachlor	0.005	Dinoseb	0.01	Metribuzin	0.005
Alloxydim	0.005	Dinoterb	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01
Ametryn	0.01	Diphenamid	0.01	Molinat	0.005
Amidosulfuron	0.01	Dipropetryn	0.01	Monalide	0.01
Aminopyralid	0.01	Dithianon	0.01	Monolinuron	0.005
Anilofos	0.01	Diuron	0.005	Monuron	0.005
Asulame	0.01	DNOC	0.01	Naphthylessigsäure, 1-	0.01
Atrazin	0.005	EPTC	0.01	Napropamid	0.005
Atrazin-Desethyl	0.005	Ethidimuron	0.005	Neburon	0.005
Atrazin-desisopropyl	0.005	Ethofumesat	0.005	Nitralin	0.01
Aziprotryn	0.01	Fenoprop	0.005	Nitrofen	0.01
Barban	0.1	Fenoxaprop-P	0.01	Norflurazon	0.01
Benflubutamid	0.005	Fenuron	0.005	Orbencarb	0.01
Benfluralin	0.01	Flamprop-M-isopropyl	0.01	Oxadiargyl	0.01
Bentazon	0.005	Flamprop-M-methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Florasulam	0.005	Oxyfluorfen	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Fluazifop	0.005	Paclobutrazol	0.005
Bifenox	0.005	Fluazifop-P-butyl	0.01	Pebulat	0.05
Bromacil	0.005	Fluazinam	0.005	Pendimethalin	0.01
Bromoxynil	0.005	Fluchloralin	0.01	Pentachloroanisole	0.05
Bromoxynil-methyl	0.01	Flufenacet	0.005	Pentachlorophenol	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.05	Flufenacet Alkohol	0.01	Phenmedipham	0.005
Butafenacil	0.01	Flumioxazin	0.005	Picloram	0.01
Butralin	0.01	Fluometuron	0.005	Picolinafen	0.05
Buturon	0.005	Flurenol-butyl	0.01	Profluralin	0.005
Butylat	0.01	Fluridon	0.005	Profoxydim-lithium	0.05
Carbetamid	0.005	Flurochloridon	0.005	Prometryn	0.005
Carfentrazone-ethyl	0.01	Fluroxypyr	0.005	Propachlor	0.01
Chlorbromuron	0.005	Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Propanil	0.01
Chlorbufam	0.01	Flurprimidol	0.005	Propaquizafop	0.01
Chloridazon	0.005	Flurtamone	0.005	Propazine	0.005
Chloroxuron	0.005	Fluthiacet-methyl	0.01	Propham	0.01
Chlorpropham	0.005	Forchlorfenuron	0.01	Propiconazol	0.01
Chlorthal-dimethyl	0.01	Haloxypop	0.005	Propoxycarbazon	0.01
Chlorthiamid	0.01	Hexazinon	0.005	Propyzamid	0.005
Chlortoluron	0.005	Imazamethabenz-methyl	0.01	Prosulfocarb	0.005
Cinmethylin	0.01	Imazamox	0.005	Prosulfuron	0.01
Clethodim	0.01	Imazaquin	0.01	Pyraflufen-Ethyl	0.02
Clodinafop	0.01	Imazethapyr	0.01	Pyridat	0.005
Clodinafop-propargyl	0.01	Iodosulfuron-methyl	0.01	Pyridat CL 9673	0.01
Clomazon	0.005	Ioxynil	0.005	Quinmerac	0.01
Clopyralid	0.01	Isoproturon	0.005	Quinoclamine	0.005
Cloquintocet-mexyl	0.01	Isoxaben	0.005	Quizalofop-ethyl	0.01
Cyanazin	0.005	Isoxadifen-ethyl	0.02	Rimsulfuron	0.01
Cyclanilide	0.01	Isoxaflutol	0.005	Sebutylazine	0.005
Cycloat	0.005	Lenacil	0.005	Sethoxydim	0.02
Cycloxydim	0.005	Linuron	0.005	Simazin	0.005
Cyhalofop-butyl	0.01	MCPA	0.005	Sulcotrion	0.005
Daminozid	0.01	MCPB	0.005	Tebutam	0.005
Desmedipham	0.005	Mecoprop	0.005	Tebuthiuron	0.01
Desmetryn	0.005	Mefenacet	0.01	Tepraloxymid	0.005
Diallat	0.005	Mefenpyr-diethyl	0.01	Terbacil	0.01
Dicamba	0.01	Mesotrion	0.005	Terbumeton	0.01
Dichlobenil	0.01	Metamitron	0.005	Terbutylazin	0.005
Dichlorprop	0.005	Metamitron-desamino	0.005	Terbutylazin-desethyl	0.005
Diclofop	0.01	Metazachlor	0.005	Terbutryn	0.005
Diclofop-methyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.005	Thiobencarb	0.01
Difenoxuron	0.005	Methoprotryn	0.01	Topramezon	0.005

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, SPV A090, A104 & A178, Herbizide zusätzlich

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

**Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg**

Tralkoxydim	0.1	Triclopyr	0.005	Trinexapac-ethyl	0.01
Triallat	0.01	Trietazine	0.005	Uniconazol	0.01
Triapenthenol	0.01	Trifluralin	0.005	Vernolat	0.01
Tribenuron-methyl	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01		



# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Boden and substrates, Spezifische Analysen

Version 3, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
<b>Chlormequat, Mepiquat</b>		LC-MS/MS, A100	0.005
<b>Daminozid</b>		LC-MS/MS, A090	0.01
<b>Glyphosat, Gluphosinat, AMPA</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Pyridin Herbizide</b>		LC-MS/MS	
Aminopyralid			0.5 µg/kg*
Clopyralid			0.5 µg/kg*
Fluroxypyr			0.5 µg/kg*
Picloram			0.5 µg/kg*
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.01*
<b>Schwermetalle</b>		ICP-MS, A068 + A095	
Arsen	Q		0.05
Barium	Q		0.5
Cadmium	Q		0.01
Chrom	Q		0.1
Kobalt	Q		0.05
Kupfer	Q		0.5
Quecksilber	Q		0.01
Blei	Q		0.03
Nickel	Q		1.5
Zinn	Q		0.01
Silber	Q		0.01
Zink	Q		0.5

\* Das Meldelimit ist indikativ und kann je nach Matrix höher sein.