

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1,4-dimetilnaftaleno	0.01	Chlordecone	0.01	Demeton-S-metilo	0.01
2,4 D-Metil Ester	0.01	Cianazina	0.01	Desmetrin	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cianofenos	0.01	Diafenturon	0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Cianofos	0.01	Dialato	0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cicloato	0.01	Dialifos	0.01
Acetochlor	0.01	Cifenotrina	0.01	Diazinon	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflutrina	0.01	Diclobenil	0.01
Aclonifen	0.01	Cihalofopbutilo	0.01	Diclobutrazol	0.01
Acrinatrin	0.01	Cimiazole	0.01	diclofention	0.01
Alacloro	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diclofluanid	0.01
Aldrín	0.01	Cinmetilin	0.01	Diclofop-metil	0.01
Aletrina	0.01	Cipermetrina	0.01	Diclorán	0.01
Ametoctradina	0.01	Ciproconazol	0.01	Dicloroanilina (3,4-)	0.01
Ametrina	0.01	Ciprodinil	0.01	Dicloroanilina (3,5-)	0.01
Aminocarb	0.01	Ciprofuran	0.01	Diclorofeno	0.01
Amiprophos-Methyl	0.01	Climbazole	0.01	Diclorprop-2-etilhexilo	0.01
Atrazina	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Diclorprop-metil	0.01
Azaconazole	0.01	Clofentezina	0.03	Diclorvos	0.01
Azinfos-etilo	0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dicofol	0.01
Azinfos-metil	0.02	Clorbromuron	0.01	Dicrotofos	0.01
Aziprotrina	0.01	Clorbufam	0.01	Dieldrin	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clordano	0.01	Dietofencarb	0.01
Azufre*	0.5	Clorfenapir	0.01	Difenamida	0.01
Barban	0.01	Clorfenson	0.01	Difenilamina	0.01
Benalaxil	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Difenoconazol	0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clorfluazuron	0.01	Difenoxuron	0.01
Bendiocarb	0.01	Clormefos	0.01	Diflubenzuron	0.01
Benfluralina	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Diflufenican	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cloroanilina (3-)	0.01	Dimetaclor	0.01
Benodanil	0.01	Clorobencilato	0.01	Dimetenamida-P	0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetilvinfos	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetiripin	0.01
Bifenazato	0.01	Cloroneb	0.01	Dimetirimol	0.01
Bifenilo (= difenil)	0.04	Cloropropil Ate	0.01	Dimetoato	0.01
Bifenox	0.01	Clorotalonil	0.01	Dimetomorf	0.01
Bifentrina	0.01	Clorotion	0.01	Dimoxistrobina	0.01
Bistriflúron	0.01	Cloroxuron	0.01	Diniconazol	0.01
Bitertanol	0.01	Clorpirimifos-etil	0.01	Dinobuton	0.1
Boscalid	0.01	Clorpirimifos-metilo	0.01	Dinoseb	0.01
Bromacil	0.01	Clorpropham	0.01	Dinoterb	0.01
Bromociclen	0.01	Clortal-dimetil	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromofos-etilo	0.01	Clortiofos	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromofos-metil	0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Dioxation	0.01
Bromopropilato	0.01	Clozolinato	0.01	Dipropetrin	0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Coumafos	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Bromuconazol	0.01	Crimidina	0.01	Ditalimfos	0.01
Bupirimato	0.01	Crufomato	0.01	DMSA	0.01
Buprofezin	0.01	Cyenopyrafen	0.01	DMST	0.01
Butachlor	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butilato	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorf	0.01
Butralina	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenfos	0.01
Cadusafos	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfán-alfa	0.01
Captafol	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfán-beta	0.01
Captan	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfán-sulfato	0.01
Carbaril	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrina	0.01
Carbofenotión	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltametrina	0.01	Epoxiconazol	0.01
Carbofuran-fenol	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofurano-3-OH	0.01	Demeton-O-sulfoxido	0.01	Etaconazole	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfluralin	0.01
Chinometionato	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etiofencarb	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etión	0.01	Fluroxipir-1-metil	0.01	Mefosfolan	0.01
Etofenprox	0.01	Flusilazole	0.01	Mepanipirim	0.01
Etofumesato	0.01	Flutolanil	0.01	Mepronil	0.01
Etofumesato, 2-Keto	0.01	Flutriafol	0.01	Metabenztiazuron	0.01
Etoprofos	0.01	Fluvalinato (tau-)	0.01	Metacrifos	0.01
Etoxazol	0.01	Folpet	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01
Etoxiquina	0.01	Fonofos	0.01	Metamitron	0.01
Etridiazole	0.01	Forate-sulfóxido	0.01	Metazacloro	0.01
Etrimfos	0.01	Forato	0.01	Metconazole	0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Forato-sulfona	0.01	Metidation	0.01
Famoxadona	0.01	Fosalona	0.01	Meticarb	0.01
Fenamifos	0.01	Fosfamidon	0.01	Metobromuron	0.01
Fenarimol	0.01	Fosmet	0.01	Metolacloro-S	0.01
Fenazaquin	0.01	Fostiazato	0.01	Metolcarb	0.01
Fenbuconazole	0.01	Ftalimida (degr. folpet)	0.01	Metopreno	0.01
Fenclorfos	0.01	Fuberidazole	0.01	Metopretrina	0.01
Fenhexamid	0.01	Furalaxil	0.01	Metoxicloro	0.01
Fenilfenol-2	0.01	Furatiocarb	0.01	Metoxuron	0.01
Fenitrotion	0.01	Furmeciclox	0.01	Metrafenona	0.01
Fenmedifam	0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	0.01
Fenobucarb	0.01	Haloxifop-etoxietilo	0.01	Mevinfos	0.01
Fenotrin	0.01	Haloxifop-p-metilo	0.01	Miclobutanil	0.01
Fenoxyaprop-P	0.01	HCH-alfa	0.01	Mirex	0.01
Fenoxicarb	0.01	HCH-beta	0.01	Monalide	0.01
Fenpiclonil	0.01	HCH-delta	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenpropatrin	0.01	HCH-gamma (Lindano)	0.01	Monolinuron	0.01
Fenpropidin	0.01	Heptacloro	0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenpropimorf	0.01	Heptacloro epóxido	0.01	Naled	0.01
Fenson	0.01	Heptenophos	0.01	Napropamida	0.01
Fensulfotion	0.01	Hexacloro-1,3-butadieno	0.01	Nitralin	0.01
Fensulfotion-sulfona	0.01	Hexaclorobenceno	0.01	Nitrapirina	0.01
Fention	0.01	Hexaconazole	0.01	Nitrofen	0.01
Fention-sulfóxido	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrotal-isopropil	0.01
Fentoato	0.01	Hexazinona	0.01	Norflurazon	0.01
Fenuron	0.01	Hexitiazox	0.01	Nuarimol	0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	0.01	Imazalil	0.1	Ofurace	0.01
Fipronil	0.02	Imazametabenz-metil	0.01	Orbencarb	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadiargil	0.02
Fipronil-desulfinit*	0.01	Iodofenfos	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil-sulfido*	0.01	Ioxinil-metil	0.01	Oxadixilo	0.01
Fipronil-sulfona	0.01	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxicarboxin	0.01
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxiclordan	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Iprodiona	0.01	Oxifluorfen	0.01
Flonicamid	0.01	Iprotovalcarbo	0.01	Pacobutrazol	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Isazofos	0.01	Paraoxon	0.01
Fluazinam	0.02	Isodrin	0.01	Paraoxon-metil	0.01
Flubendiamida	0.01	Isofenfos	0.01	Paratión-etil	0.01
Flucicloxiuron	0.01	Isofenfos-metil	0.01	Paration-metil	0.01
Flucitrinato	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Pebulato	0.01
Flucloralin	0.01	Isoprocarb	0.01	Pencicuron	0.01
Fludioxonil	0.01	Isoprotiolano	0.01	Penconazole	0.01
Flufenacet	0.01	Isoproturon	0.01	Pendimetalina	0.01
Flufenazina	0.02	Isoxadifen-etil	0.01	Pentacloroanilina	0.02
Flufenoxurón	0.02	Karanjin*	0.01	Pentacloroanisol	0.01
Flumetrina	0.01	Lambda-cihalotrina	0.01	Pentaclorobenceno	0.01
Flumioxazina	0.01	Lenacil	0.01	Pentaclorofenol	0.01
Fluometuron	0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluopicolido	0.01	Lufenuron	0.01	Permetrin	0.01
Fluotrimazole	0.01	Malaoxon	0.01	Pertano	0.01
Fluquinconazol	0.01	Malatión	0.01	Picolinafen	0.01
Flurenol-butil	0.01	Mecarbam	0.01	Picoxistrobina	0.01
Flurocloridona	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Piperonil butóxido	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Piracarbolido	0.01	Propoxur	0.01	Tetraclorvinfos	0.01
Piraclofos	0.01	Proquinazid	0.01	Tetraconazole	0.01
Piraflufenetilo	0.01	Prosulfocarb	0.01	Tetradifon	0.01
Pirazofos	0.01	Protiofos	0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	0.01
Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	0.1	Protoato	0.01	Tetrametrin	0.02
Piribenzoxim	0.01	Quinalfos	0.01	Tetrasul	0.01
Piridaben	0.01	Quinoxifen	0.01	Tiabendazole	0.1
Piridafenton	0.01	Quintozeno	0.01	Tiobencarb	0.01
Piridalil	0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tiociclam	0.01
Pirifenox	0.01	Resmetrin	0.01	Tiometon	0.01
Pirimetanil	0.01	S 421	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirimicarb	0.01	Setoxidim	0.01	Tolclofos-metil	0.01
Pirimicarb-desmetil*	0.01	Silafluofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Pirimifos-etil	0.01	Siltiofam	0.01	Tolilfluanid	0.01
Pirimifos-metil	0.01	Simazina	0.02	Transflutrin	0.01
Piriproxifen	0.01	Spiroclofen	0.01	Triadimefon	0.01
Piroquilona	0.01	Spiromesifen	0.01	Triadimenol	0.01
Procimidona	0.01	Spiroxamina	0.01	Trialato	0.01
Procloraz	0.1	Sulfotep	0.01	Triamifos	0.01
Profam	0.01	Sulprofos	0.01	Triazamato	0.01
Profenofós	0.01	Tebuconazole	0.01	Triazofos	0.01
Profluralina	0.01	Tebufenpirad	0.01	Triciclazol	0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tricloronato	0.01
Promecarb	0.01	Tebutiuron	0.01	Trietazina	0.01
Prometrin	0.01	Tecnazeno	0.01	Trifenmorf	0.01
Propacloro	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifloxistrobina	0.02
Propacloro-2-OH	0.01	Teflutrina	0.01	Triflumizol	0.01
Propafos	0.01	Tepraloxidim	0.01	Trifluralin	0.01
Propanil	0.01	Terbacil	0.01	Trinexapac-etil	0.01
Propargite	0.01	Terbufos	0.01	Vernolato	0.01
Propazina	0.01	Terbufos-sulfón	0.01	vinclozolina	0.01
Propetamfos	0.01	Terbumeton	0.01	Zoxamida	0.01
Propiconazol	0.01	Terbutilazina	0.01		
Propizamida	0.01	Terbutrin	0.01		

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Carpropamid	0.01	Disulfoton-sulfóxido	0.01
2,4,5-T	0.01	Chromafenozide	0.01	Ditianon	0.01
2,4-D	0.01	Ciazofamid	0.01	Diuron	0.01
2,4-DB	0.02	Cicloxicidim	0.01	DMSA	0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	0.01	Ciflufenamida	0.01	DMST	0.01
Acefaat	0.01	Cifluometofen	0.01	Dodemorf	0.01
Acequinocil	0.01	Cimoxanil	0.01	Dodina	0.01
Acetamiprid	0.01	Cinosulfuron	0.01	Emamectina	0.01
Ácido 1-naftalenocetico	0.5	Ciproconazol	0.01	EPN	0.01
Ácido 4-clorofenoxyacético	0.02	Ciprodinil	0.01	Epoxiconazol	0.01
Alanicarb	0.01	Ciromacina	0.01	Etaconazole	0.01
Aldicarb	0.01	Citioato	0.01	Etilcarfentrazona	0.01
Aldicarb-sulfona	0.01	Cletodim	0.01	Etiofencarb	0.01
Aldicarb-sulfóxido	0.01	Climbazole	0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Ametoctradina	0.01	Clodinafop	0.01	Etiofencarb-sulfóxido	0.01
Amitraz	0.01	Clofentezina	0.01	Etión	0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	0.01	Clomazona	0.01	Etiprole	0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	0.01	Clorantraniliprole	0.01	Etirimol	0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	0.01	Clorbromuron	0.01	Etofenprox	0.01
anilazina	0.01	Clordimeformo	0.01	Etofumesato	0.01
Anilofofos	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Etoprofos	0.01
Asulam	0.02	Clorfluazuron	0.01	Etoxazol	0.01
Atrazina	0.01	Cloridazona	0.01	Etoxisulfurón	0.01
Atrazina-desetilo	0.02	Clorobenzurón	0.01	Famoxadona	0.01
Azaconazole	0.01	Clorotiazida	0.01	Fenamidona	0.01
Azadirachtin	0.01	Clorotoluron	0.01	Fenamifos	0.01
Azametifos	0.01	Clorpirimofos-etil	0.01	Fenamifos-sulfona	0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorpirimofos-metilo	0.01	Fenamifos-sulfóxido	0.01
Azinfos-metil	0.01	Clortiofos	0.01	Fenarimol	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clotianidin	0.01	Fenazaquin	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Fenbuconazole	0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenclofos-Oxon	0.01
Benoxacor	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenhexamid	0.01
Bensulfuron-metilo	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenitrotion	0.01
Bentazon	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Fenmedifam	0.01
Bentivalicarb-isopropil	0.01	Demeton-S-metilo	0.01	Fenotrin	0.01
Betazona-8-OH	0.01	Desmedifam	0.01	Fenoxicarb	0.01
Bifenazato	0.01	Diafenturon	0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bifenazato diazene	0.01	Diazinon	0.01	Fenpirazamina	0.01
Bispiribac	0.01	Dicamba	0.01	Fenpiroximato	0.01
Bitertanol	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenpropidin	0.01
Bixafen	0.01	Diclofluanid	0.01	Fenpropimorf	0.01
Boscalid	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfotion	0.01
Bromacil	0.01	Diclorofeno	0.02	Fensulfotion-oxon	0.01
Bromoxinil	0.01	Diclorprop	0.01	Fensulfotion-oxon-sulfona	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclorvos	0.01	Fensulfotion-sulfona	0.01
Bupirimato	0.01	Dicrotofos	0.01	Fentin	0.01
Buprofezin	0.01	Dietofencarb	0.01	Fention	0.01
Butafenacil	0.01	Difenconazol	0.01	Fention-oxon	0.01
Butocarboxim	0.01	Difetialona	0.01	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Butocarboxim-sulfona	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fentión-Oxon-sulfona	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	0.01	Dimetenamida-P	0.01	Fention-sulfona	0.01
Buturon	0.01	Dimetirimol	0.01	Fention-sulfóxido	0.01
Cadusafos	0.01	Dimetoato	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Captafol	0.01	Dimetomorf	0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaril	0.01	Dimoxistrobina	0.01	Flonicamid	0.01
Carbendazim	0.01	Diniconazol	0.01	Florasulam	0.01
Carbetamida	0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop	0.01
Carbofuran	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazifop-P-butil	0.01
Carbofurano-3-OH	0.01	Dipropetrin	0.01	Fluazinam	0.01
carbosulfán	0.01	Disulfoton	0.02	Flubendiamida	0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01	Flubenzimina	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flufenacet	0.01	Mandipropamid	0.01	Picloram	0.01
Flufenacet alcohol	0.01	Matrina	0.01	Picoxistrobina	0.01
Flufenoxurón	0.01	MCPA	0.01	Pimetrozina	0.01
Flumetrina	0.1	MCPB	0.01	Pinoxaden	0.05
Flumioxazina	0.01	Mecoprop	0.01	Piperalin	0.01
Fluometuron	0.01	Mefenacet	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Fluopiram	0.01	Mefentrifluconazol	0.01	Piraclostrobina	0.01
Fluoxastrobina	0.01	Mefosolan	0.01	Piridaben	0.01
Flupyradifurone	0.01	Mepanipirim	0.01	Piridafenton	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	0.01	Piridato	0.01
Flurprimidol	0.01	Mepronil	0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flusilazole	0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirifenox	0.01
Flutiacet-metilo	0.03	Mesotriona	0.05	Pirimetanil	0.01
Flutolanil	0.01	Metaflumizona	0.01	Pirimicarb	0.01
Flutriafol	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01	Pirimicarb-desmetil*	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metamidofos	0.01	Pirimifos-metil	0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Metamifop	0.01	Piriofenona	0.01
Forato	0.01	Metazacloro	0.01	Piriproxifen	0.01
Forato-sulfona	0.01	Metconazole	0.01	Procloraz	0.01
Forclorfenuron	0.01	Metidation	0.01	Procloraz BTS44595	0.02
Formetanato	0.01	Metiocarb	0.01	Procloraz BTS44596	0.02
Formotion	0.01	Metiocarb-sulfona	0.01	Profenofós	0.01
Fosalona	0.01	Metiocarb-sulfóxido	0.01	Propacloro ESA	0.01
Fosfamidon	0.01	Metobromuron	0.01	Propamocarb	0.01
Fosmet	0.01	Metomil	0.01	Propaquizofop	0.01
Fosmet Oxon	0.01	Metoxifenocida	0.01	Propargite	0.01
Fostiazato	0.01	Metoxuron	0.01	Propiconazol	0.01
Foxim	0.01	Metsulfuron-metil	0.01	Propizamida	0.01
Furatiocarb	0.01	Miclobutanal	0.01	Propoxicarbazona	0.01
Halofenozida	0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.01	Propoxur	0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Molinato	0.01	Proquinazid	0.01
Haloxifop	0.01	Monocrotofos	0.01	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	0.01	Monolinuron	0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazole	0.01	Monuron	0.03	Protiocarb	0.03
Hexitiazox	0.01	Naled	0.01	Protoconazool-destio	0.01
Himexazol	0.03	Napropamida	0.01	Pyrimidifen	0.05
Imazalil	0.01	Naptalam	0.01	Pyroxsulam	0.01
Imazamox	0.01	Neburon	0.01	Quinalfos	0.01
Imazapic	0.01	Nicosulfurón	0.02	Quinmerac	0.01
Imazapir	0.01	Nitenpiram	0.01	Quinoclamina	0.01
Imazaquin	0.02	Novaluron	0.01	Rimsulfuron	0.01
Imazetapir	0.01	Nuarimol	0.01	Rotenona	0.01
Imibenconazol	0.01	Ometoato	0.01	Saflufenacil	0.01
Imidacloprid	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Sedaxano	0.01
Indaziflam	0.05	Oryzalin	0.01	Spinetoram	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadixilo	0.01	Spinosad	0.01
Ioxinil	0.01	Oxamil	0.01	Spirodiclofen	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxamyl-oxima	0.01	Spiromesifen	0.01
Iprovalicarbo	0.01	Oxasulfuron	0.01	Spirotetramat	0.01
Isocarbofos	0.01	Oxatiapiprolin	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Isopirazam	0.01	Oxicarboxin	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	0.01
Isoprotiolano	0.01	Oxidemeton-metil	0.01	Spirotetramat-ketohidroxi*	0.01
Isoproturon	0.01	Óxido de Fenbutatín	0.01	Spirotetramat-monohidroxi*	0.01
Isouron	0.01	Pacobutrazol	0.01	Spiroxamina	0.01
Isoxaben	0.01	Paraoxon	0.01	Sulcotriona	0.01
Isoxaflutol	0.01	Paraoxon-metil	0.01	Sulfametoxazol	0.01
Isoxation	0.01	Pencicuron	0.01	Sulfentrazona	0.02
Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	0.01	Penconazole	0.01	Sulfosulfurón	0.01
Lenacil	0.01	Penfluено	0.05	Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01
Linurón	0.01	Penoxsulam	0.01	Tebuconazole	0.01
Malaoxon	0.01	Phenisopham	0.01	Tebufenozida	0.01
Malatióñ	0.01	Phenkaption	0.01	Tebufenpirad	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista Cacao, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Teflubenzuron	0.01	Tiofanox-sulfona	0.01	Triclopir	0.02
Tembotriona	0.01	Tiofeno-sulfóxido	0.01	Triclorfón	0.01
TEPP	0.05	Tiometon-sulfona	0.01	Tridemorf	0.01
Terbufos	0.01	Tolclofos-metil	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Terbufos-sulfón	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Triflumizol	0.01
Terbufos-sulfóxido	0.01	Tolilfluanid	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Terbutilazina	0.01	Topramezona	0.02	Triflumuron	0.01
Tetraconazole	0.01	Tralkoxidim	0.01	Triflusulfuron-metil	0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Tralomethrin	0.01	Triforina	0.02
Tiabendazole	0.01	Tria pantenol	0.01	Triticonazol	0.01
Tiacloprid	0.01	Triadimefon	0.01	Tritosulfuron	0.01
Tiametoxam	0.01	Triasulfuron	0.01	Uniconazole	0.01
Tidiazurón	0.01	Triazamato	0.01	Valifenato	0.01
Tiencarbazone-methyl	0.01	Triazofos	0.01	Vamidotion	0.01
Tiodicarb	0.01	Triazóxido	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiofanato-metilo	0.01	Tribenuron-metil	0.01	Zoxamida	0.01
Tiofanox	0.01	Triciclazol	0.01		

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, análisis específicos

versión 2, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
Bromuro inorgánico total		IC, A039	5
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.05
Ditiocarbamatos Suma de: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS2, A066	0.02 CS2
Etefón		GC-FID, como etileno, A080	0.05
Etefón		LC-MS/MS, A131	0.01
Fosetil-aluminio Ácido Fosfónico		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Glifosato, Glufosinate AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Metales pesados		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminio	Q		1.0
Arsénico	Q		0.02
Bario	Q		0.05
Cadmio	Q		0.01
Cromo	Q		0.02
Cobalto	Q		0.05
Cobre	Q		0.02
Mercurio	Q		0.01
Plomo	Q		0.01
Níquel	Q		0.05
Estaño	Q		0.01
Plata	Q		0.01
Cinc	Q		0.1