

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

## Groen Agro Control

Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 25, válido desde 01-02-2022

### Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1,4-dimetilnaftaleno	0.01	Chlordecone	0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.01
2,4 D-Metil Ester	0.01	Cianazina	0.01	Desmetrin	Q	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cianofenos	0.01	Diafenturon		0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Cianofos	0.01	Dialato		0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cicloato	0.01	Dialifos		0.01
Acetochlor	0.01	Cifenotrina	0.01	Diazinon		0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflutrina	Q 0.03	Diclobenil		0.01
Aclonifen	Q 0.01	Cihalofopbutilo	Q 0.01	Diclobutrazol		0.01
Acrinatrin	Q 0.01	Cimiazole	0.01	diclofenton		0.01
Alacloro	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diclofluanid		0.01
Aldrín	Q 0.01	Cinmetilin	0.01	Diclofop-metil		0.01
Aletrina	0.01	Cipermetrina	Q 0.01	Diclorán		0.01
Ametoctradina	0.01	Ciproconazol	Q 0.01	Dicloroanilina (3,4-)		0.01
Ametrina	0.01	Ciprodinil	Q 0.01	Dicloroanilina (3,5-)		0.01
Aminocarb	0.01	Ciprofuram	0.01	Diclorofeno		0.01
Amiprophos-Methyl	0.01	Climbazole	0.01	Diclorprop-2-etilhexilo		0.01
Atrazina	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Diclorprop-metil		0.01
Azaconazole	Q 0.01	Clofentezina	Q 0.01	Diclorvos		0.01
Azinfos-etilo	Q 0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dicofol		0.01
Azinfos-metil	0.02	Clorbromuron	0.01	Dicrotofos		0.01
Aziprotrina	0.01	Clorbufam	0.01	Dieldrin		0.01
Azoxistrobina	Q 0.01	Clordano	Q 0.01	Dietofencarb		0.01
Azufre*	0.5	Clorfenapir	Q 0.01	Difenamida		0.01
Barban	0.01	Clorfenson	0.01	Difenilamina		0.01
Benalaxil	Q 0.01	Clorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	Q 0.01	Difenoconazol		0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clorfluazuron	0.01	Difenoxuron		0.01
Bendiocarb	0.01	Clormefos	0.01	Diflubenzuron		0.01
Benfluralina	Q 0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Diflufenican		0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cloroanilina (3-)	Q 0.01	Dimetaclor		0.01
Benodanil	0.01	Clorobencilato	Q 0.01	Dimetenamida-P		0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetilvinfos		0.01
Benzovindiflopip	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetipin		0.01
Bifenazato	Q 0.01	Cloronéb	0.01	Dimetirimol		0.01
Bifenilo (= difenil)	Q 0.01	Cloropropil Ate	Q 0.01	Dimetoato		0.01
Bifenox	0.01	Clorotalonil	Q 0.01	Dimetomorf		0.01
Bifentrina	Q 0.01	Clorotion	0.01	Dimoxistrobina		0.01
Bistriflúron	0.01	Cloroxuron	Q 0.01	Diniconazol		0.01
Bitertanol	Q 0.01	Clorpirimifos-etil	Q 0.01	Dinobuton		0.1
Boscalid	Q 0.01	Clorpirimifos-metilo	Q 0.01	Dinoseb		0.01
Bromacil	0.01	Clorpropham	Q 0.01	Dinoterb		0.01
Bromociclen	0.01	Clortal-dimetil	Q 0.01	Dioxabenzofos		0.01
Bromofos-etilo	Q 0.01	Clortiofos	0.01	Dioxacarb		0.01
Bromofos-metil	Q 0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Dioxation		0.01
Bromopropilato	Q 0.01	Clozolinato	Q 0.01	Dipropetrin		0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Coumafos	0.01	Disulfoton		0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cresoxim-metilo	Q 0.01	Disulfoton-sulfona		0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Crimidina	0.01	Ditalimfos		0.01
Bupirimato	Q 0.01	Crufomato	0.01	DMSA		0.01
Buprofezin	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	DMST		0.01
Butachlor	0.01	Dazomet	0.01	DNOC		0.01
Butilato	0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Dodemorf		0.01
Butralina	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Edifenfos		0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-alfa		0.01
Captafol	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfán-beta		0.01
Captan	0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-sulfato		0.01
Carbaril	Q 0.01	DDT (p,p)	Q 0.01	Endrina		0.01
Carbofenotión	Q 0.01	DEET	0.01	EPN		0.01
Carbofuran	Q 0.01	Deltametrina	Q 0.01	Epoxiconazol		0.01
Carbofuran-fenol	Q 0.01	Demeton-O	0.01	EPTC		0.01
Carbofurano-3-OH	Q 0.01	Demeton-O-sulfoxido	0.01	Etaconazole		0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfluralin		0.01
Chinometionato	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etiofencarb		0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

\* Este compuesto solo se informa a petición

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

## Groen Agro Control

Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 25, válido desde 01-02-2022

### Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etión	Q 0.01	Fluroxipir-1-metil	0.01	Mefosfolan	0.01
Etofenprox	Q 0.01	Flusilazole	Q 0.01	Mepanipirim	Q 0.01
Etofumesato	0.01	Flutolanil	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01
Etofumesato, 2-Keto	0.01	Flutriafol	Q 0.01	Metabenztiazuron	0.01
Etoprofos	Q 0.01	Fluvalinato (tau-)	Q 0.01	Metacrifos	0.01
Etoxazol	Q 0.01	Folpet	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q 0.01
Etoxiquina	Q 0.01	Fonofos	Q 0.01	Metamitron	0.1
Etridiazole	Q 0.01	Forate-sulfóxido	Q 0.01	Metazacloro	Q 0.01
Etrimfos	Q 0.01	Forato	0.01	Metconazole	Q 0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Forato-sulfona	Q 0.01	Metidation	Q 0.01
Famoxadona	0.01	Fosalona	Q 0.01	Meticarb	Q 0.01
Fenamifos	0.01	Fosfamidon	0.01	Metobromuron	Q 0.01
Fenarimol	Q 0.01	Fosmet	0.01	Metolacloro-S	Q 0.01
Fenazaquin	Q 0.01	Fostiazato	0.01	Metolcarb	0.01
Fenbuconazole	Q 0.01	Ftalimida (degr. folpet)	0.01	Metopreno	0.01
Fenclorfos	0.01	Fuberidazole	0.01	Metopretrina	0.01
Fenhexamid	0.01	Furalaxil	Q 0.01	Metoxicloro	Q 0.01
Fenilfenol-2	Q 0.01	Furatiocarb	Q 0.01	Metoxuron	0.01
Fenitrotion	Q 0.01	Furmeciclox	0.01	Metrafenona	Q 0.01
Fenmedifam	0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Fenobucarb	0.01	Haloxifop-etoxietilo	Q 0.01	Mevinfos	Q 0.01
Fenotrin	Q 0.01	Haloxifop-p-metilo	Q 0.01	Miclobutanil	Q 0.01
Fenoxyprop-P	0.01	HCH-alfa	0.01	Mirex	Q 0.01
Fenoxicarb	Q 0.01	HCH-beta	0.01	Monalide	0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenpropratrin	Q 0.01	HCH-gamma (Lindano)	Q 0.01	Monolinuron	0.01
Fenpropidin	0.01	Heptacloro	Q 0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenpropimorf	Q 0.01	Heptacloro epóxido	Q 0.01	Naled	0.01
Fenson	0.01	Heptenophos	Q 0.01	Napropamida	0.01
Fensulfotion	0.01	Hexacloro-1,3-butadieno	0.01	Nicotina	0.01
Fensulfotion-sulfona	0.01	Hexaclorobenceno	Q 0.01	Nitralin	0.01
Fention	Q 0.01	Hexaconazole	Q 0.01	Nitrapirina	0.01
Fention-sulfóxido	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fentoato	Q 0.01	Hexazinona	0.01	Nitrotal-isopropil	Q 0.01
Fenuron	0.01	Hexitiazox	Q 0.01	Norflurazon	0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	Q 0.01	Imazalil	Q 0.1	Nuarimol	Q 0.01
Fipronil	Q 0.005	Imazametabenz-metil	0.01	Ofurace	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Indoxacarb (R+S)	Q 0.01	Orbencarb	0.01
Fipronil-desulfinit*	0.005	Iodofenfos	0.01	Oxadiargil	0.02
Fipronil-sulfido*	Q 0.005	Ioxinil-metil	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil-sulfona	Q 0.005	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxadixilo	Q 0.01
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxicarboxin	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Iprodiona	Q 0.01	Oxiclordan	0.01
Flonicamid	Q 0.01	Iprotovalcarbo	Q 0.01	Oxifluorfen	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fluazinam	Q 0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Flubendiamida	0.01	Isofenfos	0.01	Paraoxon-metil	0.01
Flucicloxiuron	0.01	Isofenfos-metil	Q 0.01	Paration-etyl	Q 0.01
Flucitrinato	Q 0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Paration-metil	Q 0.01
Flucloralin	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulato	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Isoprotiolano	0.01	Pencicuron	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Penconazole	Q 0.01
Flufenazina	0.01	Isoxadifen-etyl	0.01	Pendimetalina	Q 0.01
Flufenoxurón	Q 0.01	Karanjin*	0.01	Pentachloroanilina	Q 0.01
Flumetrina	0.01	Lambda-cihalotrina	Q 0.01	Pentachloroanisol	Q 0.01
Flumioxazina	Q 0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorobenceno	0.01
Fluometuron	0.01	Leptofos	0.01	Pentachlorofenol	0.01
Fluopicolido	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluotrimazole	0.01	Malaoxon	0.01	Permetrin	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Malatión	Q 0.01	Pertano	0.01
Flurenol-butil	0.01	Mecarbam	Q 0.01	Picolinafen	Q 0.01
Flurocloridona	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Picoxistrobina	Q 0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

\* Este compuesto solo se informa a petición

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

## Groen Agro Control

Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 25, válido desde 01-02-2022

### Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Piperonil butóxido	Q 0.01	Propizamida	Q 0.01	Terbutrin	0.01
Piracarbolido	0.01	Propoxur	Q 0.01	Tetraclorvinfos	Q 0.01
Piraclofos	0.01	Proquinazid	Q 0.01	Tetraconazole	Q 0.01
Piraflufenetilo	Q 0.01	Prosulfocarb	Q 0.01	Tetradifon	Q 0.01
Pirazofos	Q 0.01	Protiofos	Q 0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	0.01
Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	Q 0.1	Protoato	0.01	Tetrametrin	0.01
Piribenzoxim	0.01	Quinalfos	Q 0.01	Tetrasul	0.01
Piridaben	Q 0.01	Quinoxifen	Q 0.01	Tiabendazole	0.1
Piridafenton	Q 0.01	Quintozeno	Q 0.01	Tiobencarb	0.01
Piridalil	Q 0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tiociclam	0.01
Pirifenoxy	Q 0.01	Resmetrin	0.01	Tiometon	0.01
Pirimetanil	Q 0.01	S 421	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirimicarb	Q 0.01	Setoxidim	0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01
Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01	Silafluofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Pirimifos-etil	Q 0.01	Siltiofam	0.01	Tolilfluanid	Q 0.01
Pirimifos-metil	Q 0.01	Simazina	Q 0.01	Transflutrin	0.01
Piriproxifen	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01	Triadimefon	Q 0.01
Piroquilona	0.01	Spiromesifen	Q 0.01	Triadimenol	Q 0.01
Procimidona	Q 0.01	Spiroxamina	Q 0.01	Trialato	0.01
Prochloraz	Q 0.1	Sulfotep	Q 0.01	Triamifos	0.01
Profam	Q 0.01	Sulprofos	0.01	Triazamato	0.01
Profenofós	Q 0.01	Tebuconazole	Q 0.01	Triazofos	Q 0.01
Profluralina	Q 0.01	Tebufenpirad	Q 0.01	Triciclazol	0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tricloronato	0.01
Promecarb	0.01	Tebutiuron	0.01	Trietazina	0.01
Prometrin	0.01	Tecnazeno	Q 0.01	Trifenmorf	0.01
Propacloro	0.01	Teflubenzuron	Q 0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Propacloro-2-OH	0.01	Teflutrina	Q 0.01	Triflumizol	Q 0.01
Propafos	0.01	Tepraloxidim	0.01	Trifluralin	Q 0.01
Propanil	0.01	Terbacil	0.01	Trinexpac-etil	0.01
Propargite	Q 0.01	Terbufos	Q 0.01	Vernolato	0.01
Propazina	0.01	Terbufos-sulfón	Q 0.01	vinclozolina	Q 0.01
Propetamfos	0.01	Terbumeton	0.01	Zoxamida	Q 0.01
Propiconazol	Q 0.01	Terbutilazina	Q 0.01		

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

## Groen Agro Control

Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 25, válido desde 01-02-2022

### Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Carbofuran	Q 0.005	Diniconazol	Q 0.01
2,4,5-T	0.01	Carbofurano-3-OH	Q 0.005	Dinocap	Q 0.01
2,4-D	0.01	carbosulfán	Q 0.01	Dinotefuran	Q 0.01
2,4-DB	0.05	Carboxin	Q 0.01	Dipropetrin	Q 0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	Q 0.01	Carpropamid	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.05
Acefaat	Q 0.01	Chromafenozide	0.01	Disulfoton-sulfona	Q 0.01
Acequinocil	Q 0.01	Ciazofamid	Q 0.01	Disulfoton-sulfóxido	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Cicloxicidim	Q 0.01	Ditianon	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflufenamida	Q 0.01	Diuron	Q 0.01
Ácido 1-naftalenocetico	0.01	Ciflumetofen	Q 0.01	DMSA	Q 0.01
Ácido 4-clorofenoxyacético	0.01	Cihexatín / Azociclotin	0.01	DMST	Q 0.01
Ácido acibenzolar	0.1	Cimoxanil	Q 0.01	Dodemorf	Q 0.01
Alacloro	Q 0.01	Cinosulfuron	0.01	Dodina	Q 0.01
Alanicarb	0.01	Ciproconazol	Q 0.01	Emamectina	Q 0.01
Aldicarb	Q 0.01	Ciprodinil	Q 0.01	EPN	Q 0.02
Aldicarb-sulfona	Q 0.01	Ciromacina	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Aldicarb-sulfóxido	Q 0.01	Citioato	Q 0.01	Etaconazole	Q 0.01
Ametoctradina	Q 0.01	Cletodim	Q 0.01	Etilcarfentrazona	Q 0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazole	0.01	Etiofencarb	Q 0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop	0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	0.01	Clofentezina	Q 0.01	Etiofencarb-sulfóxido	Q 0.01
Amitraz DMPP (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	Q 0.01	Clomazona	Q 0.01	Etión	Q 0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	Q 0.01	Clopiralid	0.01	Etiprole	Q 0.01
anilazina	0.03	Clorantraniliprole	Q 0.01	Etirimol	Q 0.01
Anilofofos	0.01	Clorbromuron	Q 0.01	Etofenprox	Q 0.01
Asulam	Q 0.01	Clordimeformo	Q 0.01	Etofumesato	Q 0.01
Atrazina	Q 0.01	Clorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	Q 0.01	Etoprofos	Q 0.01
Atrazina-desetilo	Q 0.01	Clorfluazuron	0.01	Etoxazol	Q 0.01
Azaconazole	Q 0.01	Cloridazona	Q 0.01	Etoxisulfurón	Q 0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Clorobenzurón	0.01	Famoxadona	Q 0.01
Azametifos	Q 0.01	Clorotiazida	Q 0.01	Fenamidona	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorotoluron	Q 0.01	Fenamifos	Q 0.01
Azinfos-metil	Q 0.01	Clorpirimfos-etyl	Q 0.01	Fenamifos-sulfona	Q 0.01
Azoxistrobina	Q 0.01	Clorpirimfos-metilo	Q 0.01	Fenamifos-sulfóxido	Q 0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clortiosfos	Q 0.01	Fenarimol	Q 0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Clotianidin	Q 0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Benoxacor	0.01	Cresoxim-metilo	Q 0.01	Fenbuconazole	Q 0.01
Bensulfuron-metilo	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q 0.01	Fenclofos-Oxon	Q 0.01
Bentazon	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenitrotion	Q 0.03
Betazona-8-OH	0.01	Demeton-S-metil sulfona	Q 0.01	Fenmedifam	Q 0.01
Bifenazato	0.01	Demeton-S-metilo	Q 0.05	Fenotrin	Q 0.01
Bifenazato diazene	0.01	Desmedifam	Q 0.01	Fenoxicarb	Q 0.01
Bispiribac	0.01	Diafenturon	Q 0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenpirazamina	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Dicamba	0.02	Fenpiroximato	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Diclobutrazol	Q 0.01	Fenpropidin	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Diclofluanid	Q 0.01	Fenpropimorf	Q 0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfotion	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diclorofeno	0.01	Fensulfotion-oxon	Q 0.01
Bupirimato	Q 0.01	Diclorprop	0.01	Fensulfotion-oxon-sulfona	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diclorvos	Q 0.01	Fensulfotion-sulfona	Q 0.01
Butafenacil	Q 0.01	Dicrotofos	Q 0.01	Fentin	0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Dietofencarb	Q 0.01	Fention	Q 0.01
Butocarboxim-sulfona	Q 0.01	Difenoconazol	Q 0.01	Fention-oxon	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	Q 0.01	Difetialona	0.01	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Buturon	Q 0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fentión-Oxon-sulfona	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimetenamida-P	0.01	Fention-sulfona	Q 0.01
Captafol	Q 0.1	Dimetirimol	Q 0.01	Fention-sulfóxido	Q 0.01
Carbaril	Q 0.01	Dimetoato	Q 0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimetomorf	Q 0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbetamida	Q 0.01	Dimoxistrobina	Q 0.01	Flonicamid	Q 0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

\* Este compuesto solo se informa a petición

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

**Groen Agro Control**

**Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS**

versión 25, válido desde 01-02-2022

## **Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg**

Flonicamid-TFNA	Q 0.01	Isofetamida	0.01	Oxamyl-oxima	Q 0.01
Flonicamid-TFNG	Q 0.01	Isopirazam	Q 0.01	Oxasulfuron	Q 0.01
Florasulam	Q 0.01	Isoprotiolano	Q 0.01	Oxatiapiprolin	0.01
Fluazifop	0.01	Isoproturon	Q 0.01	Oxicarboxin	Q 0.01
Fluazifop-P-butil	Q 0.01	Isouron	Q 0.01	Oxidemeton-metil	0.01
Fluazinam	0.01	Isoxaben	Q 0.01	Oxido de Fenbutatín	Q 0.01
Flubendiamida	Q 0.01	Isoxaflutol	Q 0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Flubenzimina	Q 0.01	Isoxaflutol-dicetonitrilo	0.01	Paraoxon	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Isoxation	Q 0.01	Paraoxon-metil	Q 0.01
Flufenacet alcohol	Q 0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	Q 0.01	Pencicuron	Q 0.01
Flufenacet de Oxalato	0.01	Lenacil	Q 0.01	Penconazole	Q 0.01
Flufenacet sulfónico ácido	0.01	Linurón	Q 0.01	Penflufen	0.01
Flufenacet tioglicolato sulfóxido	0.01	Lufenuron	0.01	Penoxsulam	0.01
Flufenoxurón	Q 0.01	Malaoxon	Q 0.01	Phenisopham	0.01
Flumetrina	0.1	Malatión	Q 0.01	Phenkaptón	0.01
Flumioxazina	Q 0.01	Mandipropamid	Q 0.01	Picoxistrobina	Q 0.01
Fluometuron	Q 0.01	Matrina	0.05	Pimetrozina	Q 0.01
Fluopiram	Q 0.01	MCPA	0.01	Pinoxaden	0.01
Fluoxastrobina	Q 0.01	MCPB	0.01	Piperalin	Q 0.01
Flupyradifurone	Q 0.01	Mecoprop	0.01	Piperonil butóxido	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Mefenacet	Q 0.01	Piraclostrobina	Q 0.01
Flurprimidol	Q 0.01	Mefentrifluconazol	0.01	Piridaben	Q 0.01
Flusilazole	Q 0.01	Mefosfolan	Q 0.01	Piridafenton	Q 0.01
Flutiacet-metilo	Q 0.01	Mepanipirim	Q 0.01	Piridato	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	Q 0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flutriafol	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Pirifenox	Q 0.01
Fluxapyroxad	0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirimetanil	Q 0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Mesotriona	0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Forato	Q 0.01	Metaflumizona	Q 0.01	Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01
Forato-sulfona	Q 0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q 0.01	Pirimifos-metil	Q 0.01
Forclorfenuron	Q 0.01	Metamidofos	Q 0.01	Piriofenona	0.01
Formetanato	Q 0.1	Metamifop	0.01	Piriproxifen	Q 0.01
Formation	0.01	Metazacloro	Q 0.01	Procloraz	Q 0.01
Fosalona	Q 0.01	Metconazole	Q 0.01	Procloraz BTS44595	0.01
Fosfamidon	Q 0.01	Metidation	Q 0.01	Procloraz BTS44596	0.01
Fosmet	Q 0.01	Meticarb	Q 0.01	Profenofós	Q 0.01
Fosmet Oxon	0.01	Meticarb-sulfona	Q 0.01	Propacloro ESA	0.03
Fostiazato	Q 0.01	Meticarb-sulfóxido	Q 0.01	Propamocarb	Q 0.01
Foxim	0.01	Metobromuron	Q 0.01	Propaquizofop	Q 0.01
Furatiocarb	Q 0.01	Metomil	Q 0.01	Propargite	Q 0.01
Halofenozida	Q 0.01	Metoxifenocida	Q 0.01	Propiconazol	Q 0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Metoxuron	Q 0.01	Propizamida	Q 0.01
Haloxifop	Q 0.01	Metsulfuron-metil	Q 0.01	Propoxicarbazona	Q 0.01
Heptenophos	Q 0.01	Miclobutanil	Q 0.01	Propoxur	Q 0.01
Hexaconazole	Q 0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.01	Proquinazid	Q 0.01
Hexitiazox	Q 0.01	Molinato	Q 0.01	Prosulfocarb	Q 0.01
Himexazol	Q 0.05	Monocrotofos	Q 0.01	Prosulfuron	Q 0.01
Icaridina	0.01	Monolinuron	Q 0.01	Protiocarb	Q 0.1
Imazalil	Q 0.01	Monuron	Q 0.01	Protoconazool-destio	Q 0.01
Imazamox	0.01	Naled	0.01	Pydiflumetofen	0.01
Imazapic	0.01	Napropamida	Q 0.01	Pyrimidifen	0.01
Imazapir	0.01	Naptalam	0.01	Pyroxsulam	Q 0.01
Imazaquin	Q 0.01	Neburon	Q 0.01	Quinalfós	Q 0.01
Imazetapir	Q 0.01	Nicosulfurón	Q 0.01	Quinclorac	Q 0.01
Imibenconazol	Q 0.01	Nitenpiram	Q 0.01	Quinmerac	Q 0.01
Imidacloprid	Q 0.01	Novaluron	Q 0.01	Quinoclamina	Q 0.01
Indaziflam	0.01	Nuarimol	Q 0.01	Quizalofop	0.01
Indoxacarb (R+S)	Q 0.01	Ometoato	Q 0.01	Quizalofop-p-tefurilo	0.01
Ioxinil	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Rimsulfuron	Q 0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oryzalin	0.1	Rotenona	Q 0.01
Iprovalicarbo	Q 0.01	Oxadixilo	Q 0.01	Saflufenacil	0.01
Isocarbofos	Q 0.01	Oxamil	Q 0.01	Sedaxano	0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

\* Este compuesto solo se informa a petición

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

**Groen Agro Control**

Análisis lista Fruta y verdura, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 25, válido desde 01-02-2022

## Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spinetoram	Q 0.01	Terbufos-sulfóxido	Q 0.01	Triasulfuron	0.01
Spinosad	Q 0.01	Terbutilazina	Q 0.01	Triazamato	0.01
Spirodiclofen	Q 0.01	Tetraconazole	Q 0.01	Triazofos	Q 0.01
Spiromesifen	Q 0.01	Tiabendazol-5-OH*	0.01	Triazóxido	0.01
Spirotetramat	Q 0.01	Tiabendazole	Q 0.01	Tribenuron-metil	Q 0.01
Spirotetramat-enol	Q 0.01	Tiacloprid	Q 0.01	Triciclazol	Q 0.01
Spirotetramat-enol-glucósido*	Q 0.01	Tiametoxam	Q 0.01	Triclopir	0.02
Spirotetramat-ketohidroxi*	Q 0.01	Tidiazurón	0.01	Triclorfón	Q 0.01
Spirotetramat-monohidroxi*	Q 0.01	Tiencarbazone-methyl	0.01	Tridemorf	Q 0.01
Spiroxamina	Q 0.01	Tiodicarb	Q 0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Sulcotriona	Q 0.01	Tiofanato-metilo	Q 0.01	Triflumizol	Q 0.01
Sulfametoxazol	Q 0.01	Tiofanox	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Sulfentrazona	0.01	Tiofanox-sulfona	Q 0.01	Triflumuron	Q 0.01
Sulfosulfurón	Q 0.01	Tiofeno-sulfóxido	Q 0.01	Triflusulfuron-metil	Q 0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	Q 0.01	Tiometon-sulfona	0.01	Triforina	Q 0.01
Tebuconazole	Q 0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01	Triticonazol	Q 0.01
Tebufenozida	Q 0.01	Tolfenpyrad	Q 0.01	Tritosulfuron	0.01
Tebufenpirad	Q 0.01	Tolilfluanid	Q 0.01	Uniconazole	Q 0.01
Teflubenzuron	Q 0.01	Topramezona	Q 0.01	Valifenato	0.01
Tembotriona	Q 0.01	Tralkoxidim	0.01	Vamidotion	Q 0.01
TEPP	0.01	Tralomethrin	Q 0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Terbufos	Q 0.05	Tria pantenol	Q 0.01	Zoxamida	Q 0.01
Terbufos-sulfón	Q 0.01	Triadimefon	Q 0.01		

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista AGF, análisis específicos

versión 25, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
<b>Aminas y morfolina</b> Morfolin, Trietanolamina, N, N-dimetiletilanolamina, N, N-dimetiletilanolamina, 1-metoxi-2-propilamina, 3-metoxipropilamina, 2-amino-2-metil-1 propanol Dietanolamina		LC-MS/MS, A134	0.1 0.3
<b>Amitrol</b>		LC-MS/MS, A135	0.05
<b>6-benciladenina</b>		LC-MS/MS, A138	0.01
<b>Bromuro inorgánico total</b>	Q	IC, A039	5
<b>Clormecuat, Mepiquat</b>	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.03
<b>Ditiocarbamatos</b> Suma de: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, como CS2, A066	0.01 CS2
<b>Etefón</b>	Q	GC-FID, como etileno, A080	0.05
<b>Etefón</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Óxido de etileno</b>		GC-MSMS, A088 + A178	0.01
<b>Fosetyl-aluminio</b> <b>Ácido Fosfónico</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
<b>Ácido giberélico</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Glifosato, Glufosinate AMPA</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
<b>Guazatina</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Hidrazidas Maleicas</b>		LC-MS/MS, A136	0.05
<b>Matrina, Oximatrina</b>		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
<b>Nitrato</b>	Q	Analyser, A081/A089	70
<b>Nitrato (bajo), Nitrito</b>		HPEA-IC, A081/A089 + A039	5
<b>Perclorato, Clorato</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Prohexadiona-calcio</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Compuestos de Amonios Cuaternarios</b> Cloruro de didecidimetonamio (DDAC; C10) Cloruro de didecidimetonamio (DDAC; C8, C12) Cloruro de benzalconio (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Cloruro de benzalconio (BAC; C8) Cetrimonio	Q Q	LC-MS/MS, A103	0.01
<b>Sulfitos</b>		Williams methode, A163	5.0
<b>Tiourea (metabolitos de ditiocarbamatos)</b> Tiourea de etileno (ETU), Tiourea propileno (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01

# ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista AGF, análisis específicos

versión 25, válido desde 01-02-2022

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
Trimetil-sulfonio		LC-MS/MS	0.01
Plaguicidas ácidos después de la hidrólisis 2.4-D, 2.4.5-T, 2.4-DB, Diclorprop, Fluazifop, Haloxifop, MCPA, MCPB, Quizalofop		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
<b>Metales pesados</b>		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminio	Q		1.0
Arsénico	Q		0.02
Bario	Q		0.05
Cadmio	Q		0.01
Cromo	Q		0.02
Cobalto	Q		0.05
Cobre	Q		0.02
Mercurio	Q		0.01
Plomo	Q		0.01
Níquel	Q		0.05
Estaño	Q		0.01
Plata	Q		0.01
Cinc	Q		0.1