

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthiuron	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	0.01	Dichlobenil	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	0.01
Aclonifen	0.01	Chlorfenapyr	0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	0.01	Chlorfluzuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chloroxuron	0.01	Dicloran	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Dicofol	0.01
Azaconazol	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.005	Dicrotophos	0.01
Azinphos-ethyl	0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	0.01	Diethofencarb	0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthalonil	0.01	Difenoconazol	0.01
Azoxystrobin	0.01	Chlorthion	0.01	Difenoxuron	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	0.01
Benalaxyl	0.005	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	0.01	Dimethachlor	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	0.01
Benfluralin	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clofentezin	0.01	Dimethomorph	0.005
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenazat	0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Bifenox	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Biphenyl (= Diphenyl)	0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q 0.03	Diphenamid	0.01
Bromophosethyl	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromophosmethyl	0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q 0.005	Disulfoton	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Ditalimfos	0.01
Bromuconazol	0.01	Cyprodinil	0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorph	0.01
Butralin	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Cadusafos	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Captan	Q 0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrin	0.01
Carbaryl	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltamethrin	Q 0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	Q 0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	0.01	Ethofumesat	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	0.01	Methoprotryn	0.01
Ethoprophos	0.01	Fosthiazat	0.01	Methoxychlor	0.01
Ethoxyquin	0.01	Fuberidazol	0.01	Metobromuron	0.01
Etofenprox	0.01	Furalaxyl	0.01	Metolachlor-S	0.01
Etoxazol	0.01	Furathiocarb	0.01	Metolcarb	0.01
Etridiazol	0.01	Furmecyclox	0.01	Metoxuron	0.01
Etrimfos	0.01	Halfenprox	0.01	Metrafenone	0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	0.01	Metribuzin	Q 0.01
Famoxadone	0.01	Haloxypop-p-methyl	0.01	Mevinphos	0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Mirex	0.01
Fenarimol	Q 0.01	HCH-beta	0.01	Monalide	0.01
Fenazaquin	0.01	HCH-delta	0.01	Monocrotophos	Q 0.01
Fenbuconazol	0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q 0.01	Monolinuron	0.01
Fenclorphos	0.01	Heptachlor	0.01	Myclobutanil	0.01
Fenhexamid	0.01	Heptachlorepoxyd	0.01	Naled	0.01
Fenitrothion	Q 0.01	Heptenophos	0.01	Naphtol-1- $\alpha$	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Napropamid	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	0.01	Nitralin	0.01
Fenoxycarb	0.01	Hexaconazol	0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenpiclonil	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrofen	0.01
Fenpropathrin	0.01	Hexazinon	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Imazalil	0.1	Nuarimol	0.01
Fenson	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Ofurace	0.01
Fensulfothion	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadiargyl	0.02
Fenthion	Q 0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenthion-Sulfoxid	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxadixyl	0.01
Fenuron	0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	Q 0.01	Iprovalicarb	0.01	Oxychloridan	0.01
Fipronil	Q 0.005	Isazofos	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Isodrin	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.005	Isofenphos	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-sulfid*	0.005	Isofenphos-methyl	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-Sulfon	0.005	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprocab	0.01	Parathion-methyl	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Pebulat	0.01
Flonicamid	0.01	Isoproturon	0.01	Penconazol	Q 0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pencycuron	0.01
Fluazinam	0.01	Jodfenphos	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Flubendiamid	0.01	Karanjin*	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Fluchloralin	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachloroaniline	0.01
Flucycloxuron	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloroanisole	0.01
Flucythrinat	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorphenol	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flufenacet	0.01	Lufenuron	0.01	Permethrin	Q 0.01
Flufenazina	0.02	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenoxuron	0.01	Malathion	0.005	Phenmedipham	0.01
Flumethrin	0.01	Mecarbam	0.01	Phenothrin	0.01
Flumioxazin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthoat	0.005
Fluometuron	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phenylphenol-2	0.01
Fluopicolide	0.005	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluotrimazol	0.01	Mepronil	0.01	Phorat-Sulfon	0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.005	Phorat-sulfoxid	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metamitron	0.01	Phosalone	0.01
Flurochloridon	0.01	Metazachlor	0.01	Phosmet	Q 0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Metconazol	0.01	Phosphamidon	0.01
Flusilazol	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	0.01
Flutolanil	0.01	Methacrifos	0.01	Picolinafen	0.01
Flutriafol	0.01	Methidathion	0.01	Picoxystrobin	0.01
Fluvalinat (tau-)	0.01	Methiocarb	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Folpet	0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimicarb-desmethyl*	0.01	Pyrifenox	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01
Pirimiphos-ethyl	0.01	Pyrimethanil	Q 0.01	Tetraconazol	0.01
Pirimiphos-methyl	Q 0.005	Pyriproxyfen	0.01	Tetradifon	Q 0.01
Prochloraz	0.1	Pyroquilon	0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Procymidon	Q 0.01	Quinalfos	0.01	Tetramethrin	0.02
Profenofos	0.01	Quinoxifen	Q 0.01	Tetrasul	0.01
Profluralin	0.01	Quintozen	0.01	Thiabendazol	0.1
Profoxydim-lithium	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01	Thiobencarb	0.01
Promecarb	0.01	Resmethrin	0.01	Thiocyclam	0.01
Prometryn	0.01	S 421	0.01	Thiometon	0.01
Propachlor	0.01	Schwefel*	0.5	Thiometon-sulfon	0.01
Propachlor-2-OH	0.01	Sethoxydim	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propanil	0.01	Silafluofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propaphos	0.01	Silthiofam	0.01	Tolyfluamid	0.01
Propargit	0.01	Simazin	0.01	Transfluthrin	0.01
Propazine	0.01	Spirodiclofen	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Propetamphos	0.01	Spiromesifen	0.01	Triadimenol	0.01
Propham	0.01	Spiroxamin	0.01	Triallat	0.01
Propiconazol	0.01	Sulfotep	0.01	Triamiphos	0.01
Propoxur	0.01	Sulprofos	0.01	Triazamat	0.01
Propyzamid	0.01	Tebuconazol	Q 0.01	Triazophos	0.01
Proquinazid	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Trichloronat	0.01
Prosulfocarb	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tricyclazol	0.01
Prothiofos	0.01	Tebuthiuron	0.01	Trietazine	0.01
Prothoat	0.01	Tecnazen	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyracarbolid	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Pyraclufos	0.01	Tefluthrin	0.01	Triflumizol	0.01
Pyraflufen-Ethyl	0.01	Tepraloxydim	0.01	Trifluralin	Q 0.01
Pyrazophos	0.01	Terbacil	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	0.1	Terbufos-sulfon	0.01	Vernolat	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Terbumeton	0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Pyridaben	0.01	Terbuphos	0.01	Zoxamide	0.01
Pyridalyl	0.01	Terbutylazin	0.01		
Pyridaphenthion	0.01	Terbutryn	0.01		

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carfentrazone-ethyl	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
1-Naphthalinacetessigsäure	0.5	Carpropamid	0.01	Dithianon	0.01
2,4,5-T	0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Diuron	Q 0.01
2,4-D	0.01	Chlorbenzuron	0.01	DMSA	0.01
2,4-DB	0.02	Chlorbromuron	0.01	DMST	0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.02	Chlordimeform	0.01	Dodemorph	0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.03	Dodin	0.01
Acephat	Q 0.01	Chlorfluzuron	0.01	Emamectin	0.01
Acequinocyl	0.01	Chloridazon	0.01	EPN	0.01
Acetamiprid	Q 0.005	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.005	Epoxiconazol	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.02	Etaconazol	0.01
Aldicarb	0.01	Chlorthiamid	0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chlorthiophos	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Chlortoluron	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01
Ametoctradin	0.01	Chromafenozid	0.01	Ethion	Q 0.01
Amitraz	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethiprol	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	0.01	Clethodim	0.01	Ethirimol	0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	0.01	Climbazol	0.01	Ethofumesat	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	0.01	Clodinafop	0.01	Ethoprophos	0.01
Anilazin	0.01	Clofentezin	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Anilofos	0.01	Clomazon	0.01	Etofenprox	Q 0.02
Asulame	0.01	Clothianidin	Q 0.01	Etoxazol	0.01
Atrazin	Q 0.01	Cyantraniliprole	0.01	Famoxadone	0.01
Atrazin-Desethyl	0.01	Cyazofamid	0.01	Fenamidone	0.01
Azaconazol	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamiphos	0.01
Azadirachtin	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Azamethiphos	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	0.01	Fenarimol	0.02
Azinphos-methyl	Q 0.03	Cyflumetofen	0.01	Fenazaquin	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbuconazol	Q 0.02
Benfuracarb (wie Carbofuran)	Q 0.005	Cyproconazol	0.02	Fenbutazinnoxid	0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyprodinil	Q 0.03	Fenchlorphos oxon	0.01
Benoxacor	0.01	Cyromazin	0.01	Fenhexamid	Q 0.02
Bensulfuron-methyl	0.01	Cythioat	0.01	Fenitrothion	0.03
Bentazon	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Fenkpton	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Fenoxycarb	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Desmedipham	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bifenazat	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenpropidin	0.01
Bifenazat diazene	0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenpropimorph	Q 0.01
Bispyribac	0.01	Dicamba	0.01	Fenpyrazamin	0.01
Bitertanol	0.01	Dichlofluanid	0.01	Fenpyroximat	0.01
Bixafen	0.01	Dichlorophen	0.02	Fensulfothion	0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichlorprop	0.01	Fensulfothion-oxon	0.01
Bromacil	0.01	Dichlorvos	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bromoxynil	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclofop	0.01	Fenthion	0.02
Bupirimat	0.01	Dicrotophos	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diethofencarb	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Butafenacil	0.01	Difenoconazol	Q 0.02	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim	0.01	Difethialon	0.01	Fenthion-sulfon	Q 0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Fentin	0.01
Buturon	0.01	Dimethirimol	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Cadusafos	0.01	Dimethoat	Q 0.01	Flazasulfuron	0.01
Captafol	0.01	Dimethomorph	0.005	Flonicamid	0.01
Carbaryl	Q 0.04	Dimoxystrobin	0.01	Florasulam	0.01
Carbendazim	Q 0.005	Diniconazol	0.01	Fluazifop	0.01
Carbetamid	0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01
Carbofuran	Q 0.005	Dinotefuran	0.01	Fluazinam	0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.005	Dipropetryn	0.01	Flubendiamid	0.01
Carbosulfan	0.01	Disulfoton	0.01	Flubenzimin	0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01	Flufenacet	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

#### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Flufenacet Alkohol	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phoxim	0.01
Flufenoxuron	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	0.01	Picloram	0.01
Flumethrin	0.1	Mephosfolan	0.01	Picoxystrobin	0.01
Flumioxazin	0.01	Mepronil	Q 0.01	Pinoxaden	0.05
Fluometuron	0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Piperalin	0.01
Fluopyram	0.01	Mesotrion	0.05	Piperonylbutoxid	0.01
Fluoxastrobin	0.01	Metaflumizon	0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Flupyradifuron	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.005	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Fluquinconazol	0.05	Metamifop	0.01	Pirimiphos-methyl	Q 0.005
Flurprimidol	0.01	Metazachlor	0.01	Prochloraz	Q 0.02
Flusilazol	Q 0.02	Metconazol	Q 0.01	Prochloraz BTS44595	0.01
Fluthiacet-methyl	0.01	Methamidophos	Q 0.005	Prochloraz BTS44596	0.01
Flutolanil	0.01	Methidathion	0.01	Profenofos	0.01
Flutriafol	Q 0.01	Methiocarb	0.01	Propachlor ESA	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Methiocarb-Sulfon	0.01	Propamocarb	0.005
Forchlorfenuron	0.01	Methiocarb-Sulfoxid	0.01	Propaquizafop	0.01
Formetanat	0.01	Methomyl	0.005	Propargit	0.01
Formothion	0.01	Methoxyfenozid	0.01	Propiconazol	Q 0.01
Fosthiazat	0.01	Metobromuron	0.01	Propoxur	Q 0.01
Furathiocarb	0.005	Metoxuron	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Halofenozid	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Propyzamid	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Milbemectin (A3+A4)	0.01	Proquinazid	0.01
Haloxypop	0.01	Molinat	0.01	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	0.01	Monocrotophos	Q 0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazol	Q 0.01	Monolinuron	0.01	Prothiocarb	0.01
Hexythiazox	0.01	Monuron	0.01	Prothioconazol-desthio	0.01
Hymexazol	0.01	Myclobutanil	Q 0.02	Pydiflumetofen	0.01
Imazalil	0.01	Naled	0.01	Pymetrozin	0.01
Imazamox	0.01	Napropamid	Q 0.02	Pyraclostrobin	Q 0.01
Imazapic	0.01	Naptalam	0.01	Pyridaben	0.01
Imazapyr	0.01	Neburon	0.01	Pyridaphenthion	0.01
Imazaquin	0.01	Nicosulfuron	0.01	Pyridat	0.01
Imazethapyr	0.01	Nitenpyram	0.01	Pyridat CL 9673	0.01
Imibenconazol	0.01	Novaluron	0.01	Pyrifenox	0.01
Imidacloprid	Q 0.005	Nuarimol	0.01	Pyrimethanil	Q 0.01
Indaziflam	0.05	Omethoat	0.01	Pyrimidifen	0.05
Indoxacarb (R+S)	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Pyriofenon	0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oryzalin	0.01	Pyriproxyfen	0.01
Ioxynil	0.01	Oxadixyl	0.01	Pyroxsulam	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxamyl	0.01	Quinalfos	Q 0.02
Iprovalicarb	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Quinclorac	0.01
Isocarbophos	0.01	Oxasulfuron	0.01	Quinmerac	0.01
Isoprothiolan	Q 0.02	Oxathiapiprolin	0.01	Quinoclamine	0.01
Isoproturon	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01	Rimsulfuron	0.01
Isopyrazam	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Rotenon	0.01
Isouron	0.01	Paclobutrazol	Q 0.02	Saflufenacil	0.01
Isoxaben	0.01	Paraoxon	0.01	Sedaxan	0.01
Isoxaflutol	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Spinetoram	0.01
Isoxathion	0.01	Penconazol	Q 0.01	Spinosad	0.01
Kresoxim-methyl	Q 0.02	Pencycuron	0.01	Spirodiclofen	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Penflufen	0.05	Spiromesifen	0.01
Lenacil	0.01	Penoxsulam	0.01	Spirotetramat	0.01
Linuron	Q 0.01	Phenisopham	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Malaoxon	0.01	Phenmedipham	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid*	0.01
Malathion	Q 0.005	Phenothrin	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	0.01
Mandipropamid	0.01	Phorat	0.01	Spirotetramat-monohydroxy*	0.01
Matrine	0.01	Phorat-Sulfon	0.01	Spiroxamin	Q 0.01
MCPA	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01	Sulcotrion	0.01
MCPB	0.01	Phosalone	0.01	Sulfamethoxazole	0.01
Mecoprop	0.01	Phosmet	0.01	Sulfentrazon	0.02
Mefenacet	0.01	Phosmet oxon	0.01	Sulfosulfuron	0.01
Mefentrifluconazol	0.01	Phosphamidon	Q 0.01	Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

## ANALYSELISTE PESTIZIDEN

### Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

**Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg**

Tebuconazol	Q	0.01	Thiodicarb	0.01	Tribenuron-methyl	0.01
Tebufenozid	Q	0.02	Thiofanox	0.01	Trichlorfon	0.01
Tebufenpyrad	Q	0.01	Thiofanox-sulfon	0.01	Triclopyr	0.02
Teflubenzuron		0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01	Tricyclazol	Q 0.02
Tembotrione		0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Tridemorph	0.01
TEPP		0.05	Thiophanatmethyl	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Terbufos-sulfon		0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.02	Triflumizol	0.01
Terbufos-sulfoxide		0.01	Tolyfluanid	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Terbuphos		0.01	Topramezon	0.01	Triflumuron	0.01
Terbutylazin		0.01	Tralkoxydim	0.01	Triflusaluron methyl	0.01
Tetraconazol	Q	0.02	Tralomethrin	0.01	Triforin	0.01
Thiabendazol	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.02	Triticonazol	Q 0.02
Thiabendazol-5-OH*		0.01	Triapenthenol	0.01	Tritosulfuron	0.01
Thiacloprid	Q	0.01	Triasulfuron	0.01	Uniconazol	0.01
Thiamethoxam	Q	0.01	Triazamat	0.01	Valifenalat	0.01
Thidiazuron		0.01	Triazophos	Q 0.01	Vamidothion	0.01
Thiencarbazon-methyl		0.01	Triazoxid	0.01	Zoxamide	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Groen Agro Control

Analyseliste Getreide, Spezifische Analysen

Version 8, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
<b>Amitrole</b>		LC-MS/MS, A135	0.05
<b>6-Benzyladenin</b>		LC-MS/MS, A138	0.01
<b>Gesamt anorganisch Bromid</b>		IC, A039	5
<b>Chlormequat, Mepiquat</b>		LC-MS/MS, A100	0.005
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.03
<b>Dithiocarbamaten</b> Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.01 CS2
<b>Ethephon</b>		GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
<b>Ethephon</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Ethylenoxid</b>		GC-MSMS, A088 + A	0.01
<b>Fosetyl-aluminium Phosphorsäure</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
<b>Gibberellinsäure</b>		LC-MS/MS	0.01
<b>Glyphosat, Gluphosinat AMPA</b>	Q	LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
<b>Perchlorate, Chlorate</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Quarternäre Ammoniumverbindungen</b> Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium		LC-MS/MS, A103	0.01
<b>Sulfiet</b>		Williams methode, A163	5.0
<b>Thiourea (metabolit von dithiocarbamaten)</b> Ethylenethiourea (ETU), Propylenthiourea (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
<b>Schwermetalle</b> Aluminium Arsen Barium Cadmium Chrom Kobalt Kupfer Quecksilber Blei Nickel Zinn Silber Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	1.0 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1
<b>Mykotoxine</b> Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Ochratoxin A Zearalenon, T-2 Toxin, HT-2 Toxin Deoxynivalenol, Fumonisin B1, B2, Nivalenol	Q Q Q Q	LC-MS/MS, A144	0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 20 µg/kg 200 µg/kg