

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthuron	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	0.01	Dichlobenil	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	0.01
Aclonifen	0.01	Chlorfenapyr	0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	0.01	Chlorfluzuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	0.01	Dichlorvos	0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chloroxuron	0.01	Dicloran	0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	0.01	Dicofol	0.01
Azaconazol	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	Dicrotophos	0.01
Azinphos-ethyl	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Dieldrin	0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	0.01	Diethofencarb	0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthalonil	0.01	Difenoconazol	0.01
Azoxystrobin	0.01	Chlorthion	0.01	Difenoconazol	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	0.01
Benalaxyl	0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	0.01	Dimethachlor	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	0.01
Benfluralin	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clofentezin	0.03	Dimethomorph	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenazat	0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Bifenox	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	0.01
Bifenthrin	0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Biphenyl (= Diphenyl)	0.04	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	0.01	Diphenamid	0.01
Bromophosethyl	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Diphenylamin	0.01
Bromophosmethyl	0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	0.01	Cyproconazol	0.01	Ditalimfos	0.01
Bromuconazol	0.01	Cyprodinil	0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorph	0.01
Butralin	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-alpha	0.01
Cadusafos	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfan-beta	0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfan-Sulfat	0.01
Captan	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrin	0.01
Carbaryl	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltamethrin	0.01	Epoxiconazol	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	0.01	Ethofumesat	0.01

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	0.01	Methoprotryn	0.01
Ethoprophos	0.01	Fosthiazat	0.01	Methoxychlor	0.01
Ethoxyquin	0.01	Fuberidazol	0.01	Metobromuron	0.01
Etofenprox	0.01	Furalaxyl	0.01	Metolachlor-S	0.01
Etoxazol	0.01	Furathiocarb	0.01	Metolcarb	0.01
Etridiazol	0.01	Furmecyclox	0.01	Metoxuron	0.01
Etrimfos	0.01	Halfenprox	0.01	Metrafenone	0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	0.01	Metribuzin	0.01
Famoxadone	0.01	Haloxypop-p-methyl	0.01	Mevinphos	0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Mirex	0.01
Fenarimol	0.01	HCH-beta	0.01	Monalide	0.01
Fenazaquin	0.01	HCH-delta	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenbuconazol	0.01	HCH-gamma (Lindan)	0.01	Monolinuron	0.01
Fenchlorphos	0.01	Heptachlor	0.01	Myclobutanil	0.01
Fenhexamid	0.01	Heptachlorepoxyd	0.01	Naled	0.01
Fenitrothion	0.01	Heptenophos	0.01	Naphtol-1- α	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Napropamid	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	0.01	Nitralin	0.01
Fenoxycarb	0.01	Hexaconazol	0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenpiclonil	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrofen	0.01
Fenpropathrin	0.01	Hexazinon	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropimorph	0.01	Imazalil	0.1	Nuarimol	0.01
Fenson	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Ofurace	0.01
Fensulfothion	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadiargyl	0.02
Fenthion	0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenthion-Sulfoxid	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxadixyl	0.01
Fenuron	0.01	Iprodion	0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	0.01	Iprovalicarb	0.01	Oxychlorfan	0.01
Fipronil	0.02	Isazofos	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.01	Isodrin	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Isofenphos	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-sulfid*	0.01	Isofenphos-methyl	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-Sulfon	0.01	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-ethyl	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Parathion-methyl	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Pebulat	0.01
Flonicamid	0.01	Isoproturon	0.01	Penconazol	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pencycuron	0.01
Fluazinam	0.02	Jodfenphos	0.01	Pendimethalin	0.01
Flubendiamid	0.01	Karanjin*	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Fluchloralin	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachloroaniline	0.02
Flucycloxuron	0.01	Lambda-cyhalothrin	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Flucythrinat	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorphenol	0.01
Fludioxonil	0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flufenacet	0.01	Lufenuron	0.01	Permethrin	0.01
Flufenazina	0.02	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenoxuron	0.02	Malathion	0.01	Phenmedipham	0.01
Flumethrin	0.01	Mecarbam	0.01	Phenothrin	0.01
Flumioxazin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthoat	0.01
Fluometuron	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phenylphenol-2	0.01
Fluopicolide	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluotrimazol	0.01	Mepronil	0.01	Phorat-Sulfon	0.01
Fluquinconazol	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metamitron	0.01	Phosalone	0.01
Flurochloridon	0.01	Metazachlor	0.01	Phosmet	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Metconazol	0.01	Phosphamidon	0.01
Flusilazol	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	0.01
Flutolanil	0.01	Methacrifos	0.01	Picolinafen	0.01
Flutriafol	0.01	Methidathion	0.01	Picoxystrobin	0.01
Fluvalinat (tau-)	0.01	Methiocarb	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Folpet	0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb	0.01

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimicarb-desmethyl*	0.01	Pyrifenox	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01
Pirimiphos-ethyl	0.01	Pyrimethanil	0.01	Tetraconazol	0.01
Pirimiphos-methyl	0.01	Pyriproxyfen	0.01	Tetradifon	0.01
Prochloraz	0.1	Pyroquilon	0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Procymidon	0.01	Quinalfos	0.01	Tetramethrin	0.02
Profenofos	0.01	Quinoxifen	0.01	Tetrasul	0.01
Profluralin	0.01	Quintozen	0.01	Thiabendazol	0.1
Profoxydim-lithium	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01	Thiobencarb	0.01
Promecarb	0.01	Resmethrin	0.01	Thiocyclam	0.01
Prometryn	0.01	S 421	0.01	Thiometon	0.01
Propachlor	0.01	Schwefel*	0.5	Thiometon-sulfon	0.01
Propachlor-2-OH	0.01	Sethoxydim	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
Propanil	0.01	Silafluofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propaphos	0.01	Silthiofam	0.01	Tolyfluanid	0.01
Propargit	0.01	Simazin	0.02	Transfluthrin	0.01
Propazine	0.01	Spirodiclofen	0.01	Triadimefon	0.01
Propetamphos	0.01	Spiromesifen	0.01	Triadimenol	0.01
Propham	0.01	Spiroxamin	0.01	Triallat	0.01
Propiconazol	0.01	Sulfotep	0.01	Triamiphos	0.01
Propoxur	0.01	Sulprofos	0.01	Triazamat	0.01
Propyzamid	0.01	Tebuconazol	0.01	Triazophos	0.01
Proquinazid	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Trichloronat	0.01
Prosulfocarb	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tricyclazol	0.01
Prothiofos	0.01	Tebuthiuron	0.01	Trietazine	0.01
Prothoat	0.01	Tecnazen	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyracarbolid	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifloxystrobin	0.02
Pyraclufos	0.01	Tefluthrin	0.01	Triflumizol	0.01
Pyraflufen-Ethyl	0.01	Tepraloxydim	0.01	Trifluralin	0.01
Pyrazophos	0.01	Terbacil	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	0.1	Terbufos-sulfon	0.01	Vernolat	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Terbumeton	0.01	Vinclozolin	0.01
Pyridaben	0.01	Terbuphos	0.01	Zoxamide	0.01
Pyridalyl	0.01	Terbutylazin	0.01		
Pyridaphenthion	0.01	Terbutryn	0.01		

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carfentrazone-ethyl	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
1-Naphthalinacetessigsäure	0.5	Carpropamid	0.01	Dithianon	0.01
2,4,5-T	0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Diuron	0.01
2,4-D	0.01	Chlorbenzuron	0.01	DMSA	0.01
2,4-DB	0.02	Chlorbromuron	0.01	DMST	0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.02	Chlordimeform	0.01	Dodemorph	0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.01	Dodin	0.01
Acephat	0.01	Chlorfluzuron	0.01	Emamectin	0.01
Acequinocyl	0.01	Chloridazon	0.01	EPN	0.01
Acetamiprid	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	Epoxiconazol	0.01
Alanycarb	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Etaconazol	0.01
Aldicarb	0.01	Chlorthiamid	0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chlorthiophos	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Chlortoluron	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01
Ametoctradin	0.01	Chromafenozid	0.01	Ethion	0.01
Amitraz	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethiprol	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	0.01	Clethodim	0.01	Ethirimol	0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	0.01	Climbazol	0.01	Ethofumesat	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	0.01	Clodinafop	0.01	Ethoprophos	0.01
Anilazin	0.01	Clofentezin	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Anilofos	0.01	Clomazon	0.01	Etofenprox	0.01
Asulame	0.02	Clothianidin	0.01	Etoxazol	0.01
Atrazin	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Famoxadone	0.01
Atrazin-Desethyl	0.02	Cyazofamid	0.01	Fenamidone	0.01
Azaconazol	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamiphos	0.01
Azadirachtin	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Azamethiphos	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	0.01	Fenarimol	0.01
Azinphos-methyl	0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenazaquin	0.01
Azoxystrobin	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbuconazol	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cyproconazol	0.01	Fenbutazinnoxid	0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyprodinil	0.01	Fenchlorphos oxon	0.01
Benoxacor	0.01	Cyromazin	0.01	Fenhexamid	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cythioat	0.01	Fenitrothion	0.01
Bentazon	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Fenkpton	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Fenoxycarb	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Desmedipham	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bifenazat	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenpropidin	0.01
Bifenazat diazene	0.01	Diazinon	0.01	Fenpropimorph	0.01
Bispyribac	0.01	Dicamba	0.01	Fenpyrazamin	0.01
Bitertanol	0.01	Dichlofluanid	0.01	Fenpyroximat	0.01
Bixafen	0.01	Dichlorophen	0.02	Fensulfothion	0.01
Boscalid	0.01	Dichlorprop	0.01	Fensulfothion-oxon	0.01
Bromacil	0.01	Dichlorvos	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bromoxynil	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclofop	0.01	Fenthion	0.01
Bupirimat	0.01	Dicrotophos	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Buprofezin	0.01	Diethofencarb	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Butafenacil	0.01	Difenoconazol	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim	0.01	Difethialon	0.01	Fenthion-sulfon	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fenthion-Sulfoxid	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Fentin	0.01
Buturon	0.01	Dimethirimol	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Cadusafos	0.01	Dimethoat	0.01	Flazasulfuron	0.01
Captafol	0.01	Dimethomorph	0.01	Flonicamid	0.01
Carbaryl	0.01	Dimoxystrobin	0.01	Florasulam	0.01
Carbendazim	0.01	Diniconazol	0.01	Fluazifop	0.01
Carbetamid	0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01
Carbofuran	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazinam	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Difopetryn	0.01	Flubendiamid	0.01
Carbosulfan	0.01	Disulfoton	0.02	Flubenzimin	0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01	Flufenacet	0.01

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Flufenacet Alkohol	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phoxim	0.01
Flufenoxuron	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	0.01	Picloram	0.01
Flumethrin	0.1	Mephosfolan	0.01	Picoxystrobin	0.01
Flumioxazin	0.01	Mepronil	0.01	Pinoxaden	0.05
Fluometuron	0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Piperalin	0.01
Fluopyram	0.01	Mesotrion	0.05	Piperonylbutoxid	0.01
Fluoxastrobin	0.01	Metaflumizon	0.01	Pirimicarb	0.01
Flupyradifuron	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01
Fluquinconazol	0.01	Metamifop	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01
Flurprimidol	0.01	Metazachlor	0.01	Prochloraz	0.01
Flusilazol	0.01	Metconazol	0.01	Prochloraz BTS44595	0.02
Fluthiacet-methyl	0.03	Methamidophos	0.01	Prochloraz BTS44596	0.02
Flutolanil	0.01	Methidathion	0.01	Profenofos	0.01
Flutriafol	0.01	Methiocarb	0.01	Propachlor ESA	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Methiocarb-Sulfon	0.01	Propamocarb	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Methiocarb-Sulfoxid	0.01	Propaquizafop	0.01
Formetanat	0.01	Methomyl	0.01	Propargit	0.01
Formothion	0.01	Methoxyfenozid	0.01	Propiconazol	0.01
Fosthiazat	0.01	Metobromuron	0.01	Propoxur	0.01
Furathiocarb	0.01	Metoxuron	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Halofenozid	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Propyzamid	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Milbemectin (A3+A4)	0.01	Proquinazid	0.01
Haloxypop	0.01	Molinat	0.01	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	0.01	Monocrotophos	0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazol	0.01	Monolinuron	0.01	Prothiocarb	0.03
Hexythiazox	0.01	Monuron	0.03	Prothioconazol-desthio	0.01
Hymexazol	0.03	Myclobutanil	0.01	Pymetrozin	0.01
Imazalil	0.01	Naled	0.01	Pyraclostrobin	0.01
Imazamox	0.01	Napropamid	0.01	Pyridaben	0.01
Imazapic	0.01	Naptalam	0.01	Pyridaphenthion	0.01
Imazapyr	0.01	Neburon	0.01	Pyridat	0.01
Imazaquin	0.02	Nicosulfuron	0.02	Pyridat CL 9673	0.01
Imazethapyr	0.01	Nitenpyram	0.01	Pyrifenox	0.01
Imibenconazol	0.01	Novaluron	0.01	Pyrimethanil	0.01
Imidacloprid	0.01	Nuarimol	0.01	Pyrimidifen	0.05
Indaziflam	0.05	Omethoat	0.01	Pyriofenon	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Pyriproxifen	0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oryzalin	0.01	Pyroxsulam	0.01
Ioxynil	0.01	Oxadixyl	0.01	Quinalfos	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxamyl	0.01	Quinmerac	0.01
Iprovalicarb	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Quinoclamine	0.01
Isocarbophos	0.01	Oxasulfuron	0.01	Rimsulfuron	0.01
Isoprothiolan	0.01	Oxathiapiprolin	0.01	Rotenon	0.01
Isoproturon	0.01	Oxycarboxin	0.01	Saflufenacil	0.01
Isopyrazam	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Sedaxan	0.01
Isouron	0.01	Pacllobutrazol	0.01	Spinetoram	0.01
Isoxaben	0.01	Paraoxon	0.01	Spinosad	0.01
Isoxaflutol	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Spirodiclofen	0.01
Isoxathion	0.01	Penconazol	0.01	Spiromesifen	0.01
Kresoxim-methyl	0.01	Pencycuron	0.01	Spirotetramat	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Penflufen	0.05	Spirotetramat-enol	0.01
Lenacil	0.01	Penoxsulam	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid*	0.01
Linuron	0.01	Phenisopham	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	0.01
Malaoxon	0.01	Phenmedipham	0.01	Spirotetramat-monohydroxy*	0.01
Malathion	0.01	Phenothrin	0.01	Spiroxamin	0.01
Mandipropamid	0.01	Phorat	0.01	Sulcotrion	0.01
Matrine	0.01	Phorat-Sulfon	0.01	Sulfamethoxazole	0.01
MCPA	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01	Sulfentrazon	0.02
MCPB	0.01	Phosalone	0.01	Sulfosulfuron	0.01
Mecoprop	0.01	Phosmet	0.01	Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01
Mefenacet	0.01	Phosmet oxon	0.01	Tebuconazol	0.01
Mefentrifluconazol	0.01	Phosphamidon	0.01	Tebufoenzid	0.01

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Tebufenpyrad	0.01	Thiofanox-sulfon	0.01	Trichlorfon	0.01
Teflubenzuron	0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01	Triclopyr	0.02
Tembotrione	0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Tricyclazol	0.01
TEPP	0.05	Thiophanatmethyl	0.01	Tridemorph	0.01
Terbufos-sulfon	0.01	Tolclofos-methyl	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Terbufos-sulfoxide	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Triflumizol	0.01
Terbuphos	0.01	Tolyfluanid	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Terbuthylazin	0.01	Topramezon	0.02	Triflumuron	0.01
Tetraconazol	0.01	Tralkoxydim	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01
Thiabendazol	0.01	Tralomethrin	0.01	Triforin	0.02
Thiabendazol-5-OH*	0.01	Triadimefon	0.01	Triticonazol	0.01
Thiacloprid	0.01	Triapenthenol	0.01	Tritosulfuron	0.01
Thiamethoxam	0.01	Triasulfuron	0.01	Uniconazol	0.01
Thidiazuron	0.01	Triazamat	0.01	Valifenalat	0.01
Thiencarbazon-methyl	0.01	Triazophos	0.01	Vamidothion	0.01
Thiodicarb	0.01	Triazoxid	0.01	Zoxamide	0.01
Thiofanox	0.01	Tribenuron-methyl	0.01		

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Groen Agro Control



Groen Agro Control
 LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES

Analyseliste kakao, Spezifische Analysen

Version 2, gesetzlich ab 01-02-2022

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Gesamt anorganisch Bromid		IC, A039	5
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.05
Dithiocarbamaten Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.02 CS2
Ethephon		GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
Ethephon		LC-MS/MS, A131	0.01
Fosetyl-aluminium		LC-MS/MS, A131	0.01
Phosphorsäure			0.05
Glyphosat, Gluphosinat		LC-MS/MS, A131	0.01
AMPA			0.05
Schwermetalle		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminium	Q		1.0
Arsen	Q		0.02
Barium	Q		0.05
Cadmium	Q		0.01
Chrom	Q		0.02
Kobalt	Q		0.05
Kupfer	Q		0.02
Quecksilber	Q		0.01
Blei	Q		0.01
Nickel	Q		0.05
Zinn	Q		0.01
Silber	Q		0.01
Zink	Q		0.1