

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

2,4,6-Trichloofenol	0.01	Chloordaan	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	0.01
2,4-D-Methylester	0.01	Chloorfenapyr	0.01	Dichloorprop-methyl	0.01
2,6-Dichloorbenzamide	0.01	Chloorfenson	0.01	Dichloorvos	0.01
2-Fenylhydrochinon	0.01	Chloorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	0.01	Diclobutrazool	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloorfluazuron	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Aclonifen	0.01	Chloormefos	0.01	Dicloran	0.01
Acrinathrin	0.01	Chlooroxuron	0.01	Dicofol	0.01
Alachloor	0.01	Chloorprofam	0.01	Dicrotofos	0.01
Aldrin	0.01	Chloorpropylaat	0.01	Dieldrin	0.01
Allethrin	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	0.01	Diethofencarb	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloorpyrifos-methyl	0.01	Difenamid	0.01
Ametryn	0.01	Chloorthal-dimethyl	0.01	Difenoconazool	0.01
Aminocarb	0.01	Chloorthalonil	0.01	Difenofoxuron	0.01
Atrazine	0.01	Chloorthiofos	0.01	Difenylamine	0.01
Azaconazool	0.01	Chloorthiofos-sulfon	0.01	Diflubenzuron	0.01
Azinfos-ethyl	0.01	Chloorthion	0.01	Diflufenican	0.01
Azinfos-methyl	0.01	Chlorobenzuron	0.01	Dimethachloor	0.01
Aziprotryn	0.01	Chloroneb	0.01	Dimethenamid-p	0.01
Azoxystrobine	0.01	Chlozolinaat	0.01	Dimethipin	0.01
Barban	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethirimol	0.01
Benalaxyl	0.01	Climbazool	0.01	Dimethoaat	0.01
Benazolin-ethyl	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethomorf	0.01
Bendiocarb	0.01	Clofentezine	0.01	Dimethylvinfos	0.01
Benfluralin	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Coumafos	0.01	Diniconazool	0.01
Benodanil	0.01	Crimidine	0.01	Dinobuton	0.1
Benzoylprop-ethyl	0.01	Crufomaat	0.01	Dinoseb	0.01
Bifenazaat	0.01	Cyanazin	0.01	Dinoterb	0.01
Bifenox	0.01	Cyanofenos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bifenthrin	0.01	Cyanofos	0.01	Dioxacarb	0.01
Bifenyl (=difenyl)	0.01	Cycloaat	0.01	Dioxathion	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyfluthrin	0.03	Dipropetryn	0.01
Bitertanol	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Disulfoton	0.01
Boscalid	0.01	Cymiazool	0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
Bromacil	0.01	Cypermethrin	0.01	Ditalimfos	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyproconazool	0.01	DMSA	0.01
Bromofos-ethyl	0.01	Cyprodinil	0.01	DMST	0.01
Bromofos-methyl	0.01	Cyprofuram	0.01	DNOC	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Dazomet	0.01	Dodemorf	0.01
Bromoxynil-octanoaat	0.01	DDD (o,p)	0.01	Edifenfos	0.01
Bromuconazool	0.01	DDD (p,p)	0.01	Endosulfan-alfa	0.01
Broompropylaat	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-beta	0.01
Bupirimaat	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfan-sultaat	0.01
Buprofezin	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endrin	0.01
Butralin	0.01	DDT (p,p)	0.01	EPN	0.01
Butylaat	0.01	DEET	0.01	Epoxiconazool	0.01
Cadusafos	0.01	Deltamethrin	0.01	EPTC	0.01
Captafol	0.01	Demeton-O	0.01	Etaconazool	0.01
Captan	0.01	Demeton-O-sulfoxide	0.01	Ethiofencarb	0.01
Carbaryl	0.01	Demeton-S	0.01	Ethion	0.01
Carbofenothion	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethofumesaat	0.01
Carbofuran	0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Ethofumesaat, 2-keto	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Desmetryn	0.01	Ethoprofos	0.01
Carbofuran-fenol	0.01	Diafenthiuron	0.01	Ethoxyquin	0.01
Carboxin	0.01	Dialifos	0.01	Etofenprox	0.01
Chinomethionaat	0.01	Diallaat	0.01	Etoxazool	0.01
Chloor-3-Methylfenol	0.01	Diazinon	0.01	Etridiazool	0.01
Chlooraniline (3-)	0.01	Dichlobenil	0.01	Etrimfos	0.01
Chloorbenzide	0.01	Dichlofenthion	0.01	Famofos (Famfur)	0.01
Chloorbenzilaat	0.01	Dichlofluanide	0.01	Famoxadone	0.01
Chloorbromuron	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	0.01	Fenamifos	0.01
Chloorbufam	0.01	Dichlooraniline (3,5-)	0.01	Fenarimol	0.01

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Fenazaquin	0.01	Furalaxyd	0.01	Metoxuron	0.01
Fenbuconazool	0.01	Furathiocarb	0.01	Metrafenon	0.01
Fenchloorfos	0.01	Furmecyclo	0.01	Metribuzin	0.01
Fenhexamide	0.01	Halfenprox	0.01	Mevinfos	0.01
Fenithrothion	0.01	Haloxyfop-ethoxyethyl	0.01	Mirex	0.01
Fenmedifam	0.01	Haloxyfop-p-methyl	0.01	Monalide	0.01
Fenobucarb	0.01	HCH-alfa	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenothrin	0.01	HCH-beta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenoxyprop-p	0.01	HCH-gamma (Lindaan)	0.01	Myclobutanil	0.01
Fenoxy carb	0.01	Heptachloor	0.01	Naftol-1- $\alpha$	0.01
Fenpiclonil	0.01	Heptachloorepoxide	0.01	Naled	0.01
Fenpropathrin	0.01	Heptenofos	0.01	Napropamide	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexachloorbenzeen	0.01	Nitralin	0.01
Fenpropimorf	0.01	Hexaconazool	0.01	Nitrofen	0.01
Fenson	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fensulfothion	0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Hexythiazox	0.01	Nuarimol	0.01
Fenthion	0.01	Imazalil	0.1	Ofurace	0.01
Fenthion-sulfoxide	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Orbencarb	0.01
Fenthoaat	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadiargyl	0.01
Fenuron	0.01	Ioxynil methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenvaleraat (incl. esfenvaleraat)	0.01	Ioxynil octanoaat	0.01	Oxadixyl	0.01
Fenylfenol-2	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxycarboxin	0.01
Fipronil	0.01	Iprodion	0.01	Oxychloordaan	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Iprovalicarb	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil-sulfide*	0.01	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fipronil-sulfone	0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isofenfos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isofenfos-methyl	0.01	Parathion-ethyl	0.01
Flonicamid	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Parathion-methyl	0.01
Fluazifop-p-butyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulaat	0.01
Fluazinam	0.01	Isoprothiolane	0.01	Penconazool	0.01
Flubendiamide	0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01
Fluchloralin	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	0.01
Flucycloxiuron	0.01	Joodfenfos	0.01	Pentachlooraniline	0.01
Flucythrinaat	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachlooranisole	0.01
Fludioxonil	0.01	Lambda-cyhalothrin	0.01	Pentachloofenol	0.01
Flufenacet	0.01	Lenacil	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flufenoxuron	0.01	Leptofos	0.01	Permethrin	0.01
Flufenzin	0.01	Lufenuron	0.01	Perthaan	0.01
Flumioxazin	0.01	Malaoxon	0.01	Picolinafen	0.01
Fluometuron	0.01	Malathion	0.01	Picoxystrobin	0.01
Fluopicolide	0.01	Matrine	0.01	Piperonyl-butoxide	0.01
Fluotrimazool	0.01	Mecarbam	0.01	Pirimicarb	0.01
Fluquinconazool	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Mefosolan	0.01	Pirimifos-ethyl	0.01
Flurochloridon	0.01	Mepanipyrim	0.01	Pirimifos-methyl	0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Mepronil	0.01	Prochloraz	0.1
Flusilazool	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Procymidon	0.01
Flutolanil	0.01	Metamitron	0.01	Profam	0.01
Flutriafol	0.01	Metazachloor	0.01	Profenofos	0.01
Fluvalinaat (tau-)	0.01	Metconazool	0.01	Profluralin	0.01
Folpet	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Profoxydim-lithium	0.01
Fonofos	0.01	Methacrifos	0.01	Promecarb	0.01
Foraat	0.01	Methidathion	0.01	Prometryn	0.01
Foraat-sulfon	0.01	Methiocarb	0.01	Propachloor	0.01
Foraat-sulfoxide	0.01	Methopreen	0.01	Propachloor, 2-OH	0.01
Fosalon	0.01	Methoprotryne	0.01	Propafos	0.01
Fosfamidon	0.01	Methoxychloor	0.01	Propanil	0.01
Fosmet	0.01	Metobromuron	0.01	Propargiet	0.01
Fosthiazaat	0.01	Metolachloor-S	0.01	Propazine	0.01
Fuberidazool	0.01	Metolcarb	0.01	Propetamfos	0.01

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Propiconazool	0.01	Silafluofen	0.01	Thiabendazool	0.1
Propoxur	0.01	Silthiofam	0.01	Thiobencarb	0.01
Propyzamide	0.01	Simazin	0.01	Thiocyclam	0.01
Proquinazide	0.01	Spirodiclofen	0.01	Thiometon	0.01
Prosulfocarb	0.01	Spiromesifen	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Prothiofos	0.01	Spiroxamine	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
Prothoaat	0.01	Sulfotep	0.01	Tolyfluanide	0.01
Pyracarbolidine	0.01	Sulprofos	0.01	Transfluthrin	0.01
Pyraclofos	0.01	Tebuconazool	0.01	Triadimefon	0.01
Pyraflufen-ethyl	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Triadimenol	0.01
Pyrazofos	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triallaat	0.01
Pyrethrinen (cinerin/jasmolin/pyrethrin)	0.1	Tebuthiuron	0.01	Triamifos	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Tecnazeen	0.01	Triazamaat	0.01
Pyridaben	0.01	Teflubenzuron	0.01	Triazofos	0.01
Pyridafenthion	0.01	Tefluthrin	0.01	Trichloronaat	0.01
Pyridalyl	0.01	Tepraloxydim	0.01	Tricyclazool	0.01
Pyrifenoxy	0.01	Terbacil	0.01	Trietazine	0.01
Pyrimethanil	0.01	Terbufos	0.01	Trifenmorf	0.01
Pyriproxyfen	0.01	Terbufos-sulfon	0.01	Trifloxystrobin	0.01
Pyroquilon	0.01	Terbumeton	0.01	Triflumizool	0.01
Quinalfos	0.01	Terbutylazine	0.01	Trifluralin	0.01
Quinoxylfen	0.01	Terbutryn	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Quintozeen	0.01	Tetrachloorvinfos	0.01	Vernolaat	0.01
Quizalofop-ethyl	0.01	Tetraconazool	0.01	Vinclozolin	0.01
Resmethrin	0.01	Tetradifon	0.01	Zoxamide	0.01
S 421	0.01	Tetramethrin	0.01	Zwavel*	0.5
Sethoxydim	0.01	Tetasul	0.01		

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

2,4,5-T	0.01	Chloorthiosfos	0.01	Ethion	0.01
2,4-D	0.01	Chloortoluron	0.01	Ethiprole	0.01
2,4-DB	0.05	Chlorantraniliprole	0.01	Ethirimol	0.01
Abamectine/avermectine (B1a+B1b)	0.01	Chlordimeform	0.01	Ethofumesaat	0.01
Acefaat	0.01	Chloridazon	0.01	Ethopprofos	0.01
Acequinocyl	0.01	Chlorobenzuron	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Acetamiprid	0.01	Clethodim	0.01	Etofenprox	0.01
Alachloor	0.01	Clodinafop	0.01	Famoxadone	0.01
Alanycarb	0.01	Clofentezine	0.01	Fenamidone	0.01
Aldicarb	0.01	Clomazone	0.01	Fenamifos	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Clothianidin	0.01	Fenamifos-sulfon	0.01
Aldicarb-sulfoxide	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenamifos-sulfoxide	0.01
Ametoctradin	0.01	Cyazofamide	0.01	Fenarimol	0.01
Amitraz	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenazaquin	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethyl-formamide)	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenbuconazool	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamide)	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenbutatinoxide	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylaniline)	0.01	Cyflufenamide	0.01	Fenchloofos-oxon	0.01
Anilazin	0.03	Cyflumetofen	0.01	Fenhexamide	0.01
Anilosfos	0.01	Cyhexatin / Azocyclotin	0.01	Fenithrothion	0.03
Asulam	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenkaptone	0.01
Atrazine	0.01	Cyproconazool	0.01	Fenmedifam	0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Cyprodinil	0.01	Fenothrin	0.01
Azaconazool	0.01	Cyromazin	0.01	Fenoxy carb	0.01
Azadirachtin	0.05	Cythioaat	0.01	Fenpicoxamide	0.01
Azamethifos	0.01	Demeton-S-methyl	0.05	Fenpropidin	0.01
Azinfos-methyl	0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Fenpropimorf	0.01
Azoxystrobine	0.01	Desmedifam	0.01	Fenpyrazamin	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Diaphenthiuron	0.01	Fenpyroximaat	0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Diazinon	0.01	Fensulfothion	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Dicamba	0.02	Fensulfothion-oxon	0.01
Bentazon	0.01	Dichlofluanide	0.01	Fensulfothion-oxon-sulfone	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Dichloprop	0.02	Fensulfothion-sulfon	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Dichloorvos	0.01	Fenthion	0.01
Bispyribac	0.01	Diclobutrazool	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Bitertanol	0.01	Diclofop	0.01	Fenthion-oxon-sulfone	0.01
Bixafen	0.01	Dicrotofos	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide	0.01
Boscalid	0.01	Diethofencarb	0.01	Fenthion-sulfone	0.01
Bromacil	0.01	Difenoconazool	0.01	Fenthion-sulfoxide	0.01
Bromoxynil	0.01	Difethialone	0.01	Fentin	0.01
Bromuconazool	0.01	Diflubenzuron	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Bupirimaat	0.01	Dimethoaat	0.01	Flonicamid	0.01
Buprofezin	0.01	Dimethomorf	0.01	Flonicamid-TFNA	0.01
Butafenacil	0.01	Dimoxystrobin	0.01	Flonicamid-TFNG	0.01
Butocarboxim	0.01	Diniconazool	0.01	Florasulam	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop	0.01
Butocarboxim-sulfoxide	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazifop-p-butyl	0.01
Cadusafos	0.01	Disulfoton	0.05	Fluazinam	0.01
Captafol	0.1	Disulfoton-sulfon	0.01	Flubendiamide	0.01
Carbaryl	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01	Flubenzimine	0.01
Carbendazim	0.01	Dithianon	0.01	Flufenacet	0.01
Carbetamide	0.01	Diuron	0.01	Flufenacet alcohol	0.01
Carbofuran	0.01	DMSA	0.01	Flufenoxuron	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	DMST	0.01	Flumioxazin	0.01
Carbosulfan	0.01	Dodemorf	0.01	Fluometuron	0.01
Carboxin	0.01	Dodine	0.01	Fluopyram	0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01	Emamectin	0.01	Fluoxastrobin	0.01
Carpropamide	0.01	EPN	0.02	Fluquiconazool	0.01
Chloorbromuron	0.01	Epoxiconazool	0.01	Flurprimidool	0.01
Chloorfenvinfos ( $\alpha+\beta$ )	0.01	Etaconazool	0.01	Flusilazool	0.01
Chloopyrifos-ethyl	0.01	Ethiofencarb	0.01	Fluthiacet-methyl	0.01
Chloopyrifos-methyl	0.01	Ethiofencarb-sulfon	0.01	Flutolanil	0.01
Chloorthiamide	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide	0.01	Flutriafol	0.01

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Fluxapyroxad	0.01	Metconazool	0.01	Pyridaben	0.01
Foraat	0.01	Methamidofos	0.01	Pyridafenthion	0.01
Foraat-sulfon	0.01	Methidathion	0.01	Pyrifenoxy	0.01
Foraat-sulfoxide	0.01	Methiocarb	0.01	Pyrimethanil	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Methiocarb-sulfon	0.01	Pyriofenone	0.01
Formetanaat	0.1	Methiocarb-sulfoxide	0.01	Pyriproxyfen	0.01
Formothion	0.01	Methomyl	0.01	Pyroxslam	0.01
Fosalon	0.01	Methoxyfenozide	0.01	Quinalfos	0.01
Fosfamidon	0.01	Metobromuron	0.01	Quinclorac	0.01
Fosmet	0.01	Metoxuron	0.01	Quinmerac	0.01
Fosmetoxon	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Rimsulfuron	0.01
Fosthiazaat	0.01	Milbemectin (A3+A4)	0.05	Rotenon	0.01
Foxim	0.01	Molinaat	0.01	Saflufenacil	0.01
Furathiocarb	0.01	Monocrotofos	0.01	Spinetoram	0.01
Halofenozide	0.01	Monolinuron	0.01	Spinosad	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Monuron	0.01	Spirodiclofen	0.01
Haloxyfop	0.01	Myclobutanal	0.01	Spiromesifen	0.01
Heptenofos	0.01	Naled	0.01	Spirotetramat	0.01
Hexaconazool	0.01	Napropamide	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Hexythiazox	0.01	Neburon	0.01	Spirotetramat-enol-glucoside*	0.01
Hymexazol	0.05	Nicosulfuron	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	0.01
Imazalil	0.01	Nitenpyram	0.01	Spirotetramat-monohydroxy*	0.01
Imazamox	0.01	Novaluron	0.01	Spiroxamine	0.01
Imazapic	0.01	Nuarimol	0.01	Sulcotriione	0.01
Imazapyr	0.01	Omethoaat	0.01	Sulfamethoxazol	0.01
Imazaquin	0.01	Oxadixyl	0.01	Sulfosulfuron	0.01
Imazethapyr	0.01	Oxamyl	0.01	Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01
Imibenconazool	0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Tebuconazool	0.01
Imidacloprid	0.01	Oxathiapiprolin	0.01	Tebufenozide	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxycarboxin	0.01	Teflubenzuron	0.01
Ioxynil	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Tembotrione	0.01
Iprobenfos	0.01	Pacobutrazol	0.01	TEPP	0.01
Iprovalicarb	0.01	Paraoxon	0.01	Terbufos	0.05
Isocarbofos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Terbufos-sulfon	0.01
Isoprothiolane	0.01	Penconazool	0.01	Terbufos-sulfoxide	0.01
Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01	Tetraconazool	0.01
Isopyrazam	0.01	Picloram	0.01	Thiabendazool	0.01
Isoxaben	0.01	Picoxystrobin	0.01	Thiabendazool-5-OH*	0.01
Isoxaflutool	0.01	Piperalin	0.01	Thiacloprid	0.01
Isoxathion	0.01	Piperonyl-butoxide	0.01	Thiamethoxam	0.01
Kresoxim-methyl	0.01	Pirimicarb	0.01	Thidiazuron	0.01
Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01	Thiencarbazone-methyl	0.01
Lenacil	0.01	Pirimifos-methyl	0.01	Thiodicarb	0.01
Linuron	0.01	Prochloraz	0.01	Thiofanaat-methyl	0.01
Lufenuron	0.01	Profenos	0.01	Thiofanox	0.01
Malaoxon	0.01	Propachlor ESA	0.03	Thiofanox-sulfon	0.01
Malathion	0.01	Propamocarb	0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01
Mandipropamid	0.01	Propaquazafop	0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Matrine	0.01	Propargiet	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
MCPA	0.01	Propiconazool	0.01	Tolfenpyrad	0.01
MCPB	0.01	Propoxur	0.01	Tolyfluanide	0.01
Mecoprop	0.01	Propoxycarbazone	0.01	Topramezone	0.01
Mefenacet	0.01	Propyzamide	0.01	Tralkoxydim	0.01
Mefentrifluconazole	0.01	Proquinazide	0.01	Tralomethrin	0.01
Mefosolan	0.01	Prosulfocarb	0.01	Triadimefon	0.01
Mepanipyrim	0.01	Prosulfuron	0.01	Triapenthenol	0.01
Mepanipyrim 2-OH-propyl*	0.01	Prothiocarb	0.1	Triazamaat	0.01
Mepronil	0.01	Prothioconazool-desthio	0.01	Triazofos	0.01
Metaflumizone	0.01	Pymetrozine	0.01	Tribenuron-methyl	0.01
Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Pyraclostrobin	0.01	Trichlooforon	0.01
Metamifop	0.01	Pyridaat	0.01	Triclopyr	0.02
Metazachloor	0.01	Pyridaat CL 9673	0.01		

\* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

## ANALYSELIJST PESTICIDEN

### Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

#### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Tricyclazool	0.01	Triflumizool FM-6-1	0.01	Triticonazool	0.01
Tridemorf	0.01	Triflumuron	0.01	Uniconazool	0.01
Trifloxystrobin	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01	Vamidothion	0.01
Triflumizool	0.01	Triforine	0.01	Zoxamide	0.01

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

**Analyselijst Grond en substraten, SPV A090, A104 & A178, herbiciden aanvullend**

**Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022**

### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

2,4,5-T	0.005	Difenoxuron	0.005	Methoprotryne	0.01
2,4-D	0.005	Diflufenican	0.005	Metobromuron	0.005
2,4-DB	0.005	Dimefuron	0.005	Metolachloor-S	0.005
Aclonifen	0.005	Dimethachloor	0.005	Metosulam	0.005
Alachloor	0.005	Dimethenamid-p	0.005	Metoxuron	0.005
Alloxydim	0.005	Dinoseb	0.01	Metribuzin	0.005
Ametryn	0.01	Dinoterb	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01
Amidosulfuron	0.01	Dipropetryn	0.01	Molinaat	0.005
Aminopyralid	0.01	Dithianon	0.01	Monalide	0.01
Anilofos	0.01	Diuron	0.005	Monolinuron	0.005
Asulam	0.01	DNOC	0.01	Monuron	0.005
Atrazine	0.005	EPTC	0.01	Naftylazijnzuur, 1-	0.01
Atrazine-desethyl	0.005	Ethidimuron	0.005	Napropamide	0.005
Atrazine-desisopropyl	0.005	Ethofumesaat	0.005	Neburon	0.005
Aziprotryn	0.01	Fenmedifam	0.005	Nitralin	0.01
Barban	0.1	Fenoprop	0.005	Nitrofen	0.01
Benflubutamid	0.005	Fenoxyprop-p	0.01	Norflurazon	0.01
Benfluralin	0.01	Fenuron	0.005	Orbencarb	0.01
Bentazon	0.005	Flamprop-M-isopropyl	0.01	Oxadiargyl	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Benzoylprop-ethyl	0.01	Florasulam	0.005	Oxyfluorfen	0.01
Bifenox	0.005	Fluazifop	0.005	Paclobutrazol	0.005
Bromacil	0.005	Fluazifop-p-butyl	0.01	Pebulaat	0.05
Bromoxynil	0.005	Fluazinam	0.005	Pendimethalin	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Fluchloralin	0.01	Pentachlooranisole	0.05
Bromoxynil-octanoaat	0.05	Flufenacet	0.005	Pentachloorfenol	0.01
Butafenacil	0.01	Flufenacet alcohol	0.01	Picloram	0.01
Butralin	0.01	Flumioxazin	0.005	Picolinafen	0.05
Buturon	0.005	Fluometuron	0.005	Profam	0.01
Butylaat	0.01	Flurenol-butyl	0.01	Profluralin	0.005
Carbetamide	0.005	Fluridon	0.005	Profoxdim-lithium	0.05
Carfentrazone-ethyl	0.01	Flurochloridon	0.005	Prometryn	0.005
Chloorbromuron	0.005	Fluroxypyrr	0.005	Propachloor	0.01
Chloorbefam	0.01	Fluroxypyrr-1-methyl	0.01	Propanil	0.01
Chloroxuron	0.005	Flurprimidool	0.005	Propaqquizafop	0.01
Chlooprofam	0.005	Flurtamone	0.005	Propazine	0.005
Chloorthal-dimethyl	0.01	Fluthiacet-methyl	0.01	Propiconazool	0.01
Chloorthiamide	0.01	Forchlorfenuron	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Chloortoluron	0.005	Haloxyfop	0.005	Propyzamide	0.005
Chloridazon	0.005	Hexazinon	0.005	Prosulfocarb	0.005
Cinmethylin	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Prosulfuron	0.01
Clethodim	0.01	Imazamox	0.005	Pyraflufen-ethyl	0.02
Clodinafop	0.01	Imazaquin	0.01	Pyridaat	0.005
Clodinafop-propargyl	0.01	Imazethapyr	0.01	Pyridaat CL 9673	0.01
Clomazone	0.005	Iodosulfuron-methyl	0.01	Quinmerac	0.01
Clopyralid	0.01	Ioxynil	0.005	Quinoclamine	0.005
Cloquintocet-mexyl	0.01	Isoproturon	0.005	Quizalofop-ethyl	0.01
Cyanazin	0.005	Isoxaben	0.005	Rimsulfuron	0.01
Cyclanilide	0.01	Ixoaxadifen-ethyl	0.02	Sebutylazine	0.005
Cycloaat	0.005	Isoxaflutool	0.005	Sethoxydim	0.02
Cycloxydim	0.005	Lenacil	0.005	Simazin	0.005
Cyhalofop-butyl	0.01	Linuron	0.005	Sulcotriione	0.005
Daminozide	0.01	MCPA	0.005	Tebutam	0.005
Desmedifam	0.005	MCPB	0.005	Tebuthiuron	0.01
Desmetryn	0.005	Mecoprop	0.005	Tepraloxydin	0.005
Diallaat	0.005	Mefenacet	0.01	Terbacil	0.01
Dicamba	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Terbumeton	0.01
Dichlobenil	0.01	Mesotriione	0.005	Terbutylazine	0.005
Dichloorprop	0.005	Metamitron	0.005	Terbutylazine-desethyl	0.005
Diclofop	0.01	Metamitron-desamino	0.005	Terbutryn	0.005
Diclofop-methyl	0.01	Metazachloor	0.005	Thiobencarb	0.01
Difenamid	0.01	Methabenzthiazuron	0.005	Topramezone	0.005

## ANALYSELIJST PESTICIDEN

### Groen Agro Control

Analyselijst Grond en substraten, SPV A090, A104 & A178, herbiciden aanvullend

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

#### Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Tralkoxydim	0.1	Triclopyr	0.005	Trinexapac-ethyl	0.01
Triallaat	0.01	Trietazine	0.005	Uniconazool	0.01
Triapenthenol	0.01	Trifluralin	0.005	Vernolaat	0.01
Tribenuron-methyl	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01		

# ANALYSELIJST PESTICIDEN

## Groen Agro Control

Analyselijst grond en substraten, specifieke analyses

Versie 3, geldig vanaf 01-02-2022

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Chloormequat, Mepiquat		LC-MS/MS, A100	0.005
Daminozide		LC-MS/MS, A090	0.01
Glyfosaat, Glufosinaat, AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Pyridine herbiciden</b>		LC-MS/MS	
Aminopyralid			0.5 µg/kg*
Clopyralid			0.5 µg/kg*
Fluroxypyr			0.5 µg/kg*
Picloram			0.5 µg/kg*
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.01*
<b>Zware Metalen</b>		ICP-MS, A068 + A095	
Arseen	Q		0.05
Barium	Q		0.5
Cadmium	Q		0.01
Chroom	Q		0.1
Cobalt	Q		0.05
Koper	Q		0.5
Kwik	Q		0.01
Lood	Q		0.03
Nikkel	Q		1.5
Tin	Q		0.01
Zilver	Q		0.01
Zink	Q		0.5

\* De rapportagegrens is indicatief en kan, afhankelijk van de matrix, hoger zijn.